


ZERBETTO s.r.l.

ARTICOLI TERMOTECNICI



CATALOGO 2026

ZERBETTO GIANFRANCO S.r.l.

Via Undicesima Strada 7 - 35129 Padova - Tel. 0498071444

commerciale@zerbettogianfranco.com - www.zerbettogianfranco.com

VALVOLAME / CENTRALE TERMICA

Accumuli	64	Saracinesche cuneo gommato	35
Ammortizzatori colpo d'ariete	7	Saracinesche in ottone	33
Autoflow	13	Scambiatori di calore	64
Bollitori	64	Separatore d'aria	7
Cassette portadocumenti / portachiave	27	Serpentine ammortizzatori per manometri	24
Cavo scaldante	25	Termomanometri	24
Collari e fissaggi	54	Termometri	24
Compensatori idraulici	10	Termostati a capillare	25
Contabilizzazione	da 19 a 22	Termostati a contatto	11
Contatori per acqua	17/18	Termostati ambiente	71
Cronotermostati	71	Termostati antigelo	25
Defangatori	10	Termostati di regolazione	12
Disaeratori - defangatori	10	Termostati di sicurezza	25
Disareatori	10	Tronchetti di misurazione della portata	11
Disconnettori	13	Tronchetti Inail	11
Elettrovalvole	16	Tubo inox	141
Filtri a Y	38	Tubo preisolato flessibile	69
Filtri autopulenti	14	Umidostati meccanici	25
Flange in acciaio al carbonio	41	Valvole minisfera	33
Flussostati per aria e acqua	7	Valvole 3 vie termostatiche	63
Galleggianti in ottone	27	Valvole a farfalla	34
Giunti antivibranti - silenziatori in gomma	40	Valvole a galleggiante a squadra / dritta	27
Giunti dilatatori - compensatori in gomma	39	Valvole a sfera	32
Giunti dilatatori - compensatori tipo kappa	40	Valvole a sfera 3 vie	32
Gruppi di livello	26	Valvole a sfera flangiate 2/3 vie in ghisa	33
Gruppo di riempimento automatico per impianti	7	Valvole a sfera inox	60
Guaine	11	Valvole a sfera motorizzate	61
Guarnizioni per flange	41	Valvole antigelo per PDC	13
Imbuti di scarico	8	Valvole by-pass differenziale regolabile	9
Manometri	24	Valvole di fondo	38
Manometri a bagno di glicerina	24	Valvole di intercettazione del combustibile	23
Miscelatori elettronici	15	Valvole di ritegno	36
Miscelatori per impianto radiante	15	Valvole di ritegno a battente	37
Miscelatori termostatici manuali	15	Valvole di ritegno a clapet	38
Motori per serrande	70	Valvole di ritegno a disco	36
Pompe e circolatori	da 65 a 69	Valvole di ritegno a palla	38
Pozzetti	11	Valvole di ritegno flusso avviato	37
Pressostati per acqua	11	Valvole di ritegno tipo "venturi"	38
Pressostati per acqua / vapore	26	Valvole di scarico termico	23
Pressostato differenziale per aria	26	Valvole di sicurezza	8/9
Raccorderia in acciaio inox a pressare	da 138 a 141	Valvole di taratura	12
Raccorderia in acciaio inox	da 46 a 48	Valvole di taratura PICV	12
Raccorderia in ferro nero a saldare	52/53	Valvole di zona	61/63
Raccorderia in ottone	da 49 a 51	Valvole d'intercettazione 3 vie Inail	9
Raccorderia zincata	da 43 a 45	Valvole idromembrana con galleggiante	27
Riduttori di pressione	14	Valvole miscelatrici	62
Rubinetti 3 vie per manometri	24	Valvole miscelatrici manuali per impianto radiante	15
Rubinetti portagomma	33	Valvole per fancoil	62/63
Rubinetti scarico caldaia	11	Valvole sfogo aria	7
Rulli di scorrimento	53	Vasi di espansione	da 28 a 31
Saracinesche compatte	35	Viterie	42

VAPORE

Elettrovalvole.....	59	Termometri inox.....	60
Filtri Y AISI 316.....	57	Valvole a flusso avviato.....	56
Filtri Y flangiati.....	58	Valvole a sfera.....	60
Indicatori di passaggio.....	57	Valvole a sfera inox.....	60
Manometri inox.....	60	Valvole a sfera per vapore.....	60
Rubineti a spillo.....	60	Valvole di ritegno a disco inox.....	58
Scaricatori di condensa.....	57	Valvole di sicurezza P.E.D.....	59

GASOLIO

Cuffie di sfiato per cisterne.....	72	Leve a strappo.....	72
Elettropompe.....	73	Pompe.....	73
Elettrovalvole.....	72	Valvole a strappo.....	72
Filtri autopulitori.....	74	Valvole di fondo.....	74
Filtri di linea.....	73/74	Valvole di regolazione della pressione.....	74
Gruppi pescanti per cisterne.....	72	Valvole limitatrici di carico.....	74
Indicatori di livello per cisterne.....	72		

GAS

Ammortizzatori per manometri.....	79	Manometri a bagno di glicerina.....	79
Cassette per contatori.....	81	Prese di pressione.....	76
Cassette per valvole.....	83	Pressostati.....	82
Contatori a membrana.....	80	Regolatori di pressione.....	75
Contatori a turbina.....	80	Regolatori di pressione G.P.L.....	85
Elettrovalvole a riarmo automatico.....	82/83	Riduttori di pressione.....	76
Elettrovalvole a riarmo manuale.....	82/83	Rivelatori fughe gas.....	83
Filtri.....	75	Rubineti a pulsante.....	79
Flessibili.....	84	Sensori sismici.....	83
Giunti antivibranti.....	79	Valvole a farfalla.....	78
Giunti di transizione.....	77	Valvole a sfera.....	78
Giunti dielettrici.....	79	Valvole di blocco.....	75
Manometri.....	79	Valvole di sicurezza e sfioro.....	76

ANTINCENDIO

Cassette complete tipo Texas.....	86	Gruppi motopompa.....	87
Cassette complete UNI45.....	86	Idranti soprasuolo.....	88
Cassette corredo idrante.....	88	Idranti sottosuolo.....	88
Cassette per gruppi motopompa.....	87	Lance.....	87
Cassette porta estintori.....	87	Manichette.....	86
Cassette porta naspo completa.....	86	Naspo completi.....	86
Estintori.....	87	Rubineti idrante.....	87
Gruppi antincendio.....	90	Saracinesche con indicatore di apertura.....	89

TRATTAMENTO ACQUE

Addolcitori e OneFlow.....	92	Giunti di transizione	97
Addolcitori per impianti riscaldamento.....	93	Neutralizzatori di condensa.....	94
Antigelo.....	94	Pasta verde	95
Canapa.....	95	Pompe dosatrici	93
Chiarificatori defangatori.....	93	Pompe per disincrostazioni	94
Dosatori.....	91	Prodotti anticorrosivi.....	93
Filtri a cartuccia	94	Prodotti antilegionella	93
Filtri autopulenti	91	Prodotti filmanti.....	93
Filtri dosatori proporzionali	91	Prodotti risananti / filmanti	da 93 a 95
Flessibili	96	Sanificante clima.....	95

CANNE FUMARIE

Coppelle lana di roccia	107	Flessibile inox.....	106
Doppia parete inox/inox	da 116 a 127	Monoparete inox	da 98 a 105
Doppia parete inox/rame.....	da 116 a 127	Monoparete PP.....	136/137
Doppia parete isolato 10mm inox/inox.....	da 108 a 111	Nastro alluminio	107
Doppia parete isolato 10mm inox/rame.....	da 112 a 115	Nastro anticondensa	107
Doppia parete PP/inox.....	da 130 a 132	Passanti tetti in legno.....	128-129
Doppia parete PP/rame	da 133 a 135	Schiuma poliuretana.....	107
Flessibile alluminio	106	Siliconi	107

CONDIZIONAMENTO DA PAG. 142


**Alimentatore automatico
per impianti**

COD.	DESCRIZIONE	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-0319	Alcar OR	1/2" con manometro	
CA-553640	Caleffi 553/640	1/2" con manometro	
A-0320	RBM	3/4" con manometro	
CA-554150	Caleffi 554	3/4" con manometro	
CA-580011	Caleffi 580	1/2" con disconnettore BA	
CA-574001	Caleffi 574	3/4" con disconnettore BA	


**Ammortizzatori del colpo
d'ariete "Watts"**
14.5 bar temp. 82°C

COD.	°C MAX	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-1380	82	1/2" 15M2 press. di punta 14,5 bar	
A-1381	82	3/4" 15M2 press. di punta 14,5 bar	
A-1382	82	1" 15M2 press. di punta 14,5 bar	
A-1383	82	1"1/4 15M2 press. di punta 14,5 bar	
A-1384	82	1" 1/2 15M2 press. di punta 14,5 bar	
A-1385	82	2" 15M2 press. di punta 14,5 bar	


**Separatore d'aria
"Caleffi" - Rigamonti**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
CA-547060	1" ghisa	
CA-547070	1"1/4 ghisa	
CA-547080	1"1/2 ghisa	
CA-547090	2" ghisa	
CA-547200	2"1/2 ghisa	
CA-547300	3" ghisa	
CA-547400	DN100 acciaio	
CA-547500	DN125 acciaio	

Separatore d'aria "OR"

S-0740	1"	ottone
S-0741	1"1/4	ottone
S-0742	1"1/2	ottone
S-0743	2"	ottone
S-0744	2"1/2	ghisa
S-0745	3"	ghisa

Valvole sfiato aria

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
"Caleffi"		
CA-502031	3/8" MINICAL	
CA-502030	3/8" MINICAL	
CA-502040	1/2" MINICAL	
CA-502430	3/8" ROBOCAL	
CA-502630	3/8" ROBOCAL	
CA-502050	3/4" MINICAL	
CA-502060	1" MINICAL	
"Watts"		
WA-INT38	3/8"	
WA-INT12	1/2"	
WA-INT34	3/4"	
"Maxical Caleffi"		
CA-501500	3/4"	
"Maxivent Watts" - Mxv		
V-1131	3/4"	
V-1132	1"	
V-1133	1"1/4	


Flussostato

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
PER ACQUA		
CA-315400	CALEFFI ART. 315 1/2"	
CA-315500	CALEFFI ART. 315 3/4"	
CA-626600	CALEFFI ART. 626 1"	
F-0455	SF - 1K	
F-0459	FLUSSOSTATO "TUV" SF - 1E	
PER ARIA		
F-0458	FLUSSOSTATO PER ARIA SL - 1E	


**Valvola automatica di sfogo aria
"Vasasette"**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R.B.M.		
V-370570	3/4 VASASETTE	


**Valvole di sicurezza
Taratura standard**

Valvola di sicurezza qualificata e tarata Inail
 Attacchi femmina-femmina. Sovrappressione di apertura 10%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5÷110°C.
 Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar.

CA-5274..	1/2"	x 3/4"
CA-5275..	3/4"	x 1"
CA-5276..	1"	x 1 1/4"
CA-5277..	1 1/4"	x 1 1/2"


**Valvole di sicurezza
Tarature speciali**

Valvola di sicurezza qualificata e tarata Inail
 Attacchi femmina-femmina. Sovrappressione di apertura 10%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5÷110°C.
 Tarature speciali eseguite su richiesta: 1 - 1,5 - 2 - 7 - 8 bar.

CA-5274..	1/2"	x 3/4"
CA-5275..	3/4"	x 1"
CA-5276..	1"	x 1 1/4"
CA-5277..	1 1/4"	x 1 1/2"

**Completamento Codice
VALVOLE DI SICUREZZA CALEFFI**

bar	..	bar	..	bar	..
1	10	2,7	27	5	50
1,5	15	3	30	5,4	54
2	20	3,5	35	6	60
2,25	22	4	40	7	70
2,5	25	4,5	45	8	80


**Valvole di sicurezza
Regolabili**

Otturatore in PTFE Tarabile fino a 16 bar egolabile - Non omologate Art. 1831

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-183138	3/8"	
V-183112	1/2"	
V-183134	3/4"	
V-183111	1"	
V-1831114	1"1/4	
V-1831112	1"1/2	
V-18312	2"	
V-1831212	2"1/2	
V-18313	3"	


**Valvole di sicurezza
WATTS - VST**

Valvola di sicurezza qualificata e tarata Inail
 Conforme Direttiva PED 97/23/CE Numero identificativo CE1115
 Valvola di sicurezza a membrana, taratura fissa: Corpo e calotta in ottone CW617M. Pressione Nominale PN10. Sovrappressione 10%. Scarto di chiusura 20%. Temperatura max 140°C. Attacchi FF con uscita maggiorata.

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-VST12225	1/2"x3/4"	2,25 bar
V-VST1225	1/2"x3/4"	2,5 bar
V-VST1227	1/2"x3/4"	2,7 bar
V-VST123	1/2"x3/4"	3 bar
V-VST1235	1/2"x3/4"	3,5 bar
V-VST124	1/2"x3/4"	4 bar
V-VST1245	1/2"x3/4"	4,5 bar
V-VST125	1/2"x3/4"	5 bar
V-VST1254	1/2"x3/4"	5,4 bar
V-VST126	1/2"x3/4"	6 bar
V-VST34225	3/4"x1"	2,25 bar
V-VST3425	3/4"x1"	2,5 bar
V-VST3427	3/4"x1"	2,7 bar
V-VST343	3/4"x1"	3 bar
V-VST3435	3/4"x1"	3,5 bar
V-VST344	3/4"x1"	4 bar
V-VST3445	3/4"x1"	4,5 bar
V-VST345	3/4"x1"	5 bar
V-VST3454	3/4"x1"	5,4 bar
V-VST346	3/4"x1"	6 bar
V-VST12.25	1"x1" 1/4	2,25 bar
V-VST12.5	1"x1" 1/4	2,5 bar
V-VST127	1"x1" 1/4	2,7 bar
V-VST13	1"x1" 1/4	3 bar
V-VST135	1"x1" 1/4	3,5 bar
V-VST14	1"x1" 1/4	4 bar
V-VST145	1"x1" 1/4	4,5 bar
V-VST15	1"x1" 1/4	5 bar
V-VST154	1"x1" 1/4	5,4 bar
V-VST16	1"x1" 1/4	6 bar

**Imbuti Scarico
"Caleffi"**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
------	-------------	----------------

5521 Imbuto di scarico con curva orientabile


CA-552140	1/2" M	x 3/4" F
CA-552150	3/4" M	x 3/4" F
CA-552160	1" M	x 1 1/4" F
CA-552170	1 1/4" M	x 1 1/4" F


5520 Imbuto di scarico diritto

CA-552050	3/4" F	x 3/4" F
CA-552070	1 1/4" F	x 1 1/4" F


5520 Raccoglitore di scarico a bacinella

CA-552080	1 1/2" F
-----------	----------


513

Valvola di sicurezza ordinaria. Attacchi femmina-femmina. Sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5÷110°C. Tarature standard: 2,5 - 3 - 3,5 - 6 - 7 - 8 bar.
1,5 - 2 - 4 bar solo per 1" x 1 1/4".

CA-5136..	1"	x 1 1/4"
CA-5137..	1 1/4"	x 1 1/2"


513

Valvola di sicurezza ordinaria. Attacchi femmina-femmina. Sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5÷110°C. Tarature: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 6 - 7 - 8 bar.

CA-5134..	1/2" 3 - 6 - 7
CA-5134..	1/2" - 1,5 - 2 - 2,5 - 3,5 - 8


514

Valvola di sicurezza ordinaria. Attacchi maschio-femmina. Sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5÷110°C. Tarature standard: 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 6 - 7 - 8 bar.

CA-5144..	1/2" 3 - 6 - 7
CA-5144..	1/2" 2 - 2,5 - 3,5 - 4 - 5 - 8


311

Valvola di sicurezza ordinaria. Attacchi femmina-femmina. Sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5÷110°C. Tarature standard: 2,5 - 3 - 3,5 - 6 - 7 - 8 bar.

CA-3114..	1/2" 3 - 6 - 7
CA-3114..	1/2" 2 - 2,5 - 3,5 - 4 - 5 - 8
CA-3115..	3/4"


312

Valvola di sicurezza ordinaria. Attacchi maschio-femmina. Sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5÷110°C. Tarature standard: 2,5 - 3 - 3,5 - 6 - 7 - 8 bar.

CA-3124..	1/2" 3 - 6 - 7
CA-3124..	1/2" 2,5 - 3,5 - 4 - 5 - 8


**Valvole d'intercettazione
a 3 vie Inail**
"Watts" - Art. 296

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-1080	1"	BRONZO
V-1081	1 1/4"	BRONZO
V-1082	1 1/2"	BRONZO
V-1083	2"	BRONZO
V-1084	DN65	GHISA
V-1085	DN80	GHISA
V-1086	DN100	GHISA
V-1087	DN125	GHISA
V-1088	DN150	GHISA


**Valvole d'intercettazione
a 3 vie tipo Inail**
"Giacomini" - Art 202 Ghisa/Bronzo

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-102251	DN25	
V-102322	DN32	
V-102403	DN40	
V-102504	DN50	
V-102655	DN65	
V-102806	DN80	
V-1021007	DN100	
V-1021258	DN125	
V-1021509	DN150	


**Valvole differenziale
di By-pass**
"Caleffi" - Art. 519

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
CA-519500	3/4"	DA 1 A 6 M. CA
CA-519700	1 1/4"	DA 1 A 6 M. CA
CA-519504	3/4"	DA 10 A 40 M. CA
CA-519703	1 1/4"	DA 5 A 25 M. CA

Watts

V-0645	4660C	1/2"	DA 0,5 A 0,7 M. CA BAR
V-USVR34	4662C	3/4"	DA 0,03 A 0,5 BAR
V-USVR1	4662C	1"	DA 0,03 A 0,55 BAR
V-USVR114		1" 1/4	DA 0,06 A 0,46 BAR

Compensatori idraulici

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
Filettati Caleffi con coibentazione		
CA-548006	1"	
CA-548007	1"1/4	
CA-548008	1"1/2	
CA-548009	2"	
Filettati Linear <i>Optional coibentazione</i>		
L-106001	1"	
L-106114	1"1/4	
L-106112	1"1/2	
L-106002	2"	
Flangiati Caleffi con coibentazione		
CA-548052	DN50	
CA-548062	DN65	
CA-548082	DN80	
CA-548102	DN100	
CA-548122	DN125	
CA-548152	DN150	
Flangiati Linear <i>Optional coibentazione</i>		
L-106050	DN50	
L-106065	DN65	
L-106080	DN80	
L-106100	DN100	
L-106125	DN125	
L-106150	DN150	
L-106200	DN200	

Disaeratore - Defangatore "Caleffi" - "Linear"

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
Disaeratore Caleffi		
CA-546005	3/4"	
CA-546006	1"	
CA-546007	1 1/4"	
CA-546118*	1 1/2"	
CA-546119*	2"	
* con magnete e coibentazione		
Completi di coibentazione		
CA-546050	DN50	
CA-546060	DN65	
CA-546080	DN80	
CA-546100	DN100	
CA-546120	DN125	
CA-546150	DN150	
Linear <i>Optional coibentazione e/o magnete</i>		
L-111050	DN50	
L-111065	DN65	
L-111080	DN80	
L-111100	DN100	
L-111125	DN125	
L-111150	DN150	
L-111200	DN200	

Disaeratori "Caleffi" - "Linear"

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
Attacchi filettati, corpo in ottone PN 10		
CA-551005	3/4"	
CA-551006	1"	
CA-551007	1"1/4	
CA-551008	1"1/2	
CA-551009	2"	
Attacchi flangiati e coibentazione PN 10		
CA-551052	DN50	
CA-551062	DN65	
CA-551082	DN80	
CA-551102	DN100	
Disaeratore con attacchi filettati		
L-110001	1"	
L-110114	1"1/4	
L-110112	1"1/2	
L-110002	2"	
Disaeratore con att. flangiati <i>Optional coibentazione</i>		
L-110050	DN50	
L-110065	DN65	
L-110080	DN80	
L-110100	DN100	
L-110125	DN125	
L-110150	DN150	


Defangatori "Caleffi" - "Linear"

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
Attacchi filettati		
CA-546205	3/4"	
CA-546206	1"	
CA-546207	1"1/4	
CA-546208	1"1/2	
CA-546209	2"	
Attacchi flangiati <i>Completi di magnete</i>		
CA-546305	3/4"	
CA-546306	1"	
CA-546307	1"1/4	
CA-546308	1"1/2	
CA-546309	2"	
Attacchi flangiati <i>Completi di magnete e coibentazione</i>		
CA-546650	DN50	
CA-546660	DN65	
CA-546680	DN80	
CA-546610	DN100	
CA-546612	DN125	
CA-546615	DN150	
Attacchi flangiati <i>Optional coibentazione e/o magnete</i>		
L-105050	DN50	
L-105065	DN65	
L-105080	DN80	
L-105100	DN100	
L-105125	DN125	
L-105150	DN150	
L-KIT50300	KIT MAGNETE	


**Tronchetti di misurazione
di portata completi
di flange**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
"Linear"		
T-0920	DA 3/4"	
T-0921	DA 1"	
T-0922	DN32	
T-0923	DN40	
T-0924	DN50	
T-0925	DN65	
T-0926	DN80	
T-0927	DN100	
T-0928	DN125	
T-0929	DN150	
T-0930	DN200	

**Tronchetti INAIL
"Linear"**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
Attacchi filettati		
	L-115112	1"1/2
	L-115002	2"
Attacchi flangiati		
	L-115050	DN50
	L-115065	DN65
	L-115080	DN80
	L-115100	DN100

**Esempio di Tronchetto INAIL
completo di accessori:**

L-115112	Tronchetto	vedi sopra
P-0760	Pressostato di minima	vedi sopra
P-0764	Pressostato di massima	vedi sopra
T-0250	Pozzetto	vedi sopra
T-0727	Termostato di sicurezza	pag. 12
T-0154	Termometro 0-120° posteriore	pag. 24
M-004306	Manometro 0-6 bar radiale	pag. 24
R-0631	Rubinetto porta manometro	pag. 24
R-0651	Serpentina	pag. 24


**Guaina INAIL
Pozzetti in rame fil. da 1/2"**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
G-0050	GUAINA X TERMOSTATO 120 mm.	1 BULBO
G-0051	GUAINA X TERMOSTATO 120 mm.	2 BULBO
G-0052	GUAINA X TERMOSTATO 120 mm.	3 BULBO
G-0053	GUAINA X TERMOSTATO 300 mm.	
T-0250	POZZETTO 50 mm.	1/2"
T-0251	POZZETTO 100 mm.	1/2"


**Pressostati
per acqua**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
P-0761	PM - 5	PER AUTOCLAVE
P-0760	PMR - 5	INAIL MASSIMA R.M.
P-0762	PM 12	220 VOLT 3/12 BAR
P-0763	PT 12	380 VOLT 3/12 BAR
P-0764	LPR/5	INAIL MINIMA
"Danfoss" (antisvuotamento)		
DA-0601133	KP35 auto	-0,2÷7,5
P-KPI35	KPI35 auto	-0,2÷8
P-KP36	KP36 auto	+4÷12
P-0789	KP36 auto	+2÷14
DA-0605365	KP35 r.m.	+5 bar fisso
P-KP3650	KP36 r.m.	+1÷10,5


**Rubinetto scarico
caldaia**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R-0551	3/8"	
R-0552	1/2"	
R-0553	3/4"	


Termostati ad immersione di regolazione a gambo rigido
IMIT

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
T-0710	TC2 0 + 90° L = 100 mm. GUAINA DA 1/2" 5R2470	
T-0712	TC2 0 + 210° L = 100 mm. GUAINA DA 1/2" 542441	
T-0731	IMIT TLSC Regolazione 0 + 90° Sicurezza 100° a Riarmo	
T-0727	IMIT LSC1 100° 1/2 Bulbo Sicurezza R.M.	543031


Valvole di bilanciamento termostatica per circuiti ricircolo sanitario
Funzione di disinfezione Legionella automatica

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-77812	1/2"	
V-77834	3/4"	
V-7781	1"	

Valvole di taratura "Caleffi"
Art. 131 - Filettate

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
CA-130400	1/2"	
CA-130500	3/4"	
CA-130600	1"	
CA-130700	1"1/4	
CA-130800	1"1/2	
CA-130900	2"	

Valvole di taratura con flussometro
Art. 132

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
CA-132402	1/2" 2÷7	
CA-132512	3/4" 5÷13	
CA-132522	3/4" 7÷28	
CA-132602	1" 10÷40	
CA-132702	1" 1/4 20÷70	
CA-132802	1" 1/2 30÷120	
CA-132902	2" 50÷200	

WATTS

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
WA-PAP12	1/2"	
WA-PAP34	3/4"	
WA-PAP1	1"	
WA-PAP114	1" 1/4	
WA-PAP112	1" 1/2	
WA-PAP2	2"	


Valvole taratura
Filettate

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-78612	1/2"	
V-78634	3/4"	
V-7861	1"	
V-786114	1"1/4	
V-786112	1"1/2	
V-7862	2"	


Flangiate

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-373950	DN50	
V-373965	DN65	
V-373980	DN80	
V-3739100	DN100	
V-3739125	DN125	
V-3739150	DN150	
V-3739200	DN200	


Valvole di bilanciamento automatiche con controllo indipendente della pressione PICV
Filettate

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-71712	1/2"	
V-71734	3/4"	
V-7171	1"	
V-776114	1"1/4	
V-776112	1"1/2	
V-7762	2"	


Flangiate

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-377665	DN65	
V-377680	DN80	
V-3776100	DN100	
V-3776125	DN125	
V-3776150	DN150	


Attuatori elettrotermici per valvole fino a 1"

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-EMV311230	230V	
V-EMV31124	24V	
V-EMV311PRO	24V 0-10	


Servomotori elettrici

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-EMV212147	230V fino 1"1/4	
V-EMV212146	24V fino 1"1/4	
V-EMV212144	24V 0-10 fino 1"	
V-EMV212145	24V 0-10 1"1/4	
SA-AVM115SF132	24V 3P/0-10 1"1/2-2"	a richiesta
SA-AVM115F120	230V 1"1/2-2"	a richiesta
SA-ASM115SF152	24V 3P/0-10 DN65-80	a richiesta
SA-ASM115F120	230V DN65-80	a richiesta
SA-ASM124SF132	24V 3P/0-10 DN100-150	a richiesta
SA-ASM124F120	230V DN100-150"	a richiesta





Disconnettori "Caleffi" (PN10)

Temp. max 65°

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
Art. 573 - PN10 - Temp. max 65°		
	CA-573400 1/2"	
	CA-573500 3/4"	
Art. 574 - EN 12729 - PN10 - Temp. max 65°		
	CA-574040 1/2"	
	CA-574050 3/4"	
	CA-574600 1"	
	CA-574700 1"1/4	
	CA-574800 1"1/2	
	CA-574900 2"	
Art. 575 - EN 12729 - PN10 - Flangiato PN16		
	CA-575006 A ZONA SUPERIORE 70 KW CONTROLLABILE DN65	
	CA-575008 A ZONA SUPERIORE 70 KW CONTROLLABILE DN80	
	CA-575010 A ZONA SUPERIORE 70 KW CONTROLLABILE DN100	

Disconnettori (PN10) Temp. max 65°

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
CA 9C bronzo (fluido 3 secondo UNI-EN 1717)		
	WA-CA12 1/2"	
	WA-CA34 3/4"	
BA ottone (fluido 4 secondo UNI-EN 1717 - EN 12729)		
	WA-BABM12 1/2"	
	WA-BABM34 3/4"	
	WA-BABM1 1"	
	WA-BABM114 1"1/4	
	WA-BABM112 1"1/2	
	WA-BABM2 2"	
BA ghisa (fluido 4 secondo UNI-EN 1717 - EN 12729)		
	WA-BA476065 DN 65	
	WA-BA476080 DN 80	
	WA-BA4760100 DN 100	
	WA-BA4760150 DN 150	

Autoflow stabilizzatori di portata "Caleffi"

DESCRIZIONE	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
Articolo 121		
	Stabilizzatore automatico di portata con cartuccia in polimero e valvola a sfera	1/2" 3/4" 1" 1"1/4
Articolo 126		
	Stabilizzatore automatico di portata con cartuccia in polimero ad alta resistenza	1/2" 3/4" 1" 1"1/4
Articolo 120		
	Stabilizzatore automatico di portata con cartuccia in acciaio e valvola a sfera	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2
Articolo 125		
	Stabilizzatore automatico di portata con cartuccia in acciaio	1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2 2"1/2
Articolo 103		
	Stabilizzatore automatico di portata con cartuccia in acciaio - versione flangiata	DN 65÷350
Articolo 118		
	Stabilizzatore automatico di portata con cartuccia regolabile	1/2" 3/4" 1" 1"1/4
Articolo 118		
	Chiave per regolazione cartuccia	a richiesta

Valvole antigelo

COD.	DIAMETRO	PREZZO EURO
Articolo 138		
	V-1381 1"	
	V-138114 1"1/4	
	V-138112 1"1/2	

**Riduttori e stabilizzatori di pressione
per acqua - aria - azoto
"Honeywell - Braukmann"**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
------	-------------	----------------

Filettati - Ottone		
	HW-D06F12AM R=1/2" Kvs=2,4	
	HW-D06F34AM R=3/4" Kvs=3,1	
	HW-D06F1AM R=1" Kvs=5,8	
	HW-D06F114AM R=1 1/4" Kvs=5,9	
	HW-D06F112AM R=1 1/2" Kvs=12,6	
	HW-D06F2AM R=2" Kvs=12,0	

Flangiate PN16 - Corpo in ghisa		
	HW-D15P50A DN= 50 Kvs= 8 - Da 1,5 a 8 bar	
	HW-D15P65A DN=65 Kvs=47 - Da 1,5 a 8 bar	
	HW-D15P80A DN= 80 Kvs=70 - Da 1,5 a 8 bar	
	HW-D15P100A DN= 100 Kvs= 100 - Da 1,5 a 8 bar	
	HW-D15P150A DN=150 Kvs=250 - Da 1,5 a 8 bar	
	HW-D15P200A DN=200 Kvs=380 - Da 1,5 a 6 bar	

Riduttore di pressione per acqua "O.R." PN40 Con camera di compensazione e sede INOX Pressione 1÷7 bar		
		

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R-0460	1/2"	
R-0461	3/4"	
R-0462	1	
R-0463	1"1/4	
R-0464	1"1/2	
R-0465	2"	
R-0466	2"1/2	
R-0467	3"	
R-0468	4"	

**Filtri autopulenti
manuali 100 micron**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
	F-3000 1/2"	
	F-3001 3/4"	
	F-3002 1"	
	F-3003 1" 1/4	
	F-3004 1" 1/2	
	F-3005 2"	
	F-3006 2" 1/2	
	F-3007 3"	
	F-3008 4"	


**Riduttore di pressione
per acqua (PN25)**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R-14312	1/2"	
R-14334	3/4"	
R-1431	1"	
R-143114	1"1/4	
R-143112	1"1/2	
R-1432	2"	

M-0039/10 Manometro 0-10 bar pag. 13



**Riduttore
di pressione**

R-DRV50	DN50
R-DRV65	DN65
R-DRV80	DN80
R-DRV100	DN50
R-DRV125	DN65
R-DRV150	DN80
R-DRV200	DN100

M-0039/10 Manometro 0-10 bar

Riduttore di pressione per acqua "Caleffi"

Pressione a valle: da 1 a 6 bar



COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
------	--------------------	----------------

Inclinato	Inclinato
CA-533241 5332	DA 1/2" CON MANOMETRO
CA-533251 5332	DA 3/4" CON MANOMETRO
Con cartuccia estraibile EN 1567	
CA-536041 536041	DA 1/2" BOCCHETTONI M
CA-536051 536051	DA 3/4" BOCCHETTONI M
CA-536061 536061	DA 1" BOCCHETTONI M
CA-536071 536071	DA 1"1/4 BOCCHETTONI M
CA-536081 536081	DA 1"1/2 BOCCHETTONI M


**Miscelatori
"River"**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
M-R0032512	1/2"	
M-R0032634	3/4"	
M-R3031	1"	
M-R304114	1" 1/4	
M-R305112	1" 1/2	
M-R3062	2"	

Miscelatori termostatici "Watts"

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
Filettati		
	WA-TX34 R=3/4"	
	WA-TX1 R=1"	
	WA-TX114 R=1 1/4"	
	WA-TX112 R=1 1/2"	
	WA-TX2 R=2"	
Flangiati		
	WA-T70065 DN=65	
	WA-T70080 DN=80	
	WA-T70100 DN=100	


**Miscelatori elettronici
"Comparato"**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
CM-MIXNFA12	1/2"	
CM-MIXNFB34	3/4"	
CM-MIXNFC1	1"	
CM-MIXD114	1" 1/4	
CM-MIXE112	1" 1/2	
CM-MIXF2	2"	
Antilegionella		
CM-MIXNFAL12	1/2"	
CM-MIXNFB134	3/4"	
CM-MIXNFC11	1"	
CM-MIXDL114	1" 1/4	
CM-MIXEL112	1" 1/2	
CM-MIXFL2	2"	

**Miscelatori termostatici regolabili
"Caleffi"**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
Art. 520 - Termostatico regolabile		
	CA-520430 1/2" 30°-48°	
	CA-520440 1/2" 40°-60°	
	CA-520530 3/4" 30°-48°	
	CA-520540 3/4" 40°-60°	
	CA-520630 1" 30°-48°	
	CA-520640 1" 40°-60°	
Art. 521 - Termostatico regolabile		
	Anticalcare con sicurezza antiscottatura	
	CA-521400 1/2" 30°-65°	
	CA-521500 3/4" 30°-65°	
Art. 5230 - Termostatico regolabile		
	CA-523040 1/2" 30°-65°	
	CA-523050 3/4" 30°-65°	
	CA-523060 1" 30°-65°	
	CA-523070 1" 1/4 30°-65°	
	CA-523080 1" 1/2 30°-65°	
	CA-523090 2" 30°-65°	
Art. 524 - Termostatico regolabile		
	CA-524060 DN65 36°-53°	
	CA-524080 DN80 36°-53°	


**Miscelatori elettronici
"Caleffi" Legiomix 2.0**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
CA-600045	1/2"	
CA-600055	3/4"	
CA-600065	1"	
CA-600075	1" 1/4	
CA-600085	1" 1/2	
CA-600095	2"	


**Valvola miscelatrice per
impianti radianti**

Campo di taratura: 25-50°C

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
M-63C34	3/4"	
M-63C1	1"	


**Elettrovalvole per acqua
"Ceme"**

COD.	DESCRIZIONE	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
Normalmente chiusa a chiusura "0" - tipo VSO			
E-0180	8413	3/8"	
E-0181	8414	1/2"	
E-0182	8415	3/4"	
E-0183	8416	1"	
E-0184	8417	1"1/4	
E-0185	8418	1"1/2	
E-0186	8419	2"	

Completa di bobina e connettore.

Bobine: 230 volt 50 Hz

24 volt 50 Hz


**Elettrovalvole per acqua
"Danfoss"**

COD.	DESCRIZIONE	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
DA-042U4610	EV 220S	3/8"	
DA-042U4613	EV 220S	1/2"	
DA-042U4617	EV 220S	3/4"	
DA-042U4622	EV 220S	1"	
DA-042U4632	EV 220S	1"1/4	
DA-042U4640	EV 220S	1"1/2	
DA-042U4650	EV 220S	2"	

Completa di bobina e connettore.

Bobine: 230 volt 50 Hz 12 volt CC

24 volt 50 Hz 24 volt CC

110 volt 50 Hz


Elettrovalvole per acqua

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
"PARKER"		
Normalmente chiusa - 0,1÷20 ate		
E-0085	7321	3/8"
E-0086	7321	1/2"
E-0087	7321	3/4"
E-0088	7321	1"
E-0089	7321	1"1/4
E-0090	7321	1"1/2
E-0091	7321	2"
E-0092	7321	2"1/2
E-0093	7321	3"
Normalmente aperta - 0,1÷20 ate		
E-0095	7322	3/8"
E-0096	7322	1/2"
E-0097	7322	3/4"
E-0098	7322	1"
E-0099	7322	1"1/4
E-0100	7322	1"1/2
E-0101	7322	2"

Completa di bobina e connettore.

Bobine: 230 volt 50 Hz 12 volt CC

24 volt 50 Hz 24 volt CC

110 volt 50 Hz


**Elettrovalvole per acqua
flangiate "Danfoss"**

COD.	DESCRIZIONE	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
DA-016D6065	EV 220B	DN 65	
DA-016D6080	EV 220B	DN 80	
DA-016D6100	EV 220B	DN 100	

Completa di bobina.



**Contatori filettati quadrante asciutto
(getto singolo - MID R=100)
Acqua fredda/calda**

COD.	DIAM. ATTACCHI DN	TEMPERATURA °C	Qnom m³/h	Qmax m³/h	Ingombro mm	Valore impulso (lt/i)	PREZZO EURO
C-GSDF12	1/2"	50	2,5	3,12	110	\	
C-GSDC12	1/2"	90	2,5	3,12	110	\	
C-GSDF34	3/4"	50	4	5	130	\	
C-GSDC34	3/4"	90	4	5	130	\	

Tutti i prezzi comprendono un set di raccordi relativo al calibro del contatore



**Contatori filettati con LANCIAMPULSI REED quadrante asciutto
(getto singolo - MID R=100)
Acqua fredda/calda**

COD.	DIAM. ATTACCHI DN	TEMPERATURA °C	Qnom m³/h	Qmax m³/h	Ingombro mm	Valore impulso (lt/i)	PREZZO EURO
C-GSDF12L	1/2"	50	2,5	3,12	110	1	
C-GSDC12L	1/2"	90	2,5	3,12	110	1	
C-GSDF34L	3/4"	50	4	5	130	1	
C-GSDC34L	3/4"	90	4	5	130	1	

Tutti i prezzi comprendono un set di raccordi relativo al calibro del contatore



**Contatori filettati quadrante asciutto
(getto multiplo - MID R=100)
Acqua fredda 50°C**

COD.	DIAM. ATTACCHI DN	TEMPERATURA °C	Permanente	Qmax m³/h	Ingombro mm	PREZZO EURO
C-1295	1/2"	50	2,5	3,125	165	
C-1296	3/4"	50	4	5	190	
C-1297	1"	50	6,3	7,875	260	
C-1298	1"1/4	50	10	12,5	260	
C-1299	1"1/2	50	16	20	300	
C-1300	2"	50	25	31,25	300	

Tutti i prezzi comprendono un set di raccordi relativo al calibro del contatore



**Contatori filettati quadrante asciutto
(getto multiplo - MID R=100)
Acqua calda 90°C**

COD.	DIAM. ATTACCHI DN	TEMPERATURA °C	Permanente	Qmax m³/h	Ingombro mm	PREZZO EURO
C-1275	1/2"	90	2,5	3,125	165	
C-1276	3/4"	90	4	5	190	
C-1277	1"	90	6,3	7,875	260	
C-1278	1"1/4	90	10	12,5	260	
C-1279	1"1/2	90	16	20	300	
C-1280	2"	90	25	31,25	300	

Tutti i prezzi comprendono un set di raccordi relativo al calibro del contatore

**Per ottenere la versione con lancia impulsi o M-BUS, aggiungere al
contatore il relativo modulo programmabile tramite smartphone**

COD.	PREZZO EURO
C-PL3	MODULO LANCIAMPULSI
C-MB3	MODULO M-BUS



**Contatori con dispositivo LANCIAIMPULSI quadrante asciutto
mod. WDE-K40 (contatore Wotlmann - MID - R=100)
Acqua fredda 30°C**

COD.	DIAM. ATTACCHI DN	TEMPERATURA °C	Qn m³/h	Qmax m³/h	Ingombro mm	PREZZO EURO
C-1300/F	50	50	40	50	200	
C-1300/A	65	50	63	78,75	200	
C-1300/B	80	50	100	125	225	
C-1300/C	100	50	160	200	250	
C-1300/D	125	50	160	200	250	
C-1300/E	150	50	250	312,5	300	
C-1300/G	200	50	400	500	350	



**Contatori con dispositivo LANCIAIMPULSI quadrante asciutto
mod. WDE-K40 90°C (contatore Wotlmann - MID - R=100)
Acqua calda 90°C**

COD.	DIAM. ATTACCHI DN	TEMPERATURA °C	Qn m³/h	Qmax m³/h	Ingombro mm	PREZZO EURO
C-1280/F	50	90	40	50	200	
C-1280/A	65	90	63	78,75	200	
C-1280/B	80	90	100	125	225	
C-1280/C	100	90	160	200	250	
C-1280/D	125	90	160	200	250	
C-1280/E	150	90	250	312,5	300	
C-1280/G	200	90	400	500	350	

**Per ottenere la versione con lancia impulsivi o M-BUS, aggiungere al
contatore il relativo modulo programmabile tramite smartphone**

COD.	PREZZO EURO
C-PL4	MODULO LANCIAIMPULSI
C-MB4	MODULO M-BUS

Accessori



COD.	PREZZO EURO
P-PS	Pozzetto per sonde ¼" - lungh. 35mm
P-PSX	Pozzetto per sonde ½" - lungh. 45mm per tubi 1/2"-3/4"
P-PM	Pozzetto per sonde ½" - lungh. 85mm per tubi da 1" a DN50
P-PL	Pozzetto per sonde ½" - lungh. 120mm per tubi da DN65 in poi



COD.	PREZZO EURO
V-V15	Valvola sfera 1/2" per sonda temperatura
V-V20	Valvola sfera 3/4" per sonda temperatura 18,00
V-V25	Valvola sfera 1" per sonda temperatura 24,60



**Contatori con dispositivo LANCIAIMPULSI quadrante asciutto
mod. CMC-R (getto multiplo - MID)
Acqua calda 120°C**

COD.	DIAM. ATTACCHI DN	TEMPERATURA °C	Qn m³/h	Qmax m³/h	Ingombro mm	Valore impulso (lit/i)	PREZZO EURO
C-CMC12	1/2"	120	1,5	2,25	165	10	291,00
C-CMC34	3/4"	120	2,5	3,75	190	10	
C-CMC1	1"	120	3,5	5,25	260	10	
C-CMC114	1" 1/4	120	6	9	260	10	
C-CMC112	1" 1/2	120	10	15	300	10	
C-CMC2	2"	120	15	22,5	270	10	



**Contatori con dispositivo LANCIAIMPULSI quadrante asciutto
mod. WDC-R (contatore Woltmann - MID)
Acqua calda 130°C**

COD.	DIAM. ATTACCHI DN	TEMPERATURA °C	Qn m³/h	Qmax m³/h	Ingombro mm	Valore impulso (lit/i)	PREZZO EURO
C-WDC50	50	130	15	30	200	100	
C-WDC65	65	130	25	60	200	100	
C-WDC80	80	130	40	90	225	100	
C-WDC100	100	130	60	140	250	100	
C-WDC125	125	130	100	200	250	100	
C-WDC150	150	130	150	300	300	100	
C-WDC200	200	130	250	500	350	100	
C-WDC250	250	130	400	1000	450	100	



Accessori

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
R-RAC1/2	Set raccordi per contatore DN15 - 1/2"	
R-RAC3/4	Set raccordi per contatore DN20 - 3/4"	
R-RAC1	Set raccordi per contatore DN25 - 1"	
R-RAC11/4	Set raccordi per contatore DN32 - 1"1/4	
R-RAC11/2	Set raccordi per contatore DN40 - 1"1/2	
R-RAC2	Set raccordi per contatore DN50 - 2"	



Ripartizione di calore

Ripartitore elettronico Sontex 566 radio

- Due sensori di temperatura
- LCD Display a 6 cifre
- Scala unità oppure prodotto
- Utilizzo tramite tasto
- Interfaccia ottica
- 36 Valori mensili oppure 18 valori mensili (2 al mese)
- Data periodo con verifica
- Con profilo in alluminio, fissaggio universale del ripartitore e viti
- Protezione di manipolazione meccanica ed elettronica
- Sigillo antimanomissione (compreso)
- Modulo radio bidirezionale integrato
- Frequenza radio 433 MHz, Max 10 mW
- Lettura veloce e completa tramite lettura mobile Sontex 636 / PDA oppure concentratore radio fisso 646



Completo di staffe di accoppiamento

Radio Centrale Supercom 646

- Radio Modem integrato, Radio Antenna
- Radio Bidirezionale, 433,82 MHz
- Interfaccia: Ottica 1 x USB
- Alimentazione: batteria o 230V
- Sistemi di comunicazione:
 - USB
 - M-Bus + Usb
 - GPRS / GSM + USB
 - M-Bus + RS232



Radio Ripetitore Supercom 656

- Integrato radio Modem, Radio antenna
- Radio bidirezionale, 433,82 MHz
- Interfaccia: Ottica
- Alimentazione: Batteria o 230VAC



Radio Modem Supercom 636

- Strumento portatile per lettura e parametrizzazioni
- Radio Antenna Lambda/4
- Radio bidirezionale 433,82 MHz
- Bluetooth interfaccia
- USB presa
- USB cavo
- Alimentatore per 12-V presa a bordo Usb
- Software Sontex916, per la lettura via PDA
- Software Tools916, Road Creator sul PC



QUOTAZIONI A RICHIESTA



Contabilizzazione di calore

Contatore di calore statico EN 1434 Classe 2 Superstatic® 440

- Sensore di portata Superstatic® 440: 3 m cavo, 130°C
- Unità di calcolo Supercal® 5
- Sensore di temperatura a due cavi, Pt500
- Pozzetti compresi
- Guarnizioni comprese

Portate a partire da 1,5 m³/h fino a 1.500 m³/h




Unità di calcolo Supercal® 5 Standard Pt500

- Interfaccia ottica
- Pt500
- Indicazione Energia in [MWh] (Standard)
- Indicazione Volume in [m³] (Standard)
- Indicazione temperatura in [°C] (Default)
- Montaggio sul ritorno o su mandata

Alimentazione: a batteria o 230V o 24V

Interfaccia: ottica

M-Bus
radio
Mod-Bus / Bacnet



Contatore di calore compatto Supercal 739 EN 1434 Classe 3

- Monogetto - sensore di portata -:
qp 0,6 - qp 2,5 m³/h, 0.6 m cavo, 90°C, PN 16
- Calcolatore Supercal® Pt1000
- MID Omologazione CH-MI004-10018-00, EN 1434 Classe 3
- Calcolatore separabile IP65
- Ciclo di misurazione >10s
- Pozzetto 1x 0460P013
- Valori 18 mesi
Durata batteria 12+1 anni
- 2 fili sensore di temperatura 1,5 m cavo
Ulteriori opzioni a richiesta



Disponibile contabilizzazione con comunicazione LoRaWAN

Sontex

Acqua e comunicazione



Valvole d'intercettazione combustibile "Madas"

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
V-VIC12	1/2"	
V-VIC34	3/4"	
V-VIC1	1"	
V-VIC114	1"1/4	
V-VIC112	1"1/2	
V-VIC2	2"	
V-VIC65	DN65	
V-VIC80	DN80	
V-VIC100	DN100	



Valvole d'intercettazione combustibile "Giuliani"

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-0879	1/2"	
V-0880	3/4"	
V-0881	1"	
V-0882	1" 1/4	
V-0883	1" 1/2	
V-0884	2"	
V-0885	DN65 PN16	
V-0886	DN80 PN16	
V-0887	DN100 PN16	
V-0890	POZZETTO RIC.	

Valvole intercettazione combustibile "Watts" a richiesta



Valvole d'intercettazione combustibile

"Caleffi" - Art. 541/100 - 98°

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
CA-541040	1/2"	
CA-541050	3/4"	
CA-541060	1"	
CA-541070	1"1/4	
CA-541080	1"1/2	
CA-541090	2"	
CA-541600	DN65 PN16	
CA-541800	DN80 PN16	
A richiesta taratura 140° - 160° - 180°		



Valvole di scarico termico

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
"Caleffi" - Art. 542		
CA-542870	1"1/2 x 1"1/4	117.500 Kcal
CA-542880	1"1/2 x 1"1/2	360.100 Kcal
"Cazzaniga Watts" - Art. VTFN		
V-1105	1"1/ 4MF	176.750 Kcal
V-1106	1"1/ 2MF	318.200 Kcal



Valvole di scarico termico

Valvola di scarico di sicurezza termica, con sensore a doppia sicurezza, per generatori a combustibile solido. Attacchi filettati femmina. Pmax di esercizio 10 bar. Campo di temperatura: 5÷110°C. Lunghezza del capillare 1300mm. Certificata a norma EN 14597.

COD.	TIPO O DIAMETRO	TARATURA	PREZZO EURO
CA-543513	3/4"	95°C	Caleffi



Valvole di scarico termico

Valvola di scarico termico, ad azione positiva, con reintegro incorporato. Per termocucine, camini, generatori a combustibile solido. max di esercizio 6 bar. Tmax di esercizio 110°C. Tmax di scarico 110°C (0/-5°C). Lunghezza del capillare 1300mm.

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
CA-544400	1/2"	Ciffela



Manometri "INAIL" per acqua

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
RADIALI - D. 63		
M-004201	1/4"	scala 0-1 bar
M-004201.6	1/4"	scala 0-1,6 bar
M-0042010	1/4"	scala 0-10 bar
M-0042016	1/4"	scala 0-16 bar
M-004202.5	1/4"	scala 0-2,5 bar
M-0042025	1/4"	scala 0-25 bar
M-004204	1/4"	scala 0-4 bar
M-0042040	1/4"	scala 0-40 bar
M-004206	1/4"	scala 0-6 bar
RADIALI - D. 80		
M-004301	3/8"	scala 0-1 bar
M-004301.6	3/8"	scala 0-1,6 bar
M-0043010	3/8"	scala 0-10 bar
M-0043016	3/8"	scala 0-16 bar
M-004302.5	3/8"	scala 0-2,5 bar
M-0043025	3/8"	scala 0-25 bar
M-004304	3/8"	scala 0-4 bar
M-0043040	3/8"	scala 0-40 bar
M-004306	3/8"	scala 0-6 bar
RADIALI - D. 100		
M-004401	1/2"	scala 0-1 bar
M-004401.6	1/2"	scala 0-1,6 bar
M-0044010	1/2"	scala 0-10 bar
M-0044016	1/2"	scala 0-16 bar
M-004402.5	1/2"	scala 0-2,5 bar
M-0044025	1/2"	scala 0-25 bar
M-004404	1/2"	scala 0-4 bar
M-0044040	1/2"	scala 0-40 bar
M-004406	1/2"	scala 0-6 bar
POSTERIORI - D. 63		
M-0039	1/4"	



Serpentina ammortizzatore

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R-0650	1/4"	
R-0651	3/8"	
R-0652	1/2"	



Rubinetto premistoppa tre vie INAIL

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R-0630	1/4"	
R-0631	3/8"	
R-0632	1/2"	



Termometri

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
T-0150	Ø 63 L = 50 mm. post.	Scala 0-120
T-0151	Ø 63 L = 100 mm. post.	Scala 0-120
T-0152	Ø 80 L = 50 mm. post.	Scala -30 +50
T-0153	Ø 80 L = 50 mm. post.	Scala 0-60
T-0154	Ø 80 L = 50 mm. post.	Scala 0-120
T-0155	Ø 80 L = 100 mm. post.	Scala -30 +50
T-0156	Ø 80 L = 100 mm. post.	Scala 0-60
T-0157	Ø 80 L = 100 mm. post.	Scala 0-120
T-0158	Ø 100 L = 50 mm. post.	Scala -30 +50
T-0159	Ø 100 L = 50 mm. post.	Scala 0-60
T-0160	Ø 100 L = 50 mm. post.	Scala 0-120
T-0161	Ø 100 L = 100 mm. post.	Scala -30 +50
T-0162	Ø 100 L = 100 mm. post.	Scala 0-60
T-0163	Ø 100 L = 100 mm. post.	Scala 0-120
Radiali		
T-0200	Ø 80 L = 50 mm. rad.	Scala 0-120
T-0201	Ø 80 L = 50 mm. rad.	Scala 0-60
T-0202	Ø 80 L = 75 mm. rad.	Scala -30 +50
T-0203	Ø 80 L = 100 mm. rad.	Scala 0-60
T-0204	Ø 80 L = 100 mm. rad.	Scala 0-120
T-0205	Ø 80 L = 100 mm. rad.	Scala -30 +50
T-0250	POZZETTO 50 MM. 1/2"	
T-0251	POZZETTO 100 MM. 1/2"	
T-0252	SUPPORTO A CANALE SC	
T-0260	TERMOMETRO A CONTATTO 0+120 tubaz. DN 30-65mm	
T-0261	TERMOMETRO A CONTATTO 0-120 tubaz. DN 60-76mm	
T-0270	TERMOMETRO A COLONNA L. 250 mm Scala 0-120 diritto	
T-0271	TERMOMETRO A COLONNA L. 250 mm Scala 0-120 angolo	
T-0272	CUSTODIA PER SERIE DIRITTA	
T-0273	CUSTODIA PER SERIE AD ANGOLO	
T-0301	TERMOMETRO PER FUMI D.63 L.150mm Scala 0-500	
T-0302	TERMOMETRO PER FUMI D.63 L.200mm Scala 0-500	
T-0303	TERMOMETRO PER FUMI D.63 L.300mm Scala 0-500	

Termometri in esecuzioni speciali

· INOX
· GAS INERTE · CLASSE 1
a richiesta



Termomanometri

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
T-0282	TERMOMANOMETRI DA 80 ATT. POST.	
T-0283	TERMOMANOMETRI DA 80 ATT. RAD.	


**Termostati
"INDUSTRIE-TECHNIK"**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
IT-DBET4	- 30° + 30°	208,50
IT-DBET6	- 30° + 30° riarmo manuale	217,50
IT-DBET17	+ 20° ÷ 90° 1 Stadio diff. fisso 1°	187,50
IT-DBET11	+ 50° ÷ 120° 1 Stadio diff. fisso 1°	187,50


**Termostati a bulbo capillare
di regolazione**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
DANFOSS (Differenziale regolabile)		
T-0621	RT 14 SCALA - 5 + 30°C Capillare da 2 mt.	
T-0622	RT 26 SCALA - 5 + 50°C Capillare da 2 mt.	
T-0623	RT 101 SCALA 25 + 90°C Capillare da 2 mt.	
T-0624	RT 106 SCALA 20 + 90°C Capillare da 2 mt.	
T-0625	RT 107 SCALA 70 + 170°C Capillare da 2 mt.	
T-0626	RT 124 SCALA 200 + 300°C Capillare da 2 mt.	


Termostati antigelo

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
IT-DBET5	DBET 5 IP 65 - 30 + 30°C	
IT-DBTF3	TF18 IP 40 - 10 + 12°C con sicurezza	


**Umidostati
meccanici**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
U-0001	per ambiente DBZH-10 SCALA DA 30 A 100% monostadio	
U-0002	da canale DBKH-10 SCALA DA 30 A 100%	


**Termostati di sicurezza
regolabili**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
T-0720	RIARMO AUTOMATICO + 15° + 95°	
T-0722	RIARMO AUTOMATICO - 10° + 50°	
T-0724	RIARMO AUTOMATICO + 40° + 120°	
T-0723	RIARMO MANUALE +15° +60°	
T-0725	RIARMO MANUALE +50° + 130°	
T-0726	ACCESSORIO PER CANALI D'ARIA	


Termostati

A contatto		
COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
T-0400	IMIT BRC 5R5610	
T-0402	IMIT BRC 545860 R.NE INTERNA	
T-0427	IMIT TCS 543454	
A contatto bimetallici		
T-0405	TB42 NA ventilazione cavo 250 mm. - molla - morsetto	
T-0406/100	TB75 120NC contatti oro	
T-0407	MOLLE INOX	
T-0418	CON BULBO PER BATTERIE	


**Termostati
ambienti stagni**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
T-0560	DANFOSS STAGNO RT 4 -5° + 30° C	
T-0561	DANFOSS STAGNO RT 10 10 - 45° C	
T-0563	IMIT STAGNO TA -5 + 35° C 54460	143,70
T-0564	IMIT STAGNO PLASTICA 0 - 40° C 544610	122,10


**Termostati
"INDUSTRIE-TECHNIK"**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
IT-DBET22	- 30° + 30° 1 Stadio diff. regolabile 2° - 15°	
IT-DBET23	- 30° + 30° 1 Stadio diff. fisso 1°	
IT-DBET22/2	- 30° + 30° 2 Stadi diff. regolabile 2° -	
IT-DBET27	0° ÷ 60° 1 Stadio diff. fisso 1°	
IT-DBET06060	0° ÷ 60° 2 stadi 0° - 40°	


**Cavo scaldante
autoregolante**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
C-1340	1 SWAT TA LMT	al mt.
C-1342	KIT TERMINALI IP 68	43,05
IT-DBET23	TERMOSTATO CONTROLLO	
C-1341	CAPPUCCIO DI TERMINAZIONE	


**Pressostati per
vapore-acqua**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
"Danfoss" riarmo automatico		
P-0869	RT 121 - 1 ÷ 0 bar	
P-0870	RT 113 0 ÷ 0,3 bar	
P-0871	RT 112 0,1 ÷ 1,1 bar	
P-0872	RT 110 0,2 ÷ 0,3 bar	
P-0873	RT 1 - 0,8 ÷ 5 bar	
P-0874	RT 200 0,2 ÷ 6 bar	
P-0875	RT 116 1 ÷ 10 bar	
P-0876	R T5 4 ÷ 17 bar	
P-0878	RT 117 10 ÷ 30 bar	
Differenziali RT "Danfoss"		
P-0856	260/A 0,5 ÷ 6 bar	
P-0857	262/A 0,1 ÷ 1,5 bar	


**Pressostati per
vapore-acqua
DANFOSS**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
Con zona neutra		
P-0859	262/AL 0,1 ÷ 1,5 bar	
P-0860	263/AL 0,1 ÷ 1,0 bar	
P-0861	260/AL 0,5 ÷ 4,0 bar	
P-0862	266/AL 0,0 ÷ 0,5 bar	


**Differenziale per aria
(impurità filtri)
INDUSTRIE TECHNIK**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
P-0925	DBL205/B 50 ÷ 500 Pa	
IT-DBZ06	ACCESSORI PRESSOSTATO	
IT-DBZ14B	STAFFA PER PRESSOSTATO	

Interruttori di livello

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
Automatici di livello		
IT-SQ01	MECCANICO ATT. 1"	
I-0153		
A galleggiante elettronici per acqua		
I-0162	INTERRUTTORE DI LIVELLO ELETTRONICO 220	
I-0169	SONDA PER CONTROLLO LIVELLO CON ZAVORRA N 2° ES	
I-0170	SONDA PER CONTROLLO IN ACCIAIO INOX (MAX 80 bar) EST	
I-0171	ASTA INOX L.1000	
I-0172	ASTA INOX L.2000	
A galleggiante a cavo		
I-0180	2 mt. A TRE FILI "WATTS"	
I-0181	3 mt. A TRE FILI "WATTS"	
I-0182	5 mt. A TRE FILI "WATTS"	
I-0183	10 mt. A TRE FILI "WATTS"	

**Indicatori
di livello**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
Gruppo indicatore di livello chiusura spillo (PN16)		
I-0302	1/2 x 16	
Tubo in plexiglas trasparente per indicatore di livello barre da 2 mt.		
I-0307	Ø 16	


**Pressostati
differenziali**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
"Mut"		
P-0830	SFP1 1 MICRO	
P-0831	SFP2 2 MICRO	
P-0832	SFS1 DIFFERENZIALE 1 MICRO	
P-0833	SFS2 DIFFERENZIALE 2 MICRO	



Galleggiante 5 coppie in ottone per acqua s/sfera

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
G-0320	3/4"	
G-0321	1"	
G-0322	1"1/4	
G-0323	1"1/2	
G-0324	2"	
G-0325	2"1/2	
G-0326	3"	



Sfera in plastica soffiata per galleggiante acqua

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
G-0327	Ø 120	
G-0328	Ø 150	
G-0329	Ø 180	
G-0330	Ø 220	
G-0331	Ø 300	



Valvola idromembrana

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-IMGAL1	1"	
V-IMGAL114	1"1/4	
V-IMGAL112	1"1/2	
V-IMGAL2	2"	
V-IMGAL50	DN50	
V-IMGAL65	DN65	
V-IMGAL80	DN80	
V-IMGAL100	DN100	

Cassette portadocumenti e portachiavi



COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
SA-755	CASSETTA PORTACHIAVE	
C-1060	PORTADOCUMENTI	
C-1060/ABS	PORTADOCUMENTI ABS	



Valvola a galleggiante a squadra PN16 completa di sfera inox

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-3227050	DN50	a richiesta
V-3227065	DN65	a richiesta
V-3227080	DN80	a richiesta
V-3227100	DN100	a richiesta
V-3227125	DN125	a richiesta
V-3227150	DN150	a richiesta
V-3227200	DN200	a richiesta
V-3227250	DN250	a richiesta
V-3227300	DN300	a richiesta


**VASI DI ESPANSIONE
per riscaldamento "VAREM"
EXTRAVAREM LR CE**
UTILIZZI:

Vasi di espansione per impianti di riscaldamento

- Press. max di esercizio **6** bar
- Press. di precarica standard **1,5** bar
- Raccordo **3/4" gas**
- Finitura esterna **Rosso**
- Temperatura di esercizio **-10°C + 99°C**
- Membrana fissa a diaframma
- Flangia in acciaio zincato, aggraffata

COD.	CAPACITÀ	PRESS.MAX	RACCORDO	DIMENSIONI (mm)	PREZZO EURO
V-ERE6	lt. 5*	6	3/4"	160x325	
V-ERE8	lt. 8*	6	3/4"	200x330	
V-ERE12	lt. 12	6	3/4"	270x310	
V-ERECE18	lt. 18	6	3/4"	270x425	
V-ERECE24	lt. 25	6	3/4"	290x468	

* marchio CE non applicabile ai modelli 5 e 8 litri


**VASI DI ESPANSIONE
per riscaldamento "VAREM"
MAXIVAREM LR CE**
UTILIZZI:

Vasi di espansione per impianti di riscaldamento

- Press. di precarica standard **1,5** bar
- Finitura esterna **Rosso**
- Temperatura di esercizio **-10°C + 99°C**
- Membrana intercambiabile dal modello 50 litri

COD.	CAPACITÀ	PRESS.MAX	RACCORDO	DIMENSIONI (mm)	PREZZO EURO
Flangia in acciaio zincato, aggraffata					
V-ERECE35	lt. 35	5	3/4"	320x525	
V-ERECE50	lt. 50	6	3/4"	380x620	
V-ERECE80	lt. 80	6	1"	450x650	
V-ERECE100	lt. 100	6	1"	450x730	
V-ERECE150	lt. 150	6	1" 1/2	554x810	
V-ERECE200	lt. 200	6	1" 1/2	554x988	
V-ERECE250	lt. 250	6	1" 1/2	624x1006	
V-ERECE300	lt. 300	6	1" 1/2	624x1160	
V-ERECE400	lt. 400	6	1" 1/2	624x1520	
Flangia verniciata, avvitata					
V-ERECE500	lt. 500	6	1" 1/2	790x1250	
V-ERECE600	lt. 600	6	1" 1/2	790x1525	
V-ERECE700	lt. 700	6	1" 1/2	790x1635	
V-ERECE1000	lt. 1000	6	2"	930x1913	


**VASI DI ESPANSIONE
per sanitario
"VAREM"**
UTILIZZI:

Vasi di espansione per impianti di riscaldamento, bollitori, elettropompe, acqua calda sanitaria, anti colpo d'ariete

- Press. di precarica standard **3,5** bar
- Finitura esterna **Bianco RAL 9010**
- Temperatura di esercizio **-10°C + 99°C**

COD.	CAPACITÀ	PRESS.MAX	RACCORDO	DIMENSIONI (mm)	PREZZO EURO
EXTRAVAREM LC CE					
Membrana fissa - flangia in acciaio inox					
V-ACS2	lt. 2*	10	1/2"	127x237	
V-ACS5	lt. 5*	8	3/4"	160x325	

* marchio CE non applicabile ai modelli 2 e 5 litri

INTERVAREM					
Membrana intercambiabile per acqua potabile					
V-ACSCE8	lt. 8	10	3/4"	200x348	
V-ACSCE12	lt. 12	10	3/4"	270x308	
V-ACSCE18	lt. 19	10	3/4"	270x415	
V-ACSCE24	lt. 25	10	3/4"	290x460	


**VASI DI ESPANSIONE
multifunzione ovalizzati
"VAREM"**
EXTRAVAREM LC
UTILIZZI:

Acqua calda e fredda sanitaria

- Press. di precarica standard **3,5** bar
- Finitura esterna **Bianco RAL 9010**
- Temperatura di esercizio **-10°C + 99°C**
- Attacco acqua **1/2" gas**
- Membrana fissa per acqua a uso alimentare
- Flangia in acciaio inox, aggraffata

COD.	CAPACITÀ	PRESS.MAX	RACCORDO	DIMENSIONI (mm)	PREZZO EURO
V-STYLE2	lt. 2	8	1/2"	82x120x325	
V-STYLE3	lt. 3	8	1/2"	82x120x475	
V-STYLE4	lt. 4	8	1/2"	82x120x652	

**VASI DI ESPANSIONE per sanitario/autoclave
"VAREM"**
UTILIZZI:

Vasi idrici multifunzione

- Temperatura di esercizio **-10°C + 99°C**

MAXIVAREM LS CE
Membrana intercambiabile per acqua a uso alimentare - ancia in acciaio al carbonio zincata

COD.	CAPACITÀ	PRESS. MAX	PRESS. PRECARICA	RACCORDO	DIMENSIONI (mm)	COLORE FINITURA	PREZZO EURO
V-AFECE35	lt.40	10	2	1 "	320x750	Rosso	
V-AFECE50	lt.50	10	2	1"	379x759	Rosso	
V-AFECE80	lt.80	10	2	1"	450x789	Rosso	
V-AFECE100	lt.100	10	2	1"	450x910	Rosso	
V-AFECE150	lt.150	10	2	1 "1/2	554x1040	Rosso	
V-AFECE200	lt.200	10	2	1 "1/2	554x1250	Rosso	
V-AFECE300	lt.300	10	2	1 "1/2	624x1370	Rosso	
V-AFECE500	lt.500	10	2	1 "1/2	790x1460	Rosso	
V-AFECE750	lt.750	10	2	1 "1/2	790x1925	Rosso	
V-AFECE1000	lt.1000	9,5	2	2"	945x1912	Rosso	
V-AFECE2000	lt.2000	9,5	2	2"	1280x2080	Rosso	

**VASI DI ESPANSIONE per impianti solari
"VAREM"**
UTILIZZI:

Vasi idrici per impianti solari con membrana resistente a picchi di 130° per brevi periodi

- Temperatura di esercizio **-10°C + 130°C**

SOLARVAREM CE
Membrana intercambiabile - flangia in acciaio inox avvitata

COD.	CAPACITÀ	PRESS. MAX	PRESS. PRECARICA	RACCORDO	DIMENSIONI (mm)	COLORE FINITURA	PREZZO EURO
V-ERECE12S	lt.12	10	5,2	3/4"	270x305	Rosso	
V-ERECE18S	lt.19	10	5,2	3/4"	270x422	Rosso	
V-ERECE24S	lt.25	10	5,2	3/4"	290x468	Rosso	
V-ERECE35S	lt.40	10	5,2	3/4"	320x576	Rosso	
V-ERECE50S	lt.50	10	5,2	3/4"	320x620	Rosso	
V-ERECE80S	lt.80	10	5,2	3/4"	450x662	Rosso	
V-ERECE100S	lt.100	10	2,5	1"	450x732	Rosso	
V-ERECE150S	lt.150	10	2,5	1" 1/2	554x807	Rosso	
V-ERECE200S	lt.200	10	2,5	1" 1/2	554x988	Rosso	
V-ERECE300S	lt.300	10	2,5	1" 1/2	624x1160	Rosso	
V-ERECE500S	lt.500	8	5,2	1 "1/2	780x1250	Rosso	


**Vasi per caldaie murali
"VAREM"**
VASI CIRCOLARI linea "FLATVAREM"

- Press. max di esercizio **3** bar
- Press. di precarica standard **1** bar
- Raccordo **3/4" gas**
- Finitura esterna **Rosso**
- Temperatura di esercizio **-10°C + 99°C**
- Membrana fissa a diaframma

COD.	CAPACITÀ	DIMENSIONI (mm)	PREZZO EURO
------	----------	--------------------	----------------

Raccordo radiale - diametro 325

V-CP3356	lt. 6	325x103
V-CP3358	lt. 8	325x128
V-CP33510	lt. 10	325x136
V-CP33512	lt. 12	325x160

V-CP3876	.tl6	385x86
V-CP3877	.tl7	385x92
V-CP3878	lt. 8	385x103
V-CP38710	lt. 10	385x110
V-CP38712	lt. 12	385x142
V-CP38714	lt. 14	385x160
V-CP38718CE	lt. 18	385x190


VASI RETTANGOLARI linea "FLATVAREM"

- Press. max di esercizio **3** bar
- Press. di precarica standard **1** bar
- Raccordo **3/8" gas**
- Finitura esterna **Rosso**
- Temperatura di esercizio **-10°C + 99°C**
- Membrana fissa a diaframma

COD.	CAPACITÀ	DIMENSIONI (mm)	PREZZO EURO
------	----------	--------------------	----------------

Raccordo radiale - diametro 325

V-RP6	lt. 7	203x504x66
V-RP8	lt. 8	203x504x74
V-RP10	lt. 10	203x504x107
V-RP12	lt. 12	203x504x116


**Vasi per caldaie murali
"Zilmet"**
Disegno 531

COD.			TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-2222	Litri	8	Ø 387	H 104
V-2223	Litri	10	Ø 387	H 110
V-2224	Litri	12	Ø 387	H 140
V-2225	Litri	14	Ø 387	H 150
V-2226	Litri	18	Ø 387	H 200


**Vasi per caldaie murali
"Zilmet"**
Disegno 541

COD.			TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-2230	Litri	6	Ø 324	H 103
V-2231	Litri	8	Ø 324	H 130
V-2232	Litri	10	Ø 324	H 140
V-2233	Litri	12	Ø 324	H 170


**Vasi per caldaie murali
"Zilmet"**
Disegno 537

COD.			TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-2250	Litri	6	490 mm. x 200 mm.	H 100
V-2251	Litri	7,5	490 mm. x 200 mm.	H 120
V-2252	Litri	10	490 mm. x 200 mm.	H 150
V-2253	Litri	12	490 mm. x 200 mm.	H 170


**VASI DI ESPANSIONE
per riscaldamento "Zilmet"**
Cal-Pro CE

Corpo in acciaio, membrana in gomma sbr da 4 a 600 ltr. Membrana butile da 750 a 1000 ltr., colore rosso.

Raccordi: da 4 a 400 ltr 3/4" M

da 500 a 600 ltr. 1" M

da 750 a 1000 ltr. 1 1/2" M

COD.	CAPACITÀ (lt.)		Ø (mm.)	H (mm.)	PREZZO EURO
V-3000	4		228	180	
V-3001	8		228	295	
V-3002	12		298	260	
V-3003	18		298	365	
V-3004	24		328	405	
V-3005	35		380	402	
V-3006	50		380	537	
V-3007	80	CON BASE	450	618	
V-3008	105	CON BASE	500	668	
V-3009	150	CON BASE	500	891	
V-3010	200	CON BASE	600	860	
V-3011	250	CON BASE	630	970	
V-3012	300	CON BASE	630	1135	
V-3013	400	CON BASE	630	1510	
V-3014	500	CON BASE	750	1350	
V-3015	600	CON BASE	750	1530	
V-3016	700	CON BASE	750	1850	


**Sanitari
"Zilmet"**
Ultra-Pro CE

- Corpo in acciaio, membrana in gomma butile, colore blu.

- Raccordi: da 50 a 100 ltr 3/4" 1" M da 200 a 1000 ltr. 1 1/2" M.

- Completati di valvola e manometro.

COD.	CAPACITÀ (lt.)		Ø (mm.)	H (mm.)	PREZZO EURO
V-2161	50	vert.	380	770	
V-2162	50	or.	380	400	
V-2163	60	vert.	380	860	
V-2164	60	or.	380	410	
V-2165	80	vert.	450	850	
V-2166	80	or.	450	420	
V-2167	100	vert.	450	910	
V-2168	100	or.	450	480	
V-2169	200	vert.	550	1235	
V-2170	200	or.	550	580	
V-2171	300	vert.	630	1365	
V-2172	300	or.	630	660	
V-2173	500	vert.	750	1560	
V-2174	750	vert.	750	2125	
V-2175	1000	or.	850	2100	


**Vasi di espansione
idrico-sanitari
bollitori "Zilmet"**
Hydro-Pro CE

- Costruito in acciaio carbonio. - Interamente rivestiti con vernice alimentare; - Membrana fissa butile alimentare; - Temp. max. di esercizio 99°C; - Colore blu (2 lt. grigio).

COD.	CAPACITÀ (lt.)	Ø (mm.)	H (mm.)	PREZZO EURO
V-3030	2	140	228	
V-3031	5	160	301	
V-3032	8	200	298	
V-3033	12	274	328	
V-3034	18	274	361	
V-3035	24	360	310	
V-3036	35	380	400	
V-3037	50	380	537	
V-3038	50	380	418	
V-3039	80	450	600	
V-3040	105	500	665	
V-3041	150	500	895	
V-3042	250	630	970	
V-3043	400	630	1450	
V-3044	600	750	1575	


**Vasi di espansione
per bollitori in acciaio inox
"Zilmet"**
Inox-Pro CE

- Costruito in acciaio inox aisi 304; - membrana fissa in butile; - temp. max di esercizio 99°C; - massima pressione di esercizio 10 bar; - versione verticale.

COD.	CAPACITÀ (lt.)	Ø (mm.)	H (mm.)	PREZZO EURO
V-3050	0,160	86	122	
V-3051	0,500	94	155	
V-3052	1	116	195	
V-3053	2	140	225	
V-3054	12	270	300	
V-3055	18	270	410	


**Vasi di espansione
per autoclavi in acciaio inox
"Zilmet"**
Inox-Pro CE

- Costruito in acciaio inox aisi 304; - Membrana intercambiabile in butile; - Temp. max di esercizio 99°C; - Versione verticale ed orizzontale.

COD.	CAPACITÀ (lt.)	Ø (mm.)	H (mm.)	PREZZO EURO
V-3056	24 ST	634 STI	270	480
V-3057	24 BP	551 BPI	270	480
V-3060	60 VERT.	D 644 I	380	850
V-3061	60 OR.	D 644 I	380	680
V-3062	100 VERT.	D 571 I	450	935
V-3063	100 OR.	D 571 I	450	765

VALVOLE E SFERA FF
CIMBERIO

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-9000	1/4"	
V-9001	3/8"	
V-9002	1/2"	
V-9003	3/4"	
V-9004	1"	
V-9005	1"1/4	
V-9006	1"1/2	
V-9007	2"	
V-9008	2"1/2	
V-9009	3"	
V-9010	4"	

"EFFEBI" Aster


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
EB-080138	3/8" PN40	
EB-080112	1/2" PN40	
EB-080134	3/4" PN40	
EB-08011	1" PN25	
EB-0801114	1"1/4 PN20	
EB-0801112	1"1/2 PN20	
EB-08012	2" PN16	
EB-0801212	2"1/2 PN16	
EB-08013	3" PN10	
EB-08014	4" PN10	

"EFFEBI" Total

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-0019	3/8" PN64	
V-0020	1/2" PN50	
V-0021	3/4" PN50	
V-0022	1" PN50	
V-0023	1"1/4 PN40	
V-0024	1"1/2 PN40	
V-0025	2" PN32	
V-0026	2"1/2 PN25	
V-0027	3" PN20	

"CALEFFI" con ritegno Ballstop



COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
CA-323040	1/2"	
CA-323050	3/4"	
CA-323060	1"	
CA-323070	1"1/4	
CA-323080	1"1/2	
CA-323090	2"	
CA-332400	1/2" X 1/2"	

VALVOLE E SFERA MF
CIMBERIO

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-9102	1/2"	
V-9103	3/4"	
V-9104	1"	
V-9105	1"1/4	
V-9106	1"1/2	
V-9107	2"	


"EFFEBI" Aster

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
EB-080238	3/8" PN40	
EB-080212	1/2" PN40	
EB-080234	3/4" PN40	
EB-08021	1" PN25	
EB-0802114	1"1/4 PN20	
EB-0802112	1"1/2 PN20	
EB-08022	2" PN16	
EB-0802212	2" 1/2 PN16	

**VALVOLE E SFERA
con bocchettone**
CIMBERIO


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-9202	1/2" PN30	
V-9203	3/4" PN30	
V-9204	1" PN30	
V-9205	1"1/4 PN25	


**VALVOLE A SFERA
3 vie "EFFEBI"
Passaggio L o T TRIFLUX**


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
EB-110014	1/4	
EB-110038	3/8	
EB-110012	1/2	
EB-110034	3/4	
EB-11001	1	
EB-1100114	1"1/4	
EB-1100112	1"1/2	
EB-11002	2	
EB-11003	3	

PROLUNGHE A RICHIESTA


Valvola Minisfera

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-0102MF	3/8	
V-0102FF	3/8	
V-0103MF	1/2	
V-0103FF	1/2	


Saracinesche in ottone

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
BG-11012	1/2"	
BG-11034	3/4"	
BG-1101	1"	
BG-110114	1"1/4	
BG-110112	1"1/2	
BG-1102	2"	
BG-110212	2"1/2	
BG-1103	3"	
BG-1104	4"	

**Valvola in ghisa flangiante a sfera
"BRANDONI"**

COD. TIPO
O DIAMETRO PREZZO
EURO

ART. B2.100 - (PN16) - 2 VIE


V-0220	DN32
V-0221	DN40
V-0222	DN50
V-0223	DN65
V-0224	DN80
V-0225	DN100
V-0226	DN125
V-0227	DN150
V-0228	DN200

ART. B4.100 - (PN16) - 3 VIE


V-0250	DN50
V-0251	DN65
V-0252	DN80
V-0253	DN100
V-0254	DN125
V-0255	DN150


Rubinetti portagomma

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
BG-069104	1/2"	
FV-08003034	3/4"	


**Rubinetto idrante
con portagomma**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R-4821	1"	


**ATTUATORE A DOPPIO O SEMPLICE
EFFETTO ELETTRICO O PNEUMATICO**

a richiesta

Per valvole a farfalla tipo LUG-WAFER

**Valvole per acqua a farfalla
serie "LUG UNITECH"**
LENTE GHISA (PN16)

COD.	CORPO GHISA GGG40	PREZZO EURO
V-0259/A	DN 32	
V-0259	DN 40	
V-0260	DN 50	
V-0261	DN 65	
V-0262	DN 80	
V-0263	DN 100	
V-0264	DN 125	
V-0265	DN 150	
V-0266	DN 200	
V-0267	DN 250	
V-0268	DN 300	

LENTE INOX AISI 304 (PN16)

COD.	CORPO GHISA GGG40	PREZZO EURO
V-0259/S	DN 40	
V-0260/S	DN 50	
V-0261/S	DN 65	
V-0262/S	DN 80	
V-0263/S	DN 100	
V-0264/S	DN 125	
V-0265/S	DN 150	
V-0266/S	DN 200	
V-0267/S	DN 250	
V-0268/S	DN 300	


**Valvole per acqua a farfalla
serie "WAFER UNITECH"**
LENTE GHISA (PN16)

COD.	CORPO GHISA GG25	PREZZO EURO
V-0247/A	DN 25	
V-0248/A	DN 32	
V-0249/A	DN 40	
V-0250/A	DN 50	
V-0251/A	DN 65	
V-0252/A	DN 80	
V-0253/A	DN 100	
V-0254/A	DN 125	
V-0255/A	DN 150	
V-0256/A	DN 200	
V-0257/A	DN 250	
V-0258/A	DN 300	

LENTE INOX AISI 304 (PN16)

COD.	CORPO GHISA GG25	PREZZO EURO
V-0249/S	DN 40	
V-0250/S	DN 50	
V-0251/S	DN 65	
V-0252/S	DN 80	
V-0253/S	DN 100	
V-0254/S	DN 125	
V-0255/S	DN 150	
V-0256/S	DN 200	
V-0257/S	DN 250	
V-0258/S	DN 300	


**Valvole per acqua a farfalla
serie "LUG SOCLA"**
**LENTE GHISA GGG40 RIVESTITA EPOXY
(PN 16)**

COD.	CORPO GHISA GGG40	PREZZO EURO
V-0259W	DN 40	
V-0260W	DN 50	
V-0261W	DN 65	
V-0262W	DN 80	
V-0263W	DN 100	
V-0264W	DN 125	
V-0265W	DN 150	
V-0266W	DN 200	
V-0267W*	DN 250	
V-0268W*	DN 300	

**LENTE INOX 316
(PN 16)**

COD.	CORPO GHISA GGG40	PREZZO EURO
V-0260WI	DN 50	
V-0261WI	DN 65	
V-0262WI	DN 80	
V-0263WI	DN 100	
V-0264WI	DN 125	
V-0265WI	DN 150	
V-0266WI	DN 200	
V-0267WI*	DN 250	
V-0268WI*	DN 300	

* fornite con riduttore manuale


**Valvole per acqua a farfalla
serie "WAFER SOCLA"**
**LENTE GHISA GGG40 RIVESTITA EPOXY
(PN 16)**

COD.	CORPO GHISA GGG40	PREZZO EURO
V-0249W	DN 32/40	
V-0250W	DN 50	
V-0251W	DN 65	
V-0252W	DN 80	
V-0253W	DN 100	
V-0254W	DN 125	
V-0255W	DN 150	
V-0256W	DN 200	
V-0257W*	DN 250	
V-0258W*	DN 300	

**LENTE INOX 316
(PN 16)**

COD.	CORPO GHISA GGG40	PREZZO EURO
V-0250WI	DN 50	
V-0251WI	DN 65	
V-0252WI	DN 80	
V-0253WI	DN 100	
V-0254WI	DN 125	
V-0255WI	DN 150	
V-0256WI	DN 200	
V-0257WI*	DN 250	
V-0258WI*	DN 300	

* fornite con riduttore manuale



SARACINESCHE A CORPO PIATTO***Cuneo gommato***

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
S-0679	DN40	
S-0680	DN50	
S-0681	DN65	
S-0682	DN80	
S-0683	DN100	
S-0684	DN125	
S-0685	DN150	
S-0686	DN200	
S-0687	DN250	
S-0688	DN300	

***Intercettazione "Compact"***

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
V-201040	DN40	
V-201050	DN50	
V-201065	DN65	
V-201080	DN80	
V-2010100	DN100	
V-2010125	DN125	
V-2010150	DN150	
V-2010200	DN200	


**Valvola di ritegno
tipo universale**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A clapet		
V-0420	3/8"	
V-0421	1/2"	
V-0422	3/4"	
V-0423	1"	
V-0424	1"1/4	
V-0425	1"1/2	
V-0426	2"	
V-0427	2"1/2	
V-0428	3"	
V-0429	4"	

Con disco in ottone

BG-019302	3/8"
BG-019304	1/2"
BG-019306	3/4"
BG-019308	1"
BG-019310	1" 1/4
BG-019312	1" 1/2
BG-019316	2"
BG-019318	2" 1/2
BG-019324	3"
BG-019332	4"

Con disco nylon

V-0450	3/8"
V-0451	1/2"
V-0452	3/4"
V-0453	1"
V-0454	1" 1/4
V-0455	1" 1/2
V-0456	2"
V-0457	2" 1/2
V-0458	3"
V-0459	4"
V-0460	5"
V-0461	6"



**Valvola di ritegno
inox 316**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-0420I	3/8"	
V-0421I	1/2"	
V-0422I	3/4"	
V-0423I	1"	
V-0424I	1"1/4	
V-0425I	1"1/2	
V-0426I	2"	
V-0427I	2"1/2	
V-0428I	3"	
V-0429I	4"	


**Valvole a disco
PN 10/16**
ELENCO PARTICOLARI

DESCRIZIONE	MATERIALE
Molla	AIS I304
Dsico	AIS I304
Sede	EPDM
Corpo	GG25
Fermo molla (*)	AISI 304
Vtie(*)	AIS I304

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-0500	DN15 a disco	
V-0501	DN20 a disco	
V-0502	DN25 a disco	
V-0503	DN32 a disco	
V-0504	DN40 a disco	
V-0505	DN50 a disco	
V-0506	DN65 a disco	
V-0507	DN80 a disco	
V-0508	DN100 a disco	
V-0509	DN125 a disco	
V-0510	DN150 a disco	
V-0511	DN200 a disco	


**Valvole a disco
inox 316 PN 10/40**
ELENCO PARTICOLARI

DESCRIZIONE	MATERIALE
Corpo	AIS I316
Dsico	AIS I316
Molla	AIS I316
Fermo molla	AIS I316
Anello	AIS I316
Sede	AIS I316

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-0500I	DN15	
V-0501I	DN20	
V-0502I	DN25	
V-0503I	DN32	
V-0504I	DN40	
V-0505I	DN50	
V-0506I	DN65	
V-0507I	DN80	
V-0508I	DN100	
V-0509I	DN125	
V-0510I	DN150	
V-0511I	DN200	



**Valvola di ritegno
a battente tipo BSA PN10/16**

DESCRIZIONE		MATERIALE
Corpo Battente Sede		Acciaio zincato Acciaio zincato FKM
COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-BSA50	DN50	
V-BSA65	DN65	
V-BSA80	DN80	
V-BSA100	DN100	
V-BSA125	DN125	
V-BSA150	DN150	
V-BSA200	DN200	
V-BSA250	DN250	
V-BSA300	DN300	



**Valvola di ritegno
a battente tipo BSX PN10/16**

DESCRIZIONE		MATERIALE
Corpo Battente Sede		AISI 316 AISI 316 FKM
COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-BSX50	DN50	
V-BSX65	DN65	
V-BSX80	DN80	
V-BSX100	DN100	
V-BSX125	DN125	
V-BSX150	DN150	
V-BSX200	DN200	
V-BSX250	DN250	
V-BSX300	DN300	



**Valvola a doppio
battente TK40 PN16**

DESCRIZIONE		MATERIALE
Corpo Battente Sede Interni		GG25 EPDM EPDM AISI 304
COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-TK50	DN50	
V-TK65	DN65	
V-TK80	DN80	
V-TK100	DN100	
V-TK125	DN125	
V-TK150	DN150	
V-TK200	DN200	
V-TK250	DN250	
V-TK300	DN300	



**Valvola a doppio
battente TK6 PN25**

DESCRIZIONE		MATERIALE
Corpo Battente Sede Interni		AISI 316 AISI 316 FKM AISI 316
COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-TK50I	DN50	
V-TK65I	DN65	
V-TK80I	DN80	
V-TK100I	DN100	
V-TK125I	DN125	
V-TK150I	DN150	
V-TK200I	DN200	
V-TK250I	DN250	
V-TK300I	DN300	



**Valvola ritegno a
flusso avviato**

DESCRIZIONE		MATERIALE
Corpo Battente Sede Interni		GGG25 INOX EPDM INOX
COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-0490	DN40	
V-0491	DN50	
V-0492	DN65	
V-0493	DN80	
V-0494	DN100	
V-0495	DN125	
V-0496	DN150	
V-0497	DN200	



**Valvola ritegno a
flusso avviato**

DESCRIZIONE		MATERIALE
Corpo Battente Sede Interni		GGG40 INOX GGG40 INOX
COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-0486V	DN15	
V-0487V	DN20	
V-0488V	DN25	
V-0489V	DN32	
V-0490V	DN40	
V-0491V	DN50	
V-0492V	DN65	
V-0493V	DN80	
V-0494V	DN100	
V-0495V	DN125	
V-0496V	DN150	
V-0497V	DN200	
V-0498V	DN250	
V-0499V	DN300	



"VENTURI"
PN 10/16
Basse perdite di carico

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-3100	DN40	
V-3101	DN50	
V-3102	DN65	
V-3103	DN80	
V-3104	DN100	
V-3105	DN125	
V-3106	DN150	
V-3107	DN200	

A richiesta diametri superiori.



Valvole di ritegno
CLAPET
Tenuta metallica

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-5550	DN50	
V-5565	DN65	
V-5580	DN80	
V-55100	DN100	
V-55125	DN125	
V-55150	DN150	
V-55200	DN200	
V-55250	DN250	
V-55300	DN300	



Valvole di ritegno
a palla PR PN16

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-PR1	1"	
V-PR114	1" 1/4	
V-PR112	1" 1/2	
V-PR2	2"	
V-PR212	2" 1/2	
V-PR3	3"	
V-PR50	DN50	
V-PR65	DN65	
V-PR80	DN80	
V-PR100	DN100	
V-PR125	DN125	
V-PR150	DN150	
V-PR200	DN200	
V-PR250	DN250	
V-PR300	DN300	



Filtri "Y" per acqua

Inclinato in ottone filettato		
COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-0250	1/2"	
F-0251	3/4"	
F-0252	1"	
F-0253	1"1/4	
F-0254	1"1/2	
F-0255	2"	
F-0256	2"1/2	
F-0257	3"	
F-0258	4"	



Valvola di fondo
tipo VB PN16
con cestello filtrante zincato

COD.	TIPO O DIAMETRO	L	R	PREZZO EURO
V-VB50	DN50	100	165	
V-VB65	DN65	120	185	
V-VB80	DN80	140	200	
V-VB100	DN100	170	220	
V-VB125	DN125	200	250	
V-VB150	DN150	230	285	
V-VB200	DN200	300	340	
V-VB250	DN250	370	405	



Filtri a "Y"
in ghisa


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-0318	DN15	
F-0319	DN20	
F-0320	DN25	
F-0321	DN32	
F-0322	DN40	
F-0323	DN50	
F-0324	DN65	
F-0325	DN80	
F-0326	DN100	
F-0327	DN125	
F-0328	DN150	
F-0329	DN200	
F-0330	DN250	
F-0331	DN300	


Giunti dilatatori
PN 10/16
Attacchi flangiati FF

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
G-0199	DN32	
G-0200	DN40	
G-0201	DN50	
G-0202	DN65	
G-0203	DN80	
G-0204	DN100	
G-0205	DN125	
G-0206	DN150	
G-0207	DN200	
G-0208	DN250	
G-0209	DN300	


Giunti dilatatori
PN 10/16
Attacchi filettati FF

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
G-0190	3/4"	
G-0191	1"	
G-0192	1"1/4	
G-0193	1"1/2	
G-0194	2"	
G-0195	2"1/2	
G-0196	3"	



POS.	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	CORPO	NEOPREN E+ NYLON
2	FLANGE UNI 2223 PN10/16	ACCIAIO ZINCATO/AISI 304
3	BOCCHETTONI BSP	ACCIAIO ZINCATO/OTTONE

Dimensioni (mm)

Ø	DN	L1	L
3/4"		200	
1"		200	
1" 1/4	32	200	152
1" 1/2	40	200	152
2"	50	200	152
2" 1/2	65	240	152
3"	80	240	152
	100		152
	125		152
	150		152
	200		152
	250		203
	300		203
	350		203
	400		203
	450		203
	500		203


**Giunto antivibrante
silenziatore (PN10/16)**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
G-0210	DN20	
G-0211	DN25	
G-0212	DN32	
G-0213	DN40	
G-0214	DN50	
G-0215	DN65	
G-0216	DN80	
G-0217	DN100	
G-0218	DN125	
G-0219	DN150	
G-0220	DN200	

INSTALLAZIONE

Assicurarsi che il giunto non subisca tensioni e/o pressioni durante l'installazione / Ancorare perfettamente i tubi a monte e valle. / Scegliere viti di accoppiamento giunto/flangia di lunghezza idonea al fine di evitare lo schiacciamento della gomma sul fondo dei fori filettati. / Non coibentare né verniciare il giunto. / Tenere il giunto lontano da fonti di calore quali saldature o raggi solari. / Non accoppiare il giunto con altre superfici in gomma (es. valvole a farfalla).


**Giunti dilatatori compensatori
tipo Kappa
A saldare - Flangiato**

<i>Campo di applicazione</i>								
°T[°C]	40	60	80	100	150	200	250	300
P[Mpa]	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO
G-0263	Giunto da 1" 1/2 a saldare	
G-0264	Giunto da 2" a saldare	
G-0265	Giunto da 2" 1/2 a saldare	
G-0266	Giunto da 3" a saldare	
G-0267	Giunto da 4" a saldare	
G-0268	Giunto da 5" a saldare	
G-0269	Giunto da 6" a saldare	
G-0269/A	Giunto da 8" a saldare	
G-0270	Giunto DN50 flangiato	
G-0271	Giunto DN65 flangiato	
G-0272	Giunto DN80 flangiato	
G-0273	Giunto DN100 flangiato	
G-0274	Giunto DN125 flangiato	
G-0275	Giunto DN150 flangiato	
G-0276	Giunto DN200 flangiato	



Flange piane

(PN6) 2276

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-0878	DN15	
F-0879	DN20	
F-0880	DN25	
F-0881	DN32	
F-0882	DN40	
F-0883	DN50	
F-0884	DN65	
F-0885	DN80	
F-0886	DN100	
F-0887	DN125	
F-0888	DN150	24,49
F-0889	DN200	
(PN16) 2278		
F-0910	DN15	
F-0911	DN20	
F-0900	DN25	
F-0901	DN32	
F-0902	DN40	
F-0903	DN50	
F-0904	DN65	
F-0905	DN80	
F-0906	DN100	
F-0907	DN125	
F-0908	DN150	
F-0909	DN200	
F-0913	DN250	
F-0914	DN300	
CIECA (PN16) 6093		
F-0918	DN15	
F-0919	DN20	
F-0920	DN25	
F-0921	DN32	
F-0922	DN40	
F-0923	DN50	
F-0924	DN65	
F-0925	DN80	
F-0926	DN100	
F-0927	DN125	
F-0928	DN150	
F-0929	DN200	



Flangia forgiata con collarino

(PN6) 2280

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-0848	DN15	
F-0849	DN20	
F-0850	DN25	
F-0851	DN32	
F-0852	DN40	
F-0853	DN50	
F-0854	DN65	
F-0855	DN80	
F-0856	DN100	
F-0857	DN125	
F-0858	DN150	
F-0858/A	DN200	



Flangia forgiata con collarino

(PN10) 2281 - (PN16) 2282

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-0859	DN15	
F-0859/A	DN20	
F-0860	DN25	
F-0861	DN32	
F-0862	DN40	
F-0863	DN50	
F-0864	DN65	
F-0865	DN80	
F-0866	DN100	
F-0867	DN125	
F-0868	DN150	



Flangia forgiata filettata

(PN16) 2254

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-0869/A	DN15	
F-0869	DN20	
F-0870	DN25	
F-0871	DN32	
F-0872	DN40	
F-0873	DN50	
F-0874	DN65	
F-0875	DN80	
F-0876	DN100	



Guarnizione per flange

PN16

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
G-0078	DN15	
G-0079	DN20	
G-0080	DN25	
G-0081	DN32	
G-0082	DN40	
G-0083	DN50	
G-0084	DN65	
G-0085	DN80	
G-0086	DN100	
G-0087	DN125	
G-0088	DN150	
G-0089	DN200	
G-0089/A	DN250	
G-0089/B	DN300	
PN6		
G-0060	DN25	
G-0061	DN32	
G-0062	DN40	
G-0063	DN50	
G-0064	DN65	
G-0065	DN80	
G-0066	DN100	
G-0067	DN125	
G-0068	DN150	
G-0069	DN200	


Viterie

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
B-0339	12X50 B+D+R	
B-0341	12X55 B+D+R	
B-0349	12X100 B+R	
B-0350	12X120 B+R	
B-0342	16X35 B+R	
B-0343	16X45 B+R	
B-0396	16X55 B+D+R	
B-0344	16X65 B+D+R	
B-0377	16X70 B+D+R	
B-0351	16X80 B+D+R	
B-0346	16X100 B+D+R	
B-0347	16X120 B+D+R	
B-0340	16X130 B+D+R	
B-0348	16X140 B+D+R	
B-0345	16X150 B+D+R	
B-0353	20X50 B+R	
B-0379	20X70 B+D+R	
B-0394	20X80 B+D+R	
B-0395	20X90 B+D+R	
B-0362	20X160 B+D+R	
B-0354	ROSETTA ZINCATA 12	
B-0355	ROSETTA ZINCATA 16	
B-0357	ROSETTA ZINCATA 20	
B-0364	DADO ZINCATO M 12	
B-0380	DADO ZINCATO M 16	
B-0381	DADO ZINCATO M 20	

LEGENDA: B = BULLONE

R = ROSETTA

D = DADO

Tipo e n° di tiranti per valvole wafer

DN	FORI/BULLONI	PN 16
40	4	M16 X 100
50	4	M16 X 130
65	4	M16 X 130
80	8	M16 X 140
100	8	M16 X 150
125	8	M16 X 150
150	8	M20 X 160
200	12	M20 X 170

Accoppiamenti flangia-flangia

DN	FORI	BULLONI	PN 16
15	4	8	M12 X 50
20	4	8	M12 X 55
25	4	8	M12 X 55
32	4	8	M12 X 55
40	4	8	M16 X 65
50	4	8	M16 X 65
65	4	8	M16 X 65
80	8	16	M16 X 65
100	8	16	M16 X 65
125	8	16	M16 X 80
150	8	16	M20 X 70
200	12	24	M20 X 70

Tipo e n° di bulloni per valvole lug

DN	FORI	BULLONI	PN 16
40	4	8	M16 X 30
50	4	8	M16 X 35
65	4	8	M16 X 35
80	8	16	M16 X 35
100	8	16	M16 X 45
125	8	16	M16 X 45
150	8	16	M20 X 45
200	12	24	M20 X 50

RACCORDI ZINCATI

Gomito FF
Fig. 90

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-9038	3/8"	
AF-9012	1/2"	
AF-9034	3/4"	
AF-901	1"	
AF-90114	1" 1/4	
AF-90112	1" 1/2	
AF-902	2"	
AF-90212	2" 1/2	
AF-903	3"	
AF-904	4"	


Gomito MF
Fig. 92

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-9238	3/8"	
AF-9212	1/2"	
AF-9234	3/4"	
AF-921	1"	
AF-92114	1" 1/4	
AF-92112	1" 1/2	
AF-922	2"	
AF-92212	2" 1/2	
AF-923	3"	
AF-924	4"	


Raccordo a Tee
Fig. 130

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-13038	3/8"	
AF-13012	1/2"	
AF-13034	3/4"	
AF-1301	1"	
AF-130114	1" 1/4	
AF-130112	1" 1/2	
AF-1302	2"	
AF-130212	2" 1/2	
AF-1303	3"	
AF-1304	4"	


Manicotto
Fig. 270

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-27038	3/8"	
AF-27012	1/2"	
AF-27034	3/4"	
AF-2701	1"	
AF-270114	1" 1/4	
AF-270112	1" 1/2	
AF-2702	2"	
AF-270212	2" 1/2	
AF-2703	3"	
AF-2704	4"	


Nippli
Fig. 280

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-28038	3/8"	
AF-28012	1/2"	
AF-28034	3/4"	
AF-2801	1"	
AF-280114	1" 1/4	
AF-280112	1" 1/2	
AF-2802	2"	
AF-280212	2" 1/2	
AF-2803	3"	
AF-2804	4"	


Tappo maschio
Fig. 290

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-29038	3/8"	
AF-29012	1/2"	
AF-29034	3/4"	
AF-2901	1"	
AF-290114	1" 1/4	
AF-290112	1" 1/2	
AF-2902	2"	
AF-290212	2" 1/2	
AF-2903	3"	
AF-2904	4"	

RACCORDI ZINCATI


**Bocchettone FF
Sede Piana
Fig. 330**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-33038	3/8"	
AF-33012	1/2"	
AF-33034	3/4"	
AF-3301	1"	
AF-330114	1" 1/4	
AF-330112	1" 1/2	
AF-3302	2"	
AF-330212	2" 1/2	
AF-3303	3"	
AF-3304	4"	



**Bocchettone FF
Sede Conica
Fig. 340**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-34038	3/8"	
AF-34012	1/2"	
AF-34034	3/4"	
AF-3401	1"	
AF-340114	1" 1/4	
AF-340112	1" 1/2	
AF-3402	2"	
AF-340212	2" 1/2	
AF-3403	3"	
AF-3404	4"	



**Bocchettone MF
Sede Piana
Fig. 331**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-33138	3/8"	
AF-33112	1/2"	
AF-33134	3/4"	
AF-3311	1"	
AF-331114	1" 1/4	
AF-331112	1" 1/2	
AF-3312	2"	
AF-331212	2" 1/2	
AF-3313	3"	



**Bocchettone MF
Sede Conica
Fig. 341**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-34138	3/8"	
AF-34112	1/2"	
AF-34134	3/4"	
AF-3411	1"	
AF-341114	1" 1/4	
AF-341112	1" 1/2	
AF-3412	2"	
AF-341212	2" 1/2	
AF-3413	3"	
AF-3414	4"	



**Bocchettone curvo
FF Piano
Fig. 95**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-9538	3/8"	
AF-9512	1/2"	
AF-9534	3/4"	
AF-951	1"	
AF-95114	1" 1/4	
AF-95112	1" 1/2	
AF-952	2"	



**Bocchettone curvo
FF Conico
Fig. 96**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-9638	3/8"	
AF-9612	1/2"	
AF-9634	3/4"	
AF-961	1"	
AF-96114	1" 1/4	
AF-96112	1" 1/2	
AF-962	2"	
AF-96212	2" 1/2	
AF-963	3"	

RACCORDI ZINCATI


**Bocchettone curvo
MF Piano
Fig. 97**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-9712	1/2"	
AF-9734	3/4"	
AF-971	1"	
AF-97114	1" 1/4	
AF-97112	1" 1/2	
AF-972	2"	



**Bocchettone curvo
MF Conico
Fig. 98**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-9838	3/8"	
AF-9812	1/2"	
AF-9834	3/4"	
AF-981	1"	
AF-98114	1" 1/4	
AF-98112	1" 1/2	
AF-982	2"	
AF-98212	2" 1/2	
AF-983	3"	




**Manicotti ridotti
Fig. 246**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-2463412	3/4" x 1/2"	
AF-246112	1" x 1/2"	
AF-246134	1" x 3/4"	
AF-24611412	1" 1/4 x 1/2"	
AF-24611434	1" 1/4 x 3/4"	
AF-2461141	1" 1/4 x 1"	
AF-24611234	1" 1/2 x 3/4"	
AF-2461121	1" 1/2 x 1"	
AF-246112114	1" 1/2 x 1" 1/4	
AF-24621	2" x 1"	



**Riduzione
Fig. 241**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-2413814	3/8 x 1/4	
AF-2411238	1/2 x 3/8	
AF-2413438	3/4 x 3/8	
AF-2413412	3/4 x 1/2	
AF-241112	1" x 1/2	
AF-241134	1" x 3/4	
AF-24111412	1" 1/4 x 1/2	
AF-24111434	1" 1/4 x 3/4	
AF-2411141	1" 1/4 x 1"	
AF-24111234	1" 1/2 x 3/4	
AF-2411121	1" 1/2 x 1"	
AF-241112114	1" 1/2 x 1" 1/4	
AF-241212	2" x 1/2	
AF-241234	2" x 3/4	
AF-24121	2" x 1"	
AF-2412114	2" x 1" 1/4	
AF-2412112	2" x 1" 1/2	
AF-2412121	2" 1/2 x 1"	
AF-241212114	2" 1/2 x 1" 1/4	
AF-241212112	2" 1/2 x 1" 1/2	
AF-2412122	2" 1/2 x 2"	
AF-24131	3" x 1"	
AF-2413114	3" x 1" 1/4	
AF-2413112	3" x 1" 1/2	
AF-24132	3" x 2"	
AF-2413212	3" x 2" 1/2	
AF-24142	4" x 2"	
AF-2414212	4" x 2" 1/2	
AF-24143	4" x 3"	



**Nippli ridotti
Fig. 245**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-2453438	3/4" x 3/8"	
AF-2453412	3/4" x 1/2"	
AF-245112	1" x 1/2"	
AF-245134	1" x 3/4"	
AF-24511412	1" 1/4 x 1/2"	
AF-24511434	1" 1/4 x 3/4"	
AF-2451141	1" 1/4 x 1"	
AF-24511234	1" 1/2 x 3/4"	
AF-2451121	1" 1/2 x 1"	
AF-245112114	1" 1/2 x 1" 1/4	
AF-24521	2" x 1"	

RACCORDI IN ACCIAIO INOX 316

Gomito 90° FF
Fig. 90

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-9014I	1/4"	
AF-9038I	3/8"	
AF-9012I	1/2"	
AF-9034I	3/4"	
AF-901I	1"	
AF-90114I	1" 1/4	
AF-90112I	1" 1/2	
AF-902I	2"	
AF-90212I	2" 1/2	
AF-903I	3"	


Raccordo a Tee
Fig. 130

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-13014I	1/4"	
AF-13038I	3/8"	
AF-13012I	1/2"	
AF-13034I	3/4"	
AF-1301I	1"	
AF-130114I	1" 1/4	
AF-130112I	1" 1/2	
AF-1302I	2"	
AF-130212I	2" 1/2	
AF-1303I	3"	


Gomito a 90° MF
Fig. 92

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-9214I	1/4"	
AF-9238I	3/8"	
AF-9212I	1/2"	
AF-9234I	3/4"	
AF-921I	1"	
AF-921114I	1" 1/4	
AF-92112I	1" 1/2	
AF-922I	2"	
AF-92212I	2" 1/2	
AF-923I	3"	


Nipplo doppio
Fig. 280

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-28014I	1/4"	
AF-28038I	3/8"	
AF-28012I	1/2"	
AF-28034I	3/4"	
AF-2801I	1"	
AF-280114I	1" 1/4	
AF-280112I	1" 1/2	
AF-2802I	2"	
AF-280212I	2" 1/2	
AF-2803I	3"	


Calotta esagonale
Fig. 300

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-30014I	1/4"	
AF-30038I	3/8"	
AF-30012I	1/2"	
AF-30034I	3/4"	
AF-3001I	1"	
AF-300114I	1" 1/4	
AF-300112I	1" 1/2	
AF-3002I	2"	
AF-300212I	2" 1/2	
AF-3003I	3"	


Tappo maschio con bordo
Fig. 290

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-29014I	1/4"	
AF-29038I	3/8"	
AF-29012I	1/2"	
AF-29034I	3/4"	
AF-2901I	1"	
AF-290114I	1" 1/4	
AF-290112I	1" 1/2	
AF-2902I	2"	
AF-290212I	2" 1/2	
AF-2903I	3"	44,39

RACCORDI IN ACCIAIO INOX 316

Riduzione MF
Fig. 241

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-2413814I	3/8" x 1/4"	
AF-2411214I	1/2" x 1/4"	
AF-2411238I	1/2" x 3/8"	
AF-2413438I	3/4" x 3/8"	
AF-2413412I	3/4" x 1/2"	
AF-241112I	1" x 1/2"	
AF-241134I	1" x 3/4"	
AF-24111412I	1 1/4" x 1/2"	
AF-24111434I	1 1/4" x 3/4"	
AF-2411141I	1 1/4" x 1"	
AF-2411121I	1 1/2" x 1"	
AF-241112114I	1 1/2" x 1" 1/4"	
AF-24121I	2" x 1"	
AF-2412114I	2" x 1" 1/4"	
AF-2412112I	2" x 1" 1/2"	


Manicotto FF
Fig. 270

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-27014I	1/4"	
AF-27038I	3/8"	
AF-27012I	1/2"	
AF-27034I	3/4"	
AF-2701I	1"	
AF-270114I	1" 1/4"	
AF-270112I	1" 1/2"	
AF-2702I	2"	
AF-270212I	2" 1/2"	
AF-2703I	3"	


MICROFUSI
Bocchettone MF a sede conica diritto
Fig. 341

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-34114I	1/4"	
AF-34138I	3/8"	
AF-34112I	1/2"	
AF-34134I	3/4"	
AF-3411I	1"	
AF-341114I	1" 1/4"	
AF-341112I	1" 1/2"	
AF-3412I	2"	
AF-341212I	2" 1/2"	
AF-3413I	3"	


MICROFUSI
Bocchettone FF a sede conica diritto
Fig. 340

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-34014I	1/4"	
AF-34038I	3/8"	
AF-34012I	1/2"	
AF-34034I	3/4"	
AF-3401I	1"	
AF-340114I	1" 1/4"	
AF-340112I	1" 1/2"	
AF-3402I	2"	
AF-340212I	2" 1/2"	
AF-3403I	3"	


Tronchetto filettato

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
AF-11114I	1/4"	
AF-11138I	3/8"	
AF-11112I	1/2"	
AF-11134I	3/4"	
AF-1111I	1"	
AF-111114I	1" 1/4	
AF-111112I	1" 1/2	
AF-1112I	2"	
AF-111212I	2" 1/2	
AF-1113I	3"	

A RICHIESTA RACCORDERIA IN AISI 304.

RACCORDERIA INOX A SALDARE - AISI 316 - AISI 304

Flange

(PN16) 2278

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO AISI 316	PREZZO EURO AISI 304
F-0910I	DN15	PREZZI A RICHIESTA	
F-0911I	DN20		
F-0900I	DN25		
F-0901I	DN32		
F-0902I	DN40		
F-0903I	DN50		
F-0904I	DN65		
F-0905I	DN80		
F-0906I	DN100		
F-0907I	DN125		
F-0908I	DN150		
F-0909I	DN200		
F-0913I	DN250		
F-0914I	DN300		


Fondello bombato

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO AISI 304
R-INOXF34	26,9	
R-INOXF1	33,7	
R-INOXF114	42,4	
R-INOXF112	48,3	
R-INOXF2	60,3	
R-INOXF212	76,1	
R-INOXF3	88,9	
R-INOXF4	114,3	
R-INOXF5	139,7	
R-INOXF6	168,3	


Curva a saldare 90°

**Tee a saldare
sp. 2 mm**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO AISI 304
R-INOXT34	26,9	
R-INOXT1	33,7	
R-INOXT114	42,4	
R-INOXT112	48,3	
R-INOXT2	60,3	
R-INOXT212	76,1	
R-INOXT3	88,9	
R-INOXT4	114,3	
R-INOXT5	139,7	95,26
R-INOXT6	168,3	

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO AISI 316	PREZZO EURO AISI 304
R-INOXC34	26,9	4,41	
R-INOXC1	33,7	5,15	
R-INOXC114	42,4	6,51	
R-INOXC112	48,3	7,35	
R-INOXC2	60,3	11,13	
R-INOXC212	76,1	17,64	
R-INOXC3	88,9	21,95	
R-INOXC4	114,3	36,65	
R-INOXC5	139,7	A RICHIESTA	A RICHIESTA

RACCORDI IN OTTONE

**Gomito FF
Fig. 90**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
AFO-9038	3/8"	
AFO-9012	1/2"	
AFO-9034	3/4"	
AFO-901	1"	
AFO-90114	1"1/4	
AFO-90112	1"1/2	
AFO-902	2"	
AFO-90212	2"1/2	
AFO-903	3"	
AFO-904	4"	


**Gomito MF
Fig. 92**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
AFO-9238	3/8"	
AFO-9212	1/2"	
AFO-9234	3/4"	
AFO-921	1"	
AFO-92114	1"1/4	
AFO-92112	1"1/2	
AFO-922	2"	
AFO-92212	2"1/2	
AFO-923	3"	
AFO-924	4"	


**Raccordo a TEE
Fig. 130**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
AFO-13038	3/8"	
AFO-13012	1/2"	
AFO-13034	3/4"	
AFO-1301	1"	
AFO-130114	1"1/4	
AFO-130112	1"1/2	
AFO-1302	2"	
AFO-130212	2"1/2	
AFO-1303	3"	
AFO-1304	4"	


**Manicotto FF
Fig. 270**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
AFO-27038	3/8"	
AFO-27012	1/2"	
AFO-27034	3/4"	
AFO-2701	1"	
AFO-270114	1"1/4	
AFO-270112	1"1/2	
AFO-2702	2"	
AFO-270212	2"1/2	
AFO-2703	3"	
AFO-2704	4"	


**Nipplo MM
Fig. 280**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
AFO-28038	3/8"	
AFO-28012	1/2"	
AFO-28034	3/4"	
AFO-2801	1"	
AFO-280114	1"1/4	
AFO-280112	1"1/2	
AFO-2802	2"	
AFO-280212	2"1/2	
AFO-2803	3"	
AFO-2804	4"	


**Manicotto ridotto FF
Fig. 240**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
AFO-2401238	1/2" x 3/8"	
AFO-2403412	3/4" x 1/2"	
AFO-240112	1" x 1/2"	
AFO-240134	1" x 3/4"	
AFO-2401141	1"1/4 x 1"	
AFO-240112114	1"1/2 x 1"1/4	
AFO-2402112	2" x 1"1/2	

RACCORDI IN OTTONE


**Bocchettone FF
sede conica
Fig. 96**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
AFO-9612	1/2"	
AFO-9634	3/4"	
AFO-961	1"	
AFO-96114	1"1/4	
AFO-96112	1"1/2	
AFO-962	2"	



**Bocchettone MF
sede conica
Fig. 98**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
AFO-9812	1/2"	
AFO-9834	3/4"	
AFO-981	1"	
AFO-98114	1"1/4	
AFO-98112	1"1/2	
AFO-982	2"	




**Bocchettone F/F
sede conica
Fig. 340**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
AFO-34012	1/2"	
AFO-34034	3/4"	
AFO-3401	1"	
AFO-340114	1"1/4	
AFO-340112	1"1/2	
AFO-3402	2"	




**Bocchettone MF
sede conica
Fig. 341**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
AFO-34112	1/2"	
AFO-34134	3/4"	
AFO-3411	1"	
AFO-341114	1"1/4	
AFO-341112	1"1/2	
AFO-3412	2"	



**Tappo maschio
Fig. 290**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
AFO-29012	1/2"	
AFO-29034	3/4"	
AFO-2901	1"	
AFO-290114	1"1/4	
AFO-290112	1"1/2	
AFO-2902	2"	



**Calotta femmina
Fig. 300**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
AFO-30012	1/2"	
AFO-30034	3/4"	
AFO-3001	1"	
AFO-300114	1"1/4	
AFO-300112	1"1/2	
AFO-3002	2"	

RACCORDI IN OTTONE

**Riduzione MF
Fig. 241**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
AFO-2411214	1/2" x 1/4"	
AFO-2411238	1/2" x 3/8"	
AFO-2413414	3/4" x 1/4"	
AFO-2413438	3/4" x 3/8"	
AFO-2413412	3/4" x 1/2"	
AFO-2411138	1" x 3/8"	
AFO-2411112	1" x 1/2"	
AFO-2411134	1" x 3/4"	
AFO-24111412	1"1/4 x 1/2"	
AFO-24111434	1"1/4 x 3/4"	
AFO-2411141	1"1/4 x 1"	
AFO-24111212	1"1/2 x 1/2"	
AFO-24111234	1"1/2 x 3/4"	
AFO-2411121	1"1/2 x 1"	
AFO-241112114	1"1/2 x 1"1/4	
AFO-241212	2" x 1/2"	
AFO-241234	2" x 3/4"	
AFO-24121	2" x 1"	
AFO-2412114	2" x 1"1/4	
AFO-2412112	2" x 1"1/2	
AFO-2412122	2"1/2 x 2"	
AFO-24132	3" x 2"	
AFO-2413212	3" x 2"1/2	


**Nipple ridotto MM
Fig. 245**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
AFO-2451238	1/2" x 3/8"	
AFO-2453438	3/4" x 3/8"	
AFO-2453412	3/4" x 1/2"	
AFO-245112	1" x 1/2"	
AFO-245134	1" x 3/4"	
AFO-24511412	1"1/4 x 1/2"	
AFO-24511434	1"1/4 x 3/4"	
AFO-2451141	1"1/4 x 1"	
AFO-24511234	1"1/2 x 3/4"	
AFO-2451121	1"1/2 x 1"	
AFO-245112114	1"1/2 x 1"1/4	
AFO-24521	2" x 1"	
AFO-2452114	2" x 1"1/4	
AFO-2452112	2" x 1"1/2	
AFO-2452122	2"1/2 x 2"	
AFO-24532	3" x 2"	
AFO-2453212	3" x 2"1/2	
AFO-2454212	4" x 2"1/2	
AFO-24543	4" x 3"	

FERRO A SALDARE

Riduzione concentrica

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R-FER134	33,7x26,9	
R-FER11434	42,4x26,9	
R-FER1141	42,4x33,7	
R-FER11234	48,3x26,9	
R-FER1121	48,3x33,7	
R-FER112114	48,3x42,4	
R-FER21	60,3x33,7	
R-FER2114	60,3x42,4	
R-FER2112	60,3x48,3	
R-FER212114	76,1x42,4	
R-FER212112	76,1x48,3	
R-FER2122	76,1x60,3	
R-FER3114	88,9x42,4	
R-FER3112	88,9x48,3	
R-FER32	88,9x60,3	
R-FER3212	88,9x76,1	
R-FER42	114,3x60,3	
R-FER4212	114,3x76	
R-FER43	114,3x88,9	
R-FER5212	139,7x76,1	
R-FER53	139,7x88,9	
R-FER54	139,7x114,3	
R-FER63	168,3x88,9	
R-FER64	168,3x114,3	
R-FER65	168,3x139,7	
R-FER84	219,1x114,3	
R-FER85	219,1x139,7	
R-FER86	219,1x168,3	
R-FER106	273x168,3	
R-FER108	273x219,1	
R-FER128	323,9x219,1	
R-FER1210	323,9x273	

RIDUZIONI ECCENTRICHE A RICHIESTA


Tee ISO

COD.	TIPO O DIAMETRO	DE	PREZZO EURO
R-FET34	3/4"	26,9	
R-FET1	1"	37,3	
R-FET114	1" 1/4	42,4	
R-FET112	1" 1/2	48,3	
R-FET2	2"	63,0	
R-FET212	2" 1/2	76,1	
R-FET3	3"	89,8	
R-FET4	4"	113,4	
R-FET5	5"	137,9	
R-FET6	6"	163,8	
R-FET8	8"	211,9	
R-FET10	10"	273	
R-FET12	12"	329,3	


Curva ISO 3D FM

COD.	DIAMETRO	DE	PREZZO EURO
R-FEC34	3/4"	29,6	
R-FEC1	1"	37,3	
R-FEC114	1" 1/4	44,2	
R-FEC112	1" 1/2	43,8	
R-FEC2	2"	63,0	
R-FEC212	2" 1/2	71,6	
R-FEC3	3"	89,8	
R-FEC4	4"	113,4	
R-FEC5	5"	137,9	
R-FEC6	6"	163,8	
R-FEC8	8"	211,9	
R-FEC10	10"	273	
R-FEC12	12"	329,3	


Fondello bombato

COD.	TIPO O DIAMETRO	DE	PREZZO EURO
R-FEF1	1"	37,3	
R-FEF114	1" 1/4	44,2	
R-FEF112	1" 1/2	43,8	
R-FEF2	2"	63,0	
R-FEF212	2" 1/2	71,6	
R-FEF3	3"	89,8	
R-FEF4	4"	113,4	
R-FEF5	5"	137,9	
R-FEF6	6"	163,8	
R-FEF8	8"	211,9	
R-FEF10	10"	273	
R-FEF12	12"	329,3	


Tronchetto nero filettato

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R-FETR38	10 x 3/8"	
R-FETR12	10 x 1/2"	
R-FETR34	10 x 3/4"	
R-FETR1	10 x 1"	
R-FETR114	10 x 1" 1/4	
R-FETR112	10 x 1" 1/2	
R-FETR2	10 x 2"	
R-FETR212	10 x 2" 1/2	
R-FETR3	10 x 3"	
R-FETR4	10 x 4"	
R-FETR5	10 x 5"	
R-FETR6	10 x 6"	


Manicotto


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R-FEM38	3/8"	
R-FEM12	1/2"	
R-FEM34	3/4"	
R-FEM1	1"	
R-FEM114	1" 1/4	
R-FEM112	1" 1/2	
R-FEM2	2"	
R-FEM212	2" 1/2	
R-FEM3	3"	
R-FEM4	4"	
R-FEM5	5"	
R-FEM6	6"	

Rulli di scorrimento

	CODICE RULLO	TIPO DI (MAX) VERTICALE	Ø TUBO	MAX CARICO	PREZZO EURO
	F-D50	D 50	100 mm	500 kg	
	F-D100	D 100	180 mm	1000 kg	
	F-S 75	S 75	180 mm	1000 kg	
	F-S 100	S 100	300 mm	1500 kg	
	F-SL 75	SL 75	180 mm	600 kg	
	F-SL 100	SL 100	300 mm	1000 kg	


Curve ISO 3D SS

COD.	TIPO O DIAMETRO	DE	PREZZO EURO
R-FECS34	3/4"	29,6	
R-FECS1	1"	33,7	
R-FECS114	1" 1/4	42,4	
R-FECS112	1" 1/2	48,3	
R-FECS2	2"	60,3	
R-FECS212	2" 1/2	76,1	
R-FECS3	3"	88,9	
R-FECS4	4"	113,4	
R-FECS5	5"	137,9	
R-FECS6	6"	163,8	
R-FECS8	8"	211,9	
R-FECS10	10"	273	
R-FECS12	12"	329,3	

FISSAGGI E MINUTERIA

**Supporto a collare
completo di tassello**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-080002	STO 3/8"	
F-080102	STO 1/2"	
F-080200	STO 3/4"	
F-080300	STO 1"	
F-080400	STO 1" 1/4	
F-080500	STO 1" 1/2	
F-080600	STO 2"	


**Collare pesante zincato
con perno e tassello**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-082000	STO1 3/8"	
F-082100	STO1 1/2"	
F-082200	STO1 3/4"	
F-082300	STO1 1"	
F-082400	STO1 1" 1/4	
F-082500	STO1 1" 1/2	
F-082600	STO1 2"	
F-082700	STO1 2" 1/2	
F-082800	STO1 3"	
F-082900	STO1 4"	


**Collare Inox
con perno e tassello**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-082002I	STO1 3/8"	
F-082100I	STO1 1/2"	
F-082200I	STO1 3/4"	
F-082300I	STO1 1"	
F-082400I	STO1 1" 1/4	
F-082500I	STO1 1" 1/2	
F-082600I	STO1 2"	
F-082700I	STO1 2" 1/2	
F-082800I	STO1 3"	
F-082900I	STO1 4"	


**Collare pesante
con gomma**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-082108	STO1G 3/8"	
F-082109	STO1G 1/2"	
F-082209	STO1G 3/4"	
F-082309	STO1G 1"	
F-082409	STO1G 1" 1/4	
F-082509	STO1G 1" 1/2	
F-082559	STO1G 54	
F-082609	STO1G 2"	
F-082709	STO1G 2" 1/2	
F-082809	STO1G 3"	
F-082859	STO1G 110 mm	
F-082909	STO1G 125 mm	
F-082939	STO1G 140 mm	
F-082959	STO1G 160 mm	
F-082979	STO1G 200 mm	


**Cavallotti per tubazioni
4 dadi + 4 rondelle**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-167000	CAV 3/8"	
F-167200	CAV 1/2"	
F-167400	CAV 3/4"	
F-167600	CAV 1"	
F-167800	CAV 1" 1/4	
F-168000	CAV 1" 1/2	
F-168200	CAV 2"	
F-168400	CAV 2" 1/2	
F-168600	CAV 3"	
F-169000	CAV 4"	
F-169100	CAV 5"	
F-169200	CAV 6"	


**Profilati in acciaio
Sendzimir**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-160106	32x20x2,2x2000	
F-160107	41x41x3000	


Flange a muro

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-089500	DADO M10	
F-089501	MEZZO MANICOTTO 1/2	


Mensole

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-161255	L. 370	
F-161265	L. 545	
TASSELLI:		
T-TASSM8	M8	
T-TASSM10	M10	


Raccordi riduzione

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R-1000	1/8" M x 1/4" F	
R-1001	1/4" M x 3/8" F	
R-1002	3/8" M x 1/2" F	
R-1003	1/2" M x 3/4" F	
R-1004	1/8" F x 1/4" M	
R-1005	1/4" F x 3/8" M	
R-1006	3/8" F x 1/2" M	
R-1007	1/2" F x 3/4" M	
R-1008	3/4" F x 1" M	


Raccordi riduzione

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
CONICI ZINCATI		
N-0002	1/4" x 1/4"	
N-0003	3/8" x 3/8"	
N-0004	1/2" x 1/2"	
N-0005	3/4" x 3/4"	
N-0006	1" x 1"	
N-0007	1"1/4 x 1"1/4	
N-0019	1/8" x 1/4"	
N-0021	1/4" x 3/8"	
N-0020	1/2" x 1/4"	
N-0018	1/2" x 3/8"	
N-0022	3/4" x 1/2"	
N-0023	1" x 3/4"	

VAPORE
**Valvola a flusso avviato a soffietto
tipo a vite interna esente da
manutenzione PN16**

	COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
 Valvola a flusso avviato a vite interna in ghisa sferoidale PN 16	V-5115	DN15	
	V-5120	DN20	
	V-5125	DN25	
	V-5132	DN32	
	V-5140	DN40	
	V-5150	DN50	
	V-5165	DN65	
	V-5180	DN80	
	V-51100	DN100	
	V-51125	DN125	
	V-51150	DN150	
	V-51200	DN200	

**Valvola a flusso avviato a soffietto
tipo a vite interna esente da
manutenzione PN25**

	COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
 Valvola a flusso avviato a vite interna in ghisa sferoidale PN 25	JK-JS4015	DN15	
	JK-JS4020	DN20	
	JK-JS4025	DN25	
	JK-JS4032	DN32	
	JK-JS4040	DN40	
	JK-JS4050	DN50	
	JK-JS4065	DN65	
	JK-JS4080	DN80	
	JK-JS40100	DN100	
	JK-JS40125	DN125	a richiesta
	JK-JS40150	DN150	
	JK-JS40200	DN200	a richiesta

**Valvola a flusso avviato a soffietto
tipo a vite esterna esente da
manutenzione PN16**

	COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
 Valvola a flusso avviato a vite esterna in ghisa grigia e sferoidale PN 16 ESENTE DA MANUTENZIONE	JK-JS1615	DN15	
	JK-JS1620	DN20	
	JK-JS1625	DN25	
	JK-JS1632	DN32	
	JK-JS1640	DN40	
	JK-JS1650	DN50	
	JK-JS1665	DN65	
	JK-JS1680	DN80	
	JK-JS16100	DN100	
	JK-JS16125	DN125	
	JK-JS16150	DN150	
	JK-JS16200	DN200	

**Valvola a flusso avviato a baderna
tipo a vite esterna PN16**

	COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
 Valvola a flusso avviato a vite esterna in ghisa grigia PN 16 TENUTA BADERNA	JK-JPF1615	DN15	
	JK-JPF1620	DN20	
	JK-JPF1625	DN25	
	JK-JPF1632	DN32	
	JK-JPF1640	DN40	
	JK-JPF1650	DN50	
	JK-JPF1665	DN65	
	JK-JPF1680	DN80	
	JK-JPF16100	DN100	
	JK-JPF16125	DN125	
	JK-JPF16150	DN150	
	JK-JPF16200	DN200	

VAPORE

Indicatori di passaggio

Condizioni massime operative: 8 bar - 150°C

Filettato PN16 Cristallo - PV16S


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
JK-PV16S12	1/2"	
JK-PV16S34	3/4"	
JK-PV16S1	1"	
JK-PV16S114	1" 1/4	
JK-PV16S112	1" 1/2	
JK-PV16S2	2"	

Flangiato Doppio Cristallo - PV16F

JK-PV16F15	DN15	
JK-PV16F20	DN20	
JK-PV16F25	DN25	
JK-PV16F32	DN32	
JK-PV16F40	DN40	
JK-PV16F50	DN50	
JK-PV16F65	DN65	
JK-PV16F80	DN80	
JK-PV16F100	DN100	


**Filtri ad Y di linea
Corpo in acciaio inox 316**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
JK-YB16S12	1/2"	
JK-YB16S34	3/4"	
JK-YB16S1	1"	
JK-YB16S114	1" 1/4	
JK-YB16S112	1" 1/2	
JK-YB16S2	2"	


**Scaricatori di condensa
Galleggiante con eliminatore
termostatico di aria**

CORPO IN GHISA

Condizioni massime ammissibili: Pressione 25 bar - Temperatura 300°C

Condizioni massime operative: Pressione 14 bar - Temperatura 250°C

Filettati 10 bar

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
JK-GTJ12	1/2"	
JK-GTJ34	3/4"	
JK-GTJ1	1"	
JK-GTJ112	1" 1/2	
JK-GTJ2	2"	

Flangiati

JK-GTJ15	DN15	
JK-GTJ20	DN20	
JK-GTJ25	DN25	
JK-GTJ40	DN40	
JK-GTJ50	DN50	

Secchiello rovesciato in fase di ordine verificare Delta PMax Bar
(4,5-10-14)


Termodinamici

CORPO IN ACCIAIO AISI 420

Condizioni massime ammissibili: Pressione 63 bar - Temperatura 400°C

Condizioni massime operative: Pressione 42 bar - Temperatura 400°C

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
JK-DTJ4212	1/2"	DTJ-42



Termostatici

CORPO IN OTTONE

Condizioni massime ammissibili: Pressione 40 bar - Temperatura 400°C

Condizioni massime operative: Pressione 42 bar - Temperatura 250°C

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
JK-STK11	1/2" ANGOLO	
JK-STK61	1/2" DRITTO	

VAPORE

Filtri ad Y di linea


CORPO IN GHISA GG25

Temperatura massima ammissibile: 250°C

Condizioni massime operative:

vapore 13 bar - 200°C - acqua surriscaldata 10 bar - 160°C - 120°C

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
JK-Y1615	DN15	
JK-Y1620	DN20	
JK-Y1625	DN25	
JK-Y1632	DN32	
JK-Y1640	DN40	
JK-Y1650	DN50	
JK-Y1665	DN65	
JK-Y1680	DN80	
JK-Y16100	DN100	
JK-Y16125	DN125	
JK-Y16150	DN150	
JK-Y16200	DN200	


Filtri ad Y di linea

CORPO IN GHISA EN-GSS-400

Temperatura massima ammissibile: 350°C

Condizioni massime operative:

vapore 22 bar - 250°C - acqua surriscaldata 20 bar - 160°C - 120°C

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
JK-Y4015	DN15	a richiesta
JK-Y4020	DN20	a richiesta
JK-Y4025	DN25	
JK-Y4032	DN32	
JK-Y4040	DN40	
JK-Y4050	DN50	
JK-Y4065	DN65	
JK-Y4080	DN80	
JK-Y40100	DN100	
JK-Y40125	DN125	
JK-Y40150	DN150	
JK-Y40200	DN200	a richiesta


**Valvole di ritegno a disco
PN 10/40**
ELENCO PARTICOLARI

Corpo	AIS I316
Dsico	AIS I316
Molla	AIS I316
Fermo molla	AIS I316
Anello	AIS I316
Sede	AIS I316

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-0500I	DN15	
V-0501I	DN20	
V-0502I	DN25	
V-0503I	DN32	
V-0504I	DN40	
V-0505I	DN50	
V-0506I	DN65	
V-0507I	DN80	
V-0508I	DN100	
V-0509I	DN125	
V-0510I	DN150	
V-0511I	DN200	

Dal DN 125 a DN 200 in ghisa GG25.


**Valvola autoazionata
riduttrice di pressione VRJ-10**

Valvola di riduzione pressione autoazionata a molla ad azione diretta per vapore, aria, acqua, ecc.

CORPO IN GHISA

Completa di servomotore per pressione massima a valle di 8 bar

Condizioni massime operative:

13 bar - 200°C / 16 bar - 120°C

· Campo di lavoro da 0,2 ÷ 8 bar max

· Gamma dei diametri da DN15 a DN100

QUOTAZIONI A RICHIESTA


**Valvola di regolazione
pneumatiche a membrana**
A FLUSSO AVVIATO A SEGGIO SINGOLO A DUE VIE

Esecuzione **normalmente chiusa** in mancanza aria - tipo 816-2C

CORPO IN GHISA SFEROIDALE GGG40 - PREMISTOPPA STD

Tenuta sede/otturatore metallica

Attacchi flangiati UNI/DIN PN16

Limiti d'impiego: 13 bar - 200°C / 16 bar - 120°C

Minima temperatura: -10°C

· Gamma dei diametri da DN15 a DN100

QUOTAZIONI A RICHIESTA

Per acqua calda - acqua surriscaldata - olio diatermico

Esecuzione **normalmente chiusa via diritta**

in mancanza aria - tipo 716-3MD

CORPO IN GHISA SFEROIDALE GGG40
Premistoppa std per temperatura massima 200°C

Tenuta otturatore metallica

Attacchi flangiati UNI/DIN PN16

Limiti d'impiego: 8 bar - 300°C / 13 bar - 200°C / 16 bar - 120°C

Minima temperatura: -5°C

· Gamma dei diametri da DN15 a DN100

QUOTAZIONI A RICHIESTA

VAPORE


Filtri raccoglitori di impurità ad "Y", in acciaio al carbonio 1.0619, serie PN 40, foratura PN 40, cestello intercambiabile in acciaio inox, provvisti di serie di tappo di spurgo a partire dal DN 65.

Da DN 15 a DN 200 prezzi a richiesta.



Filtri raccoglitori di impurità ad "Y", corpo microfuso in acciaio inox 316, serie PN 16/10, cestello estraibile in acciai inox, flange elettro-saldate in acciaio inox AISI 316 UNI PN 16/10.

Da DN 15 a DN 200 prezzi a richiesta.



Valvole di ritegno a flusso avviato, in acciaio al carbonio 1.0619, serie PN 40, sedi in acciaio inox, munite di molla di spinta per funzionamento anche verticale, foratura PN 40.

Figura	Versione
335	Tenuta metallica
335/T	Otturatore con tenuta in PTFE

Da DN 15 a DN 300 prezzi a richiesta.



Valvole di ritegno a flusso avviato, in acciaio inox 1.4408, serie PN 40, sedi in acciaio inox, munite di molla di spinta per funzionamento anche verticale, foratura PN 40.

Figura	Versione
338	Tenuta metallica
335/T	Otturatore con tenuta in PTFE

Da DN 15 a DN 300 prezzi a richiesta.


**Elettrovalvole per vapore
Completa di bobina
e connettore**

"Parker"

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
	0,1÷4 ate	
E-0245	731 3/8"	
E-0246	731 1/2"	
E-0247	731 3/4"	
E-0248	731 1"	
E-0249	731 1"1/4	
E-0250	731 1"1/2	
E-0251	731 2"	

BOBINE: 230 volt 50 Hz
24 volt 50 Hz
110 volt 50 Hz
12 volt cc
24 volt cc


**Valvole di sicurezza
omologate PED**

CORPO IN GHISA GG25
TARATURA da 0,25÷16 bar
Per aria, azoto, gas vapore, acqua.
Per temperature oltre 200°C e fino a 300°C
extra prezzo per molla speciale

2411H3 cappello chiuso con leva semplice

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
JK-2411H320	DN20 X 40	a richiesta
JK-2411H325	DN25 X 40	a richiesta
JK-2411H332	DN32 X 50	a richiesta
JK-2411H340	DN40 X 65	a richiesta
JK-2411H350	DN50 X 80	a richiesta
JK-2411H365	DN65 X 100	a richiesta
JK-2411H380	DN80 X 125	a richiesta
JK-2411H3100	DN100 X 150	a richiesta

Nota: Gamma completa valvole di sicurezza A RICHIESTA

VAPORE
**Valvola intercettazione
a sfera**

- Corpo in acciaio al carbonio ASTM a 105
- Tipo monoblocco a passaggio totale



COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
JK-1338	3/8"	
JK-1312	1/2"	
JK-1334	3/4"	
JK-131	1"	
JK-13114	1" 1/4	
JK-13112	1" 1/2	
JK-132	2"	
JK-13212	2" 1/2	
JK-133	3"	

FLANGIATE


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
JK-1315	DN 15	
JK-1320	DN 20	
JK-1325	DN 25	
JK-1332	DN 32	
JK-1340	DN 40	
JK-1350	DN 50	
JK-1365	DN 65	
JK-1380	DN 80	
JK-13100	DN 100	

**Valvola a sfera
INOX - AISI 316**
FILETTATE


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-INOX14	1/4"	
V-INOX38	3/8"	
V-INOX12	1/2"	
V-INOX34	3/4"	
V-INOX1	1"	
V-INOX114	1" 1/4	
V-INOX112	1" 1/2	
V-INOX2	2"	
V-INOX212	2" 1/2	
V-INOX3	3"	

FLANGIATE CF8


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-INOX15	DN 15	
V-INOX20	DN 20	
V-INOX25	DN 25	
V-INOX32	DN 32	
V-INOX40	DN 40	
V-INOX50	DN 50	
V-INOX65	DN 65	
V-INOX80	DN 80	
V-INOX100	DN 100	

TERMOMETRI BIMETALLICI INOX

**Termometri bimetallici
verticali**

Completamente inox IP55 - classe 1
c/guaina 1/2" m/m 100 - 0/300°


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
T-500/1/80	ø 80	
T-500/1/100	ø 100	


**Rubinetto porta manometro
tre vie**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R-556C38	3/8"	A SPILLO A105
R-556I38	3/8"	AISI 316
R-556C12	1/2"	A SPILLO A105
R-556I12	1/2"	AISI 316


Manometri inox radiali

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
M-5438006V	ø 80 0-6 bar	
M-54380010V	ø 80 0-10 bar	
M-54380016V	ø 80 0-16 bar	
M-54380025V	ø 80 0-25 bar	
M-54310006V	ø 100 0-6 bar	
M-543100016V	ø 100 0-16 bar	


Valvole di zona
Mut a 2 e 3 vie - Con ritorno di molla

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-0650	SF15-2 1/2"	F2 VIE
V-0651	SF20-2 3/4"	F2 VIE
V-0652	SF25-2 1"	F2 VIE
V-0653	SF15-2-M1 1/2"	F2 VIE fine corsa
V-0654	SF20-2-M1 3/4"	F2 VIE fine corsa
V-0655	SF25-2-M1 1"	F2 VIE fine corsa
V-0656	SF15 1/2"	F3 VIE
V-0657	SF20 3/4"	F3 VIE
V-0658	SF25 1"	F3 VIE
V-0659	SF20 E 3/4"	M3 VIE maschio
V-0660	SF25 E 1"	M3 VIE maschio
V-0661	SF15-M1 1/2"	F3 VIE fine corsa
V-0662	SF20-M1 3/4"	F3 VIE fine corsa
V-0663	SF25-M1 1"	F3 VIE fine corsa
V-0664	SF BASE flang.	F3 VIE
V-0665	SFL25 1"	F4 VIE
V-0666	SF20-2E 3/4"	F2 VIE
V-0667	SFC25-M1 1"	F4 VIE

Ricambi

V-0698	Castello completo 3 vie 1/2 - 3/4
V-0699	Castello completo 3 vie 1"
V-0700	Motorino Sincron
V-0701/2	Motorino Sincron + piastra per 2 vie
V-0701/3	Motorino Sincron + piastra per 3 vie
V-0702	Kit Micro fine corsa

**Attuatori elettrici
per valvole a due vie**


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
M-9000230	1/2"-1"	
M-900024	1/2"-1"	
M-9007230	1"1/4-2"	
M-900724	1"1/4-2"	
M-9008230	2"1/2-3"	
M-900824	2"1/2-3"	

**Valvola a sfera con attacco
rapido per attuttore**
femmina / femmina


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-9002M	1/2"	
V-9003M	3/4"	
V-9004M	1"	
V-9005M	1"1/4	
V-9006M	1"1/2	
V-9007M	2"	
V-9008M	2"1/2	
V-9009M	3"	

con bocchettoni


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-9202M	1/2"	
V-9203M	3/4"	
V-9204M	1"	
V-9205M	1"1/4	

3 vie passaggio a "L"


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-Y315	1/2"	
V-Y320	3/4"	
V-Y325	1"	
V-Y332	1"1/4	
V-Y340	1"1/2	
V-Y350	2"	

3 vie by-pass


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-H315	1/2"	
V-H320	3/4"	
V-H325	1"	

Valvole per Fan Coil, filettate

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
------	--------------------	----------------



V-66212	1/2"
V-66234	3/4"
V-6621	1"



V-66312	1/2"
V-66334	3/4"
V-6631	1"



V-66412	1/2"
V-66434	3/4"
V-6641	1"


Motori

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
------	-------------	----------------

M-350230	2 FILI 230V
M-35024	2 FILI 24V
M-351230	4 FILI 230V c/micro
M-35124	4 FILI 24V c/micro

**Valvole miscelatrici
"MUT"**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
------	--------------------	----------------

3 vie


V-0560	1"
V-0561	1 1/4"
V-0562	1 1/2"
V-0563	2"
V-0564	DN40
V-0565	DN50
V-0566	DN65
V-0567	DN80
V-0568	DN100



V-0580	1"
V-0581	1 1/4"
V-0582	1 1/2"
V-0583	2"
V-0584	DN40
V-0585	DN50
V-0586	DN65
V-0587	DN80
V-0588	DN100

**Servomotori
"MUT"**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
------	-------------	----------------

MU-700700678	MOTORE 230V FINO 2"
MU-700700732	MOTORE 24V FINO 2"
M-700700666	MOTORE 230V DN50 - DN100
MU-700700733	MOTORE 24V DN50 - DN100
MU-700700720	MOTORE 24V 0-10 FINO DN50
MU-700700707	MOTORE 24V 0-10 DN65 - DN100

**Valvole di zona
"CAZZANIGA"**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
Art. 561T - 3 vie complete di BY-PASS		
	V-561T34 3/4" FF	
	V-561T1 1" FF	
	V-560T34 3/4"	
	V-560T1 1"	
	V-571T34 3/4"	
	V-571T1 1"	
	V-571T114 1"1/4	

**Attuatori elettrici per
valvole di zona
"CAZZANIGA"**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
Art. 580T		
V-580T220	230V	
V-580T24	24V	

**Accessori per valvole di zona
"CAZZANIGA"**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
	V-565T1 ECCENTRICO 1" x 3/4"	
	V-565T2 ECCENTRICO 3/4" x 3/4"	
	V-566T1 VALVOLA DI TARATURA 1" ART. 566T	
	V-566T34 VALVOLA DI TARATURA 3/4" ART. 566T	


Valvole di zona/fan coil


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
2 vie		
WA-213112	1/2"	
WA-213134	3/4"	
3 vie		
WA-313112	1/2"	
WA-313134	3/4"	
4 vie		
WA-413112	1/2"	
WA-413134	3/4"	
raccordi		
WT-8401212	1/2"	
WT-8403434	3/4"	


Attuatori


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
WA-148SD2050 Attuatore termostatico c/sonda remota 20-50°C		
WA-148SD2070 Attuatore termostatico c/sonda remota 20-70°C		
WA-148SD122050 Guaina per att. 148SD2050		
WA-148SD122070 Guaina per att. 148SD2070		
V-22C230NC4 Attuatore elettrotermico NC 230V		
V-22C24NC4 Attuatore elettrotermico NC 24V		
V-22C230NA4 Attuatore elettrotermico NA 230V		
V-22C24NA4 Attuatore elettrotermico NA 24V		
WA-EMUJC230 Attuatore elettronico 3 punti 230V		
WA-EMUJC24 Attuatore elettronico 3 punti 24V		
WA-EMUJC010 Attuatore elettronico prop. 0-10 24V		

SCAMBIATORI DI CALORE A PIASTRE

ISPEZIONABILI



SALDOBRASATI



BOLLITORI ED ACCUMULI ACQUA CALDA E FREDDA



BOLLITORI ENERGIE ALTERNATIVE



ACCUMULI PRIMA RACCOLTA



PREZZI ED EVENTUALI ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA

CIRCOLATORI PER ACQUA TECNICA

EVOSTA

CODICE	PREZZO EURO	INTERASSE mm	DIAM. ATTACCHI DN	Portata (m3/h)								
				Q=m3h	0,0	0,3	0,6	0,9	1,8	2,4	3,0	3,6
				Q=l/min	0	5	10	15	30	40	50	60
DB-STA2407012		130	1"	H (m)	6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8
DB-STA2407013		130	1" 1/2		6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8
DB-STA2407018		180	1" 1/2		6,9	6,9	5,8	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8
				Portata (m3/h)								
				Q=m3h	0,0	0,6	0,9	1,2	2,7	3,3	3,9	4,2
				Q=l/min	0	10	15	20	45	55	65	70
DB-STA380130*		130	1" 1/2		8,0	8,0	7,2	6,5	3,7	2,6	1,6	1,0

* con coibentazione


EVOPLUS

CODICE	PREZZO EURO	INTERASSE MM	DIAM. ATTACCHI DN	MOTORE POTENZA W	Portata (m3/h)							
					0	2,4	3	4,2	5,4	7,2	9,6	
DB-PLUS40180M		180	1" F	70	4,2	4,2	4	3,1	2,4			
DB-PLUS60180M		180	1" F	100	6,1	6,1	5,8	4,6	3,4			
DB-PLUS80180M		180	1" F	135	8,2	8,2	7,7	6,2	4,8	2,9		
DB-PLU110180M		180	1" F	170	11,1	10,1	9,2	7,5	5,9	3,9		
DB-PLUS40180X		180	1"1/4F	70	4,1	4,1	4	3,1	2,2			
DB-PLUS60180X		180	1"1/4F	100	6,1	6,1	5,7	4,5	3,4			
DB-PLUS80180X		180	1"1/4F	135	8,1	8,1	7,6	6,2	4,9	3		
DB-PLU110180X		180	1"1/4F	170	11,3	10,2	9,5	7,9	6,3	4,3	2	

ACCESSORI

CODICE	TIPO	PREZZO EURO
DB-MODBASE	MODULO ON-OFF / SEGNALE ALLARMI	
DB-MODMULTI	MODULO 0-10 / PWN / MODBUS / USCITA RELE'	

ELETTROPOMPE IN LINEA TRIFASE

KLP - KLM

CODICE	PREZZO EURO	INTERASSE mm	DIAM. ATTACCHI DN	Portata (m3/h)																
				Q=m3h	0	3,6	4,8	6	9,6	12	14,4	16,8	18	24	30	36	48	60	72	
				Q=l/min	0	60	80	100	160	200	240	280	300	400	500	600	800	1000	1200	
DB-KLP40600T	1.266,00	250	DN40	8,3	8	7,9	7,7	6,6	5,4	3,8	2									
DB-KLP401200T		250	DN40	13,9	13,2	13	12,6	11,3	9,9	8,2	6,2	5								
DB-KLM50600T		280	DN50	5,8	5,7	5,6	5,5	5	4,5	4	3,2	2,8								
DB-KLP501200T		280	DN50	12,2	12,2	12,1	12	11,5	11	10,3	9,5	9,1	6,6	3,8						
DB-KLP651200T		340	DN65	12,3	12,3	12,3	12,3	12,2	12,2	12,1	12	12	11	9,2	6,8					
DB-KLP801200T		360	DN80	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7	11,6	11,6	11,6	11,6	11,5	11,3	11	9,8	7,4	4,2		

FLANGIATI SINGOLI ELETTRONICI PN 10

EVOPLUS B

CODICE	PREZZO EURO	INTERASSE MM	DIAM. ATTACCHI DN	MOTORE POTENZA	Portata (m3/h)														
					0	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72	
DB-PLB1202203		220	DN 32	340	12,1	11,5	10,7	9,5	7,9	6,3	4,7	2,2							
DB-PLB4022040		220	DN 40	90	4	3,6	3,1	2,5	1,7										
DB-PLB6022040		220	DN 40	175	6		5,9	5,1	4,1	3	2								
DB-PLB8022040		220	DN 40	260	8		7,9	7,4	6,1	5	3,7	2							
DB-PLB1002204		220	DN 40	350	10			9,7	8,3	7	5,5	3,5							
DB-PLB1202504		250	DN 40	465	12			11,5	10,1	8,7	7,3	5,2							
DB-PLB1502504		250	DN 40	610	15			14,5	12,8	11,3	9,7	7,5	3,8						
DB-PLB1802504		250	DN 40	610	18		16,2	14,6	13	11,2	9,6	7,4	3,9						
DB-PLB4024050		240	DN 50	140	4		3,9	3,6	3,1	2,6	2,1	1,4							
DB-PLB6024050		240	DN 50	260	6				4,5	7,4	4	2,3	6,1						
DB-PLB8024050		240	DN 50	330	7			7,4	6,6	5,9	5,2	4,2	2,6						
DB-PLB1002805		280	DN 50	430	10			9,4	8,4	7,5	6,7	5,5	3,6	2					
DB-PLB1202805		280	DN 50	530	12			11	9,9	9	8,2	6,9	4,8	3					
DB-PLB1502805		280	DN 50	640	15,3			12,4	11,5	10,6	9,6	8,3	6,2	4,2					
DB-PLB1802805		280	DN50	750	17,1			14	13	12	11,1	9,7	7,4	5,2	3,1				
DB-PLB4034065		340	DN 65	190	4			4	3,8	3,4	3	2,4	1,4						
DB-PLB6034065		340	DN 65	355	6				6	9,5	4,5	7,4	7,3	2,2					
DB-PLB8034065		340	DN 65	465	8				8,7	4,7	8,6	9,5	6,4	5,3	2				
DB-PLB1003406		340	DN 65	590	11,0				8,9	1,9	4,8	6,7	1,6	7,4	1,3				
DB-PLB1203406		340	DN 65	730	12				15,1	18,0	10	9	4,7	9,5	6,4	8,2			
DB-PLB1503406		340	DN 65	1210	12,5					19,4	17,4	14	11,2	13,0	5,8	9,6			
DB-PLB4036080		360	DN 80	330	4								4	1,3	2,2	4,1			
DB-PLB6036080		360	DN 80	535	6								6	2,5	4	3	2		
DB-PLB8036080		360	DN 80	670	8								8	7,6	4,5	2,4	2,3		
DB-PLB1003608		360	DN 80	1005	10									7,9	3,8	7,6	4,5	3	
DB-PLB1203608		360	DN 80	1235	11,2									16,1	9,9	3,8	8,6	1,4	
DB-PLB4045010		450	DN 100	530	4										9,3	3	2		
DB-PLB6045010		450	DN 100	760	6										7,5	7,4	6,3	3,1	
DB-PLB8045010		450	DN 100	1080	8											8	2,7	7,5	4,3
DB-PLB1004501		450	DN 100	1380	11,0											11,0	2,9	6,7	9,4
DB-PLB1204501		450	DN 100	1560	12,2												18,1	14,0	7,8

FLANGIATI GEMELLARI ELETTRONICI PN 10

EVOPLUS D

CODICE	PREZZO EURO	INTERASSE MM	DIAM. ATTACCHI DN	MOTORE POTENZA W	Portata (m3/h)															
					0	4,2	5,4	7,2	9,6	12	14,4	18	24	30	36	42	54	72		
DB-PLD1202203		220	DN 32	340	12,1	11,5	10,7	9,5	7,9	6,3	4,7	2,2								
DB-PLD4022040		220	DN 40	90	4	3,6	3,1	2,5	1,7											
DB-PLD6022040		220	DN 40	175	6		5,9	5,1	4,1	3	2									
DB-PLD8022040		220	DN 40	260	8		7,9	7,4	6,1	5	3,7	2								
DB-PLD1002204		220	DN 40	350	10			9,7	8,3	7	5,5	3,5								
DB-PLD1202504		250	DN 40	465	12			11,5	10,1	8,7	7,3	5,2								
DB-PLD1502504		250	DN 40	610	15			14,5	12,8	11,3	9,7	7,5	3,8							
DB-PLD1802504		250	DN 40	610	18		16,2	14,6	13	11,2	9,6	7,4	3,9							
DB-PLD4024050		240	DN 50	140	4		3,9	3,6	3,1	2,6	2,1	1,4								
DB-PLD6024050		240	DN 50	260	6				4,5	7,4	4	2,3	6,1							
DB-PLD8024050		240	DN 50	330	7			7,4	6,6	5,9	5,2	4,2	2,6							
DB-PLD1002805		280	DN 50	430	10			9,4	8,4	7,5	6,7	5,5	3,6	2						
DB-PLD1202805		280	DN 50	530	12			11	9,9	9	8,2	6,9	4,8	3						
DB-PLD1502805		280	DN 50	640	15,3			12,4	11,5	10,6	9,6	8,3	6,2	4,2						
DB-PLD1802805		280	DN 50	750	17,1			14	13	12	11,1	9,7	7,4	5,2	3,1					
DB-PLD4034065		340	DN 65	190	4			4	3,8	3,4	3	2,4	1,4							
DB-PLD6034065		340	DN 65	355	6				6	9,5	4,5	7,4	7,3	2,2						
DB-PLD8034065		340	DN 65	465	8				8,7	4,7	8,6	9,5	6,4	5,3	2					
DB-PLD1003406		340	DN 65	590	11,0				8,9	1,9	4,8	6,7	1,6	7,4	1,3					
DB-PLD1203406		340	DN 65	730	12				15,1	18,0	10	9	4,7	9,5	6,4	8,2				
DB-PLD1503406		340	DN 65	1210	12,5					19,4	17,4	14	11,2	13,0	5,8	9,6				
DB-PLD4036080		360	DN 80	330	4							4	1,3	2,2	4,1					
DB-PLD6036080		360	DN 80	535	6							6	2,5	4	3	2				
DB-PLD8036080		360	DN 80	670	8							8	7,6	4,5	2,4	2,3				
DB-PLD1003608		360	DN 80	1005	10								7,9	3,8	7,6	4,5	3			
DB-PLD1203608		360	DN 80	1235	11,2								16,1	9,9	3,8	8,6	1,4			
DB-PLD4045010		450	DN 100	530	4										9,3	3	2			
DB-PLD6045010		450	DN 100	760	6										7,5	7,4	6,3	3,1		
DB-PLD8045010		450	DN 100	1080	8										8	2,7	7,5	4,3		
DB-PLD1004501		450	DN 100	1380	11,0										11,0	2,9	6,7	9,4	7,0	
DB-PLD1204501		450	DN 100	1560	12,2										18,1	14,0	7,8	9,5	5,1	

CIRCOLATORI PER ACQUA SANITARIA


CODICE	PREZZO EURO	INTERASSE mm	DIAM. ATTACCHI DN	Portata (m3/h)								
				Q=m3h	0,0	0,9	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	7,2
				Q=l/min	0	15	30	40	50	60	70	120
DB-STA24070S		150	1"1/2	H (m)	6,9	5,1	3,4	2,4	1,6	0,8		
DB-VS16150		150	1" 1/2		1,82		1,44	1,07	0,6			
DB-PLU110180S		180	1" 1/2		11,1			10,1	9,2		7,5	3,9

DRENAGGIO E FOGNATURA


CODICE	PREZZO EURO		Portata (m3/h)								
			Q=m3h	0	3	6	9	12	15	18	24
			Q=l/min	0	50	100	150	100	250	300	400
DB-NOVA300MAT		acque chiare		7,2	5,8	4,6	3,4	2,2			
DB-FEKA600MA		acque grigie		8,9	8,2	7,2	6,1	4,7	2,9		
DB-FEKA550		acque luride		7,4	6,9	6,2	5,6	4,1	3,2	1,8	
DB-FEKA750MA		acque luride		9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9

AUMENTO DI PRESSIONE


CODICE	PREZZO EURO	Portata (m3/h)													
		Q=m3h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2
		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
P-JETBOX120		51	45	40	34	30	24	8							
serbatoio 200 lt, inverter, misure: l 65cm, p 55 cm, h 70 cm															
DB-BOXMINI			55,0	55,0	49,0	39,0	31,0	23,0	14,0	4,0					
DB-ESYBOX		65	63,5	61,5	59,5	57	53	48	41,5	35	27,5	19	10	2	

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE


PREZZI A RICHIESTA

TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI


Ecopex Uno Riscaldamento 6 bar

COD.	Øe T/Øe PE	TIPO DN - pollici	Ø PEX Øe x Sp.	PREZZO EURO
ECO-TEX2575R	Ø 25/75	20 - 3/4"	25x2,3	
ECO-TEX3275R	Ø 32/75	25 - 1"	32x2,9	
ECO-TEX4090R	Ø 40/90	32 - 1"1/4	40x3,7	
ECO-TEX50110R	Ø 50/110	40 - 1"1/2	50x4,6	
ECO-TEX63125R	Ø 63/125	50 - 2"	63x5,8	
ECO-TEX75140R	Ø 75/140	65 - 2"1/2	75x6,8	
ECO-TEX90160R	Ø 90/160	80 - 3"	90x8,2	
ECO-TEX110160R	Ø 110/160	100 - 4"	110x10,0	
ECO-TEX125180R	Ø 125/180	125 - 5"	125x11,4	



Ecopex Uno Sanitario 10 bar

COD.	Øe T/Øe PE	TIPO DN - pollici	Ø PEX Øe x Sp.	PREZZO EURO
ECO-TEX2575S	Ø 25/75	20 - 3/4"	25x3,5	
ECO-TEX3275S	Ø 32/75	25 - 1"	32x4,4	
ECO-TEX4090S	Ø 40/90	32 - 1"1/4	40x5,5	
ECO-TEX50110S	Ø 50/110	40 - 1"1/2	50x6,9	
ECO-TEX63125S	Ø 63/125	50 - 2"	63x8,6	
ECO-TEX75140S	Ø 75/140	65 - 2"1/2	75x10,3	



**Raccordo filettato maschio
dato a serrare**

COD.	Ø PEX Øe x Sp.	Pollici	PREZZO EURO
ECO-RM2523	25x2,3	3/4"	
ECO-RM2535	25x3,5	3/4"	
ECO-RM3229	32x2,9	1"	
ECO-RM3244	32x4,4	1"	
ECO-RM4037	40x3,7	1"1/4	
ECO-RM4055	40x5,5	1"1/4	
ECO-RM5046	50x4,6	1"1/2	
ECO-RM5069	50x6,9	1"1/2	
ECO-RM6358	63x5,8	2"	
ECO-RM6386	63x8,6	2"	
ECO-RM7568	75x6,8	2"1/2	
ECO-RM75103	75x10,3	2"1/2	
ECO-RM9082	90x8,2	3"	
ECO-RM11010	110x10,0	4"	
ECO-RM125114	125x11,4	5"	



SERVOMOTORI PER SERRANDE DI VENTILAZIONE "BELIMO"

Servomotori adatti all'azionamento di serrande negli impianti di trattamento aria.
Movimento rotativo con angolo di rotazione di 90°. Montaggio diretto sul perno della serranda.

Senza ritorno a molla

COD.	MODELLO	ALIMENTAZIONE	CONTATTI AUSILIARI	SERRANDE M	COPPIA N/m	PREZZO EURO
M-0463	LM 230A	3 PUNTI - 230 Vca	NO	1	5	
M-0465	LM 230 AS	3 PUNTI - 230 Vca	1	1	5	
M-0462	LM 24 A	3 PUNTI - 24 Vca	NO	1	5	
M-0464	LM 24A S	3 PUNTI - 24 Vca	1	1	5	
M-0466	LM 24A SR	2-10 Vcc	NO	1	5	
M-0400	NM 230A	3 PUNTI - 230 Vca	NO	2	10	
M-0404	NM 230A-S	3 PUNTI - 230 Vca	1	2	10	
M-0401	NM 24/A	3 PUNTI - 24 Vca	NO	2	10	
M-0405	NM 24 A-S	3 PUNTI - 24 Vca	1	2	10	
M-0402	NM 24AS-R	2-10 Vcc	NO	2	10	
M-0409	SM 230-A	3 PUNTI - 230 Vca	NO	4	20	
M-0410	SM 230 A-S	3 PUNTI - 230 Vca	1	4	20	
M-0411	SM 24/A	3 PUNTI - 24 Vca	NO	4	20	
M-0408	SM 24 A-S	3 PUNTI - 24 Vca	1	4	20	
M-0412	SM24A/SR	2-10 Vcc	NO	4	20	

Con ritorno a molla (chiusura d'emergenza)

COD.	MODELLO	ALIMENTAZIONE	CONTATTI AUSILIARI	SERRANDE M	COPPIA N/m	PREZZO EURO
M-0472	TF 230	ON - OFF / 2 PUNTI	NO	0,4	2	
M-0473	TF230-S	ON - OFF / 2 PUNTI	1	4,0	2	
M-0474	TF 24	ON - OFF / 2 PUNTI	NO	4,0	2	
M-0475	TF24-S	ON - OFF / 2 PUNTI	1	4,0	2	
M-0476	TF 24-SR	2-10 Vcc	NO	4,0	2	
M-0456	LF 230	ON - OFF / 2 PUNTI	NO	0,8	4	
M-0457	LF 230S	ON - OFF / 2 PUNTI	1	8,0	4	
M-0458	LF 24	ON - OFF / 2 PUNTI	NO	8,0	4	
M-0459	LF 24S	ON - OFF / 2 PUNTI	1	8,0	4	
M-0461	LF 24 SR	2-10 Vcc	NO	8,0	4	
M-0440	SF 230	ON - OFF / 2 PUNTI	NO	3	15	
M-0441	SF 230-A-S2	ON - OFF / 2 PUNTI	2	3	15	
M-0442	SF 24	ON - OFF / 2 PUNTI	NO	3	15	
M-0443	SF 24AS-2	ON - OFF / 2 PUNTI	2	3	15	
M-0445	SF 24AS-R	2-10 Vcc	NO	3	15	
M-0444	SF 24AS-RS2	2-10 Vcc	2	3	15	




**Termostati ambiente
Honeywell**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
T-0521	T4360D1003 3C. E/I	
T-0522	T6360A1004 3C. MOD. BASE	
T-0523	T6360A1012 3C. + LAMP.	
T-0530	DT90A1008 DIGITALE	


**Termostati per fancoil
Honeywell**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
T-6371B1017	3 VEL. ON/OFF E/I	


**Termostati
Imit**


COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
T-0428	TA3 con spia	
T-0429	TA3 senza spia	
T-0430	TA3 E/I con spia	


**Pannelli con controllo
testine motorizzate
Watts**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
WA-BTK03	Pannello di controllo con relè caldaia B.CO	
WA-ALBTK	Alimentatore per BTK-03 230v	
WA-BTTH02	Testina elettronica	
WA-BLK01	Sensore perdite acqua 230v	
WA-PR03	Presa intelligente 230v	


**Cronotermostati
Honeywell**


COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
T-0822	T4 Giornaliero dig. - Settimanale a filo	
HW-T4RF	T4 Giornaliero dig. - Settimanale radio	
HW-T3RF	Settimanale dig. radio	
HW-LYRIC	Settimanale dig. a filo - wifi	
HW-LYRICR	Settimanale dig. radio - wifi	


**Cronotermostati
Seitron**


COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
T-0865	Giornaliero dig. Freetime	
T-0866	Settimanale dig. Freetime Evo	
T-WITIMEB	Settimanale dig. wifi	
T-HYGGE	Settimanale dig. wifi a batteria	


**Cronotermostati
Vemer**


COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
VE-MITHOSB	Settimanale dig.	
VE-TUOWIFI	Touch screen dig.	
VE-MITHOSRF	Settimanale dig. radio	
VE-THERMORF	Testina motorizzata radio	
VE-THERMO	Testina motorizzata no radio	
VE-THERMOWIFI	Testina motorizzata wi-fi	



Cuffia sfiato cisterna

COD.	DESCRIZIONE	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
C-1205	CUFFIA DI SFIATO C 25/32		
C-1206	CUFFIA DI SFIATO C 40/50		



Gruppo pescante per cisterne di gasolio

COD.	DESCRIZIONE	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
G-0035	ATTACCO OMOLOGATO MB 220	1"	
G-0036	ATTACCO MB 320	1"	
G-0037	MKF 200 con tubo ritorno		



Indicatori di livello per cisterne di gasolio



COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
I-0005	MECA M 200 V PER SERBATOI Ø 200 cm.	
I-0006	MECA M 200 H PER SERBATOI Ø 200 cm.	
I-0007	TELEVAR TLM 3	
I-0008	SONDA G 220	
I-0009	SONDA G 320	

Elettrovalvole per gasolio e nafta

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
"Brahma" omologate di linea gasolio		
E-0020	E6 3/8" presa	
E-0021	E6 1/2" presa	
"Parker" omologate gasolio		
E-0050	VE 131.4 1/8"	
E-0051	VE 131.4 1/4"	
E-0052	VE 153 BV 3/8"	
E-0053	VE 153 GV 1/2"	
"Madas" omologate gasolio-nafta 0÷8 ate		
E-0060	MN 28 3/4"	
E-0061	MN 28 1"	
E-0062	MN 28 1" 1/4	
E-0063	MN 28 1" 1/2	
E-0064	MN 28 2"	
con bobina 24volt +3%		
"Watts" a membrana omologate		
V-1210	SIC 10 3/8"	



Valvole a strappo

COD.	DIAMETRO	PREZZO EURO
R-0582/M	1/2"	
R-0583	3/4"	
R-0584	1"	
R-0585	1" 1/4	
R-0586	1" 1/2	
R-0587	2"	
R-0588	DN 65	
R-0589	DN 80	
R-0590	DN 100	



Leve di sicurezza a strappo

COD.	DESCRIZIONE	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
L-0003	LAC/CPT con cavetto + prot. plast.		
L-0004	ROTOLO cavo acciaio 50 mt.		

Elettropompe per gasolio e nafta

	COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
	Con tubo di ritorno in cisterna		
	Aspiraz. max 3,5 mt. - Prevalenza max mandata 100 mt.		
	E-0300	EL 200 Port. 60 l/h V2 monotubo	
	E-0301	EL 201 Port. 100 l/h V3 monotubo	
	"Calpeda" ad ingranaggi per gasolio		
	Monofase - CAM		
	E-0320	CAM 60 Port. 750 lt/h Prev. 6,5 mt.	
	E-0321	CAM 80 Port. 1.890 lt/h Prev. 15 mt.	
	E-0322	CAM 90 Port. 2.400 lt/h Prev. 17 mt.	
	Trifase - CA		
	E-0330	CA 60 Port. 750 lt/h Prev. 6,5 mt.	
	E-0331	CA 80 Port. 1.850 lt/h Prev. 15 mt.	
	E-0332	CA 90 Port. 2.400 lt/h Prev. 17 mt.	
	"Calpeda" ad ingranaggi per nafta		
	Trifase		
	E-0341	I 25/4 Port. 600 lt/h Prev. 20 mt. CV 0,35	

Filtri di linea per gasolio "Giuliani"

	COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
	70450 - Portata max 40 Kg./h. cartuccia 0,1		
	F-0100	3/8" X 3/8" - 1/4" X 1/4" plastica	
	F-0101	3/8" x 3/8" - 1/4" x 1/4" alluminio	
	70300 - Portata max 60 Kg./h. cartuccia 0,1		
	F-0102	1/2" x 1/2" - 3/8" x 3/8" plastica	
	F-0103	1/2" x 1/2" - 3/8" x 3/8" alluminio	
	70350 - Portata max 50 Kg./h. con rubinetto e valvola di ritegno cartuccia 0,1		
	F-0110	3/8" x 3/8" plastica	
	F-0111	3/8" x 3/8" alluminio	
	70310 - Portata max 80 Kg./h. cartuccia 0,1		
	F-0115	1/2" x 1/2" alluminio	
	F-0118	1" x 1" alluminio	
	70100 - Portata max 240 Kg./h. cartuccia 0,1		
	F-0118	1/2" x 1/2" alluminio	
	F-0118	1" x 1" alluminio	
	70500 - Portata max 800 Kg./h. cartuccia 0,1		
	F-0119	1" x 1" alluminio	
	F-0119	1" 1/4 x 1" 1/4 alluminio	
	F-0119	1" 1/2" x 1" 1/2	

Elettropompe GVR a richiesta


Filtri di linea con resistenza termostatica "Giuliani"

	COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
	70370 - Portata max Kg./h. cartuccia 0,1		
	F-0122	3/8" x 3/8" 100 W	
	MOD. 70370		
	70150 - Portata max 140 Kg./h. cartuccia		
	F-0123	1/2" x 1/2" alluminio	
	F-0123	1" x 1" alluminio	
	MOD. 70150		
	70500 - Portata max 140 Kg./h. cartuccia 0,3 NL 70° - GL 35°		
	F-0166	1" x 1"	
	F-0167	1" 1/4 x 1" 1/4	
	F-0168	1" 1/2 x 1" 1/2	
	MOD. 70500		

Filtri di linea per olio combustibile

	COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
	F-0151	1 1/2" x 1/2"	alluminio
	F-0151	3/4" x 3/4"	alluminio
	F-0151	1" x 1"	alluminio
	F-0152	1" x 1"	alluminio
	F-0152	1 1/4" x 1 1/4"	alluminio
	F-0152	1 1/2" x 1 1/2"	alluminio
	F-0152	2" x 2"	
	F-0153	2" x 2"	alluminio
	F-0154	DN50 PN16	alluminio
	F-0155	Colonna magnetica	
	F-0156	resistenza 300 w	

Filtro autopulitore "Giuliani"

	COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
	F-0181	21000 1" x 1" x 1/2" Portata max 150 kg./h.	
	F-0182	31000 1" x 1" x 1/2" Portata max 450 kg./h.	



Valvole di fondo

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-1160	3/8"	
V-1161	1/2"	
V-1162	3/4"	
V-1163	1"	
V-1164	1" 1/4	
V-1167	1" 1/2	
V-1168	2"	
V-1165	3/8" Doppia sfera	
V-1166	3/2" Doppia sfera	

Filtro autopulitore industriale

	COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
	F-0183	41000 Port.1 1/2 x 1 1/2" Portata max 4000 - triplo pacco filtr.	
	F-0184	51000 2" x 2" Portata max 20.000	
	F-0185	51000 F DN50 Portata max 20.000	
	F-0186	Colonna magnetica	
	F-0189	Motorizzazione per 41000 M	
	F-0190	Motorizzazione per 51000 M 230V	



Valvole limitatrici di carico

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-1200	2"	
V-1201	3"	



Filtro per olio esausto "Giuliani"

COD.	DESCRIZIONE	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
F-0195	F.O.E.X. Filtro 70501 / 03 / M+31038 / 01 / RE 1"		




Valvole di regolazione della pressione

COD.	DESCRIZIONE	PORTATA	PREZZO EURO
V-1220	3/8" Reg. 1-5 bar	600 l/h	
V-1221	3/4" Reg. 1-5 bar	2000 l/h	
V-1222	1" Reg. 1-5 bar	6000 l/h	
V-1223	1" 1/4 Reg. 1-5 bar	10000 l/h	
V-1224	3/8" Reg. 5-25 bar	1000 l/h	
V-1225	3/4" Reg. 5-25 bar	2500 l/h	


**Regolatori con filtro
incorporato "Madas"**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
Mod. FRG/2MC a chiusura · P1 1 bar		
R-FC02	1/2"	
R-FC03	3/4"	
R-FC04	1"	
R-FC05	1"1/4	
R-FC06	1"1/2	
R-FC07	2"	
R-FC08	DN65	
R-FC09	DN80	
R-FC10	DN100	


**Valvole di blocco
"Madas"**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-MVB65	DN 65	
V-MVB80	DN 80	
V-MVB100	DN 100	

Filtri in linea per gas

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
"MADAS" pressione max 2 bar		
F-0050/12	1/2" COMPATTO	
F-0050/34	3/4" COMPATTO	
F-0051/34	3/4"	
F-0051/1	1"	
F-0052	1"1/4	
F-0060	1"1/2	
F-0061	2"	
F-0062	DN65 PN16	
F-0063	DN80 PN16	
F-0064	DN100 PN16	
"MADAS" media pressione max 6 bar		
F-0070	1"	
F-0071	1"1/4	
F-0072	1"1/2	
F-0073	2"	
F-0074	DN50	
F-0075	DN65 PN16	
F-0076	DN80 PN16	
F-0077	DN100 PN16	


**Caratteristiche molle di
regolazione "Madas"**

COD.	ATTACCHI	TARATURA (mbar)
MO0402	DN 15 - DN 20 - DN2	10 ÷ 28
MO500 STANDARD	DN 15 - DN 20 - DN25	18 ÷ 40
MO0825	DN 15 - DN 20 - DN25	40 ÷ 110
MO0900	DN 15 - DN 20 - DN25	110 ÷ 150
MO0970	DN 15 - DN 20 - DN25	150 ÷ 200
MO1305	DN 15 - DN 20 - DN25	200 ÷ 600
MO500	DN 32 - DN 40 - DN 50	8 ÷ 13
MO0800 STANDARD	DN 32 - DN 40 - DN 50	13 ÷ 23
MO850	DN 32 - DN 40 - DN 50	20 ÷ 36
MO970	DN 32 - DN 40 - DN 50	33 ÷ 58
MO1000	DN 32 - DN 40 - DN 50	55 ÷ 100
MO1370	DN 32 - DN 40 - DN 50	90 ÷ 190
MO2550	DN 32 - DN 40 - DN 50	190 ÷ 400*
MO1070	DN 6 - 5DN 80	7 ÷ 18
MO1100 STANDARD	DN 6 - 5DN 80	13 ÷ 27
MO1200	DN 6 - 5DN 80	22 ÷ 50
MO1400/ZN	DN 6 - 5DN 80	50 ÷ 130
MO1400 + MO1800	DN 6 - 5DN 80	110 ÷ 200
MO1305	DN 6 - 5DN 80	200 ÷ 600*
MO1070	DN 100	7 ÷ 16
MO1100 STANDARD	DN 100	15 ÷ 27
MO1200	DN 100	27 ÷ 55
MO1400	DN 100	55 ÷ 130
MO1400 + MO1800	DN 100	130 ÷ 200

* da utilizzare con membrana rinforzata


**Regolatori con filtro e blocco
incorporato "Madas"**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
Mod. FRG/2MB a chiu cco di max · P1 0,5 bar		
R-FB03	3/4"	
R-FB04	1"	
R-FB05	1"1/4	
R-FB06	1"1/2	
R-FB07	2"	

Filtri in linea per gas

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
"GIULIANI" pressione max 1 bar		
F-0001	1/2"-3/4" MURALI	
F-0002	1/2"-3/4"	
F-0003	1"	
F-0004	1"1/4	
F-0005	1"1/2	
F-0006	2"	
"GIULIANI" pressione max 6 bar		
F-0013	DN50	
F-0007	DN65	
F-0008	DN80	
F-0009	DN100	
F-0014	DN125	
F-0010	DN150	





Riduttori gas metano

Regolatore di pressione a doppia membrana monostadio,
bilanciato, completo di valvola di sfioro e blocco di massima e minima
pressione a valle. Mod. FRG/2MB-C

Pressione in entrata: max 5 bar / Completo di filtro in Entrata

Entrata ed Uscita in linea / Possibili altre configurazioni

Completa di chiave di regolazione

Portata: Vedi tabella

Pressione in entrata: 5 bar

P2 standard: Versione 2MBC - 10-25 mbar / Versione 2MB - 10-30 mbar

Entrata-Uscita: Vedi tabella

Temperatura di esercizio: -15°/+60°C

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
------	--------------------	----------------

TG-40175 Reg. Mod. FRG/2MB-C Ø 3/4 Q. max 25 m³/h

TG-40177 Reg. Mod. FRG/2MB-C Ø 1" Q. max 25 m³/h

TG-40180 Reg. Mod. FRG/2MB Ø 3/4 Q. max 100 m³/h

TG-40182 Reg. Mod. FRG/2MB Ø 1" Q. max 100 m³/h



Riduttori gas metano

Regolatore Bassa Pressione Mod. Alfa 10,
regolazione ad azione diretta bilanciato
Presa d'impulso interna

Completo di valvola di sicurezza a sfioro - Fornibile completo
di valvola di blocco di minima e massima pressione a valle

Portata: Vedi tabella

Pressione in entrata: 0,5 ÷ 5 bar

Pressione in uscita: 16 ÷ 110 mbar

Pressione in uscita standard: A richiesta

Entrata-Uscita: 1" x 1"

Temperatura di esercizio: -20° / +60°C

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
------	--------------------	----------------

TG-2410 Regolatore Mod. ALFA 10 BP

TG-2412 Regolatore Mod. ALFA 10 BP c/blocco



Riduttori gas metano

Regolatore Bassa Pressione Mod. Alfa 20,
regolazione ad azione diretta bilanciato
Presa d'impulso interna

Completo di valvola di sicurezza a sfioro - Fornibile completo
di valvola di blocco di minima e massima pressione a valle

Portata: Vedi tabella

Pressione in entrata: 0,5 ÷ 5 bar

Pressione in uscita: 16 ÷ 110 mbar

Pressione in uscita standard: A richiesta


Entrata-Uscita: 1" x 1"

Temperatura di esercizio: -20° / +60°C

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
------	--------------------	----------------

TG-2422 Regolatore Mod. ALFA 20 BP

TG-2424 Regolatore Mod. ALFA 20 BP c/blocco




Valvole di Sicurezza e di Sfioro

Valvola di sfioro a membrana
Pressione in entrata max 1 bar

TARATURA STANDARD 30-110 mbar

A richiesta valvole di sfioro tarabili fino a 6 bar

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R-0433	3/4"	
R-0434	1"	



Riduttori per Gas Metano

Regolatore per GAS - METANO a doppio stadio
completo di dispositivo di blocco di minima e massima pressione
a valle, limitatore di portata, completo di filtro in entrata

Massima pressione di alimentazione 5 bar (min. 0,2 bar)

Pressione in uscita 25÷150 mbar

Taratura standard metano p2 = 20 mbar (18÷25)

Temperatura di lavoro -20° ÷ +60°

Disponibile scheda tecnica a richiesta

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
------	--------------------	----------------

TG-40053 Reg. Mod. FE 10 L 10 m³/h


TG-40055 Reg. Mod. FE 25 L 10 m³/h

TG-40056 Reg. Mod. FE 40 L 40 m³/h




Prese di pressione

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
P-1015	1/8"	
P-1016	1/4"	

GRUPPI DI RIDUZIONE METANO

Linea singola

A RICHIESTA


Linea doppia

A RICHIESTA

GIUNTI DI TRANSIZIONE RIVESTITI

A saldare

COD.	DIMENSIONI	PREZZO EURO
TG-20350	25 x 3/4"	
TG-20351	32 x 1"	
TG-20352	40 x 1 1/4"	
TG-20353	50 x 1 1/2"	
TG-20354	63 x 2"	
TG-20355	75 x 2 1/2"	
TG-20356	90 x 3"	
TG-20357	110 x 4"	
TG-20358	125 x 4"	
TG-20359	140 x 5"	
TG-20360	160 x 6"	
TG-20361	180 x 6"	
TG-20362	200 x 8"	
TG-20363	225 x 8"	


Filettati

COD.	DIMENSIONI	PREZZO EURO
TG-20300	25 x 3/4"	
TG-20301	32 x 1"	
TG-20302	40 x 1 1/4"	
TG-20303	50 x 1 1/2"	
TG-20304	63 x 2"	
TG-20305	75 x 2 1/2"	
TG-20306	90 x 3"	
TG-20307	110 x 4"	
TG-20308	125 x 4"	


Curvi filettati

COD.	DIMENSIONI	PREZZO EURO
TG-20400	25 x 3/4"	
TG-20401	32 x 1"	
TG-20402	40 x 1 1/4"	
TG-20403	50 x 1 1/2"	
TG-20404	63 x 2"	

Raccordi elettrosaldabili

A RICHIESTA




Valvole per gas DVGW

Passaggio: Totale

Gamma: Da 1/4" a 4"

Attacco femmina: Filettatura ISO 7

Attacco maschio: Filettatura ISO 7

Manovra: Rotazione 90

Organi di manovra: Rotazione di 90 - Leva in acciaio

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-9502	1/2" ff	
V-9503	3/4" ff	
V-9504	1" ff	
V-9505	1"1/4" ff	
V-9506	1"1/2" ff	
V-9507	2" ff	


**"EFFEBI" FF
Mod. Venus 1001**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-0310	1/2"	
V-0311	3/4"	
V-0312	1"	
V-0313	1"1/4	
V-0314	1"1/2	
V-0315	2"	

A richiesta con serratura o lucchettabili.


**Valvole a farfalla lug tipo TFL
PN16 (corpo e disco in ghisa
sferoidale)**

(EN1563-JS 1030 - sede in NBR)

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-0350	Valvola lug per gas DN-40	
V-0351	Valvola lug per gas DN-50	
V-0352	Valvola lug per gas DN-65	
V-0353	Valvola lug per gas DN-80	
V-0354	Valvola lug per gas DN-100	
V-0355	Valvola lug per gas DN-125	
V-0356	Valvola lug per gas DN-150	
V-0357	Valvola lug per gas DN-200	
V-0358	Valvola lug per gas DN-250	
V-0359	Valvola lug per gas DN-300	

Attuatore a doppio o semplice effetto elettrico o pneumatico A RICHIESTA


**"BRANDONI"
flangiate**


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-0360	DN25	
V-0361	DN32	
V-0362	DN40	
V-0363	DN50	
V-0364	DN65	
V-0365	DN80	
V-0366	DN100	
V-0367	DN125	
V-0368	DN150	
V-0369	DN200	

Attuatore a doppio o semplice effetto elettrico o pneumatico A RICHIESTA

CASSETTE A PAG. 83

**Valvola a sfera
con presa di pressione**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-9702	1/2"	
V-9703	3/4"	
V-9704	1"	


**Valvola a sfera FF
lucchettabili**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-9502/L	1/2"	
V-9503/L	3/4"	
V-9504/L	1"	
V-9505/L	1" 1/4	
V-9506/L	1" 1/2	
V-9507/L	2"	

Giunti antivibranti UNI CIG per gas

	COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
Con attacchi filettati MM			
	G-0110	1/2"	
	G-0111	3/4"	
	G-0112	1"	
	G-0113	1"1/4	
	G-0115	1"1/2	
	G-0116	2"	
Con attacchi flangiati			
	G-0131	DN50	
	G-0132	DN65	
	G-0133	DN80	
	G-0134	DN100	
	G-0135	DN125	
	G-0136	DN150	
	G-0137	DN200	

Giunti dielettrici per acqua e gas

	COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
Filettato (PN10) MF			
	G-0140	1/2"	
	G-0141	3/4"	
	G-0142	1"	
	G-0143	1"1/4	
	G-0144	1"1/2	
	G-0145	2"	
	G-0146	2"1/2	
	G-0147	3"	
A saldare (PN25)			
	G-0149	DN40	
	G-0150	DN50	
	G-0151	DN65	
	G-0152	DN80	
	G-0153	DN100	
	G-0154	DN125	
	G-0155	DN150	
	G-0156	DN200	

**Ammortizzatore
in ottone
per manometri**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-1000	G1/4B	
A-1001	G3/8B	
A-1002	G1/2B	


**Manometri
per gas**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
D. 63 1/4"		
M-00200100	scala 0-100 mbar	
M-00200250	scala 0-250 mbar	
M-00200400	scala 0-400 mbar	
M-0020060	scala 0-60 mbar	
M-00200600	scala 0-600 mbar	
D. 80 3/8"		
M-00210100	scala 0-100 mbar	
M-00210250	scala 0-250 mbar	
M-00210400	scala 0-400 mbar	
M-0021060	scala 0-60 mbar	
M-00210600	scala 0-600 mbar	
D. 100 1/2"		
M-00220100	scala 0-100 mbar	
M-00220250	scala 0-250 mbar	
M-00220400	scala 0-400 mbar	
M-0022060	scala 0-60 mbar	
M-00220600	scala 0-600 mbar	
GLICERINA - D. 63 1/4"		
M-005001	scala 0-1 Bar	
M-005001.6	scala 0-1,6 Bar	
M-0050010	scala 0-10 Bar	
M-0050016	scala 0-16 Bar	
M-005002.5	scala 0-2,5 Bar	
M-0050025	scala 0-25 Bar	
M-005004	scala 0-4 Bar	
M-0050040	scala 0-40 Bar	
M-005006	scala 0-6 Bar	
GLICERINA - D. 100 1/2"		
M-005101	scala 0-1 Bar	
M-005101.6	scala 0-1,6 Bar	
M-0051010	scala 0-10 Bar	
M-0051016	scala 0-16 Bar	
M-005102.5	scala 0-2,5 Bar	
M-0051025	scala 0-25 Bar	
M-005104	scala 0-4 Bar	
M-0051040	scala 0-40 Bar	
M-005106	scala 0-6 Bar	

**Rubinetto a pulsante
per manometro gas**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R-0620	1/4" X 1/4"	
R-0621	3/8" X 3/8"	
R-0622	1/2" X 1/2"	



Contatore volumetrico per gas metano a membrana M.I.D.

COD.	TIPO O DIAMETRO		PREZZO EURO
C-1221	G 4	Portata mc/h	0,04/6
C-1222	G 6	Portata mc/h	0,06/10
C-1223	G 10	Portata mc/h	0,10/16
C-1224	G 16	Portata mc/h	0,16/25
C-1225	G 25	Portata mc/h	0,25/40
C-1226	G 40	Portata mc/h	0,40/65
C-1227	G 65	Portata mc/h	0,65/100



Misuratori gas a turbina

Per misure industriali non fiscali

COD.	TIPO O DIAMETRO		PREZZO EURO
C-1241	Q A 10	DN 25 1,6 - 16 m3/h	Attacchi filet. 1"
C-1242	Q A 16	DN 25 2,0 - 25 m3/h	Attacchi filet. 1"
C-1243	Q A 25	DN 25 2,5 - 40 m3/h	Attacchi filet. 1"
C-1244	Q A 40	DN 25 3,3 - 65 m3/h	Attacchi filet. 1"
C-1244/40	Q A 40	DN 40 5,0 - 65 m3/h	Attacchi filet. 1" 1/2
C-1245	Q A 65	DN 50 6 - 100 m3/h	Mont. c/flange 2"
C-1246	Q A 100	DN 80 10 - 160 m3/h	Mont. c/flange 3"
C-1247	Q A 160	DN 80 13 - 250 m3/h	Mont. c/flange 3"
C-1248	Q A 250	DN 100 20 - 400 m3/h	Mont. c/flange 4"
C-1249	Q A 400	DN 150 32 - 650 m3/h	Mont. c/flange 6"

completi di uscita impulsiva



Accessori per contatori

COD.	TIPO O DIAMETRO		PREZZO EURO
C-1230	RACCORDO	1"1/4 x 3/4"	
C-1231	RACCORDO	1"1/4 x 1"	
C-1232	RACCORDO	2" x 1"1/2	
C-1233	RACCORDO	2"1/2 x 2"	
C-1235	MENSOLA CON RUBINETTO	1"1/4 x 3/4"	
C-1236	MENSOLA CON RUBINETTO	1"1/4 x 1"	
C-1239/Z	CAVO LANCIA IMPULSI PER CONT. G4		
C-1239	CAVO LANCIA IMPULSI PER CONT. G6		
C-1240	CAVO LANCIA IMPULSI PER CONT. G10-G65		

TG-50555 Convertitore di volumi EK220

TG-50546 Kit barriera FE260



Misuratori gas a turbina M.I.D.

COD.	TIPO O DIAMETRO		PREZZO EURO
C-1250	TRZ G65	DN 50 5 - 100 m3/h	Attacchi flangiati
C-1251	TRZ G100	DN 80 8 - 160 m3/h	Attacchi flangiati
C-1252	TRZ G160	DN 100 13 - 250 m3/h	Attacchi flangiati
C-1253	TRZ G250	DN 100 20 - 400 m3/h	Attacchi flangiati
C-1254	TRZ G400	DN 100 32 - 650 m3/h	Attacchi flangiati

completi di uscita impulsiva

CASSETTE PER CONTATORI

Cassetta gas metano zincate

COD.	H L P	PREZZO
C-6330	50x30x24	
C-6331	50x40x25	
C-6334	70x40x25	
C-6338	60x50x25	
C-6339	70x50x25	
C-6340	100x70x57	


Schienali per cassette zincate

COD.	H L	EURO
C-6351	50x40	
C-6353	60x40	
C-6354	70x40	
C-6358	60x50	
C-6359	70x50	
C-6360	100x70	


Sportelli zincati gas metano

COD.	H L P	PREZZO
C-6366	50x40x2	
C-6373	60x50x2	
C-6374	70x50x2	

A richiesta cassette ramate, brunate e misure speciali.


Cassette a due sportelli zincati

COD.	H L P	PREZZO EURO
C-6346	50x80x25	


Sportello per contatori GAS in vetroresina

COD.	TELAIO	PORTA	NICCHIA	PESO	PREZZO EURO
TG-50851	570hx335	520hx290	550hx300x300	0,90 kg	
TG-50854	590hx445	520hx290	550hx400x300	0,90 kg	
TG-50857	640hx600	585hx490	600hx500x300	2 kg	

Cassetta gas metano inox

COD.	H L P	PREZZO EURO
C-6401	50x40x25	
C-6404	70x40x25	
C-6408	60x50x25	
C-6409	70x50x25	
C-6410	100x70x57	

Schienali per cassette inox

COD.	H L	PREZZO EURO
C-6421	50x40	
C-6423	60x40	
C-6424	70x40	
C-6428	60x50	
C-6429	70x50	
C-6430	100x70	a richiesta

Sportello gas metano inox

COD.	H L P	PREZZO EURO
C-6383	50x40x2	
C-6384	70x40x2	
C-6388	60x50x2	
C-6389	70x50x2	

Cassette a due sportelli inox

COD.	H L P	PREZZO EURO
C-6415	50x60x25	
C-6416	50x80x25	


Cassetta per contatori GAS con sportello in vetroresina

COD.	ESTERNO	PORTA	INTERNO	PESO	PREZZO EURO
TG-50850	570hx335x300	520hx290	550hx300x300	4 kg	
TG-50853	590hx445x300	520hx290	550hx400x300	7 kg	
TG-50856	640hx600x300	585hx490	600hx500x300	10,70 kg	



**Valvole apertura rapida
"Elektrogas"**
(CLASSE A - PI 350mbar)

COD.	TIPO O DIAMETRO		PREZZO EURO
V-1500	VMR	1/2"	
V-1501	VMR	3/4"	
V-1502	VMR	1"	
V-1505	VMR	1"1/4	
V-1503	VMR	1"1/2	
V-1504	VMR	2"	
V-1506	VM R	DN65	200 mbar
V-1507	VM R	DN80	200 mbar
V-1508	VMR	DN100	



**Valvole per gas a riarmo
manuale "Elektrogas"**
NORMALMENTE APERTE (NA)

COD.	TIPO O DIAMETRO		PREZZO EURO
V-1900OT		1/2 OTT	
V-1901OT		3/4" OTT	
V-1902OT		1" OTT	
V-1900		1/2"	
V-1901		3/4"	
V-1902		1"	
V-1905		1" 1/4	
V-1903		1" 1/2	
V-1904		2"	
V-1906		DN65	
V-1907		DN80	



**Valvole apertura lenta
"Elektrogas"**
(CLASSE A - PI 350mbar)

COD.	TIPO O DIAMETRO		PREZZO EURO
V-1510	VML	1/2"	
V-1511	VML	3/4"	
V-1512	VML	1"	
V-1516	VML	1" 1/4	
V-1513	VML	1" 1/2	
V-1514	VML	2"	
V-1515	VML	DN65	
V-1517	VML	DN80	

N.B. Per le valvole Elektrogas le bobine diverse da 230 Volt va applicato un aumento del 10% al prezzo della valvola.



**Valvole per gas a riarmo
manuale "Elektrogas"**
NORMALMENTE CHIUSE (NC)

COD.	TIPO O DIAMETRO		PREZZO EURO
V-2700OT		1/2 OTT	
V-2701OT		3/4" OTT	
V-2702OT		1" OTT	
V-2700		1/2"	
V-2701		3/4"	
V-2702		1"	
V-2703		1" 1/4	
V-2704		1" 1/2	
V-2705		2"	
V-2706		DN65	
V-2707		DN80	
V-2708		DN100	
V-2709		DN125	
V-2710		DN150	
V-2711		DN200	



**Pressostati per aria e gas
"Dungs"**

COD.	TIPO O DIAMETRO			PREZZO EURO
P-0904	GW	3 A6	da 0,7 a 3mbar	regolabile
P-0905	GW	10 A6	da 2 a 10mbar	regolabile
P-0906	GW	50 A6	da 2 a 50mbar	regolabile
P-0907	GW	150 A6	da 10 a 150mbar	regolabile
P-0908	GW	500 A6	da 100 a 500mbar	regolabile
P-0903	Connettore per serie GW			



**Valvole per gas
a riarmo manuale "Madas"**
P1 max 500 mbar M16/RM

Normalmente aperte

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
V-1800	1/2" - 3/4"	Ottone
V-1801	3/4"	
V-1802	1"	
V-1803	1"1/4	
V-1804	1"1/2	
V-1805	2"	
V-1806	2"1/2	DN65
V-1807	3"	DN80
V-1808	4"	DN100
V-1809	5"	DN125
V-1810	6"	DN150

Normalmente chiuse certificate

V-1850	1/2" - 3/4"	Ottone
V-1851	3/4"	
V-1852	1"	
V-1853	1"1/4	
V-1854	1"1/2	
V-1855	2"	
V-1856	DN65	
V-1857	DN80	
V-1858	DN100	
V-1859	DN125	
V-1860	DN150	



VM 90

DIAMETRI	MISURE	PREZZO EURO
V-M90	Sensore sismico	



**Rivelatore fughe gas
metano**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
TG-554023	Centralina con sensore metano per civile	
TG-554411	Centralina 1 sensore	
TG-554413	Centralina 2 sensori	
TG-554416	Centralina 3 sensori	
TG-504140	Sensore metano	
TG-50357	Batteria tampone 12V	
TG-554066	Alimentatore	
TG-554063	Rivelatore metano + CO 230V B&B	
TG-554071	Rivelatore CO a batteria	



Cassetta inox per valvola sfera e per elettrovalvole

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO	SAFE CRASH	PREZZO EURO	PORTINA	PREZZO EURO
3/4" - 1"	H290 L250 P145	TG-50451	TG-50457		TG-50462	
da 1"1/4 a 2"1/2	H390 L350 P180	TG-50452	TG-50458		TG-50463	
3" - 4"	H480 L420 P220	TG-50453	TG-50459		TG-50464	
da DN50 a DN100	H550 L500 P320	TG-50454	TG-50460		TG-50465	

N.B. SAFE CRASH: per valvola a sfera
PORTINA INOX: per elettrovalvola a riarmo


**Flessibili per gas in acciaio
omologati**

COD.	TIPO O DIAMETRO			PREZZO EURO
F-0500	1/2" X 1/2"	CM.	50	30 bar
F-0501	1/2" X 1/2"	CM.	100	30 bar
F-0502	3/4" X 3/4"	CM.	50	25 bar
F-0503	3/4" X 3/4"	CM.	100	25 bar
F-0504	1" X 1"	CM.	50	20 bar
F-0505	1" X 1"	CM.	100	20 bar
F-0506	1"1/4 X 1"1/4	CM.	50	15 bar
F-0507	1"1/4 X 1"1/4	CM.	100	15 bar
F-0508	1"1/2 X 1"1/2	CM.	50	10 bar
F-0509	1"1/2 X 1"1/2	CM.	100	10 bar
F-0510	2" X 2"	CM.	50	8 bar
F-0511	2" X 2"	CM.	100	8 bar


**Flessibili rivestiti
per cucine**
UNI-EN 14800

COD.	TIPO O DIAMETRO			PREZZO EURO
TG-16256	Ø 1/2" MF	L	1000	
TG-16257	Ø 1/2" FF	L	1000	
TG-16262	Ø 1/2" MF	L	1500	
TG-16263	Ø 1/2" FF	L	1500	
TG-16265	Ø 1/2" MF	L	2000	
TG-16266	Ø 1/2" FF	L	2000	


**Flessibili per allacciamento
caldaia rivestiti**


COD.	TIPO O DIAMETRO			PREZZO EURO
TG-16186	Ø 1/2"	X	100/200 M/M	
TG-16187	Ø 1/2"	X	200/400 M/M	
TG-16191	Ø 3/4"	X	100/200 M/M	
TG-16192	Ø 3/4"	X	200/400 M/M	
TG-16140	Ø 1"	X	100/200 M/M	
TG-16141	Ø 1"	X	200/410 M/M	


**Flessibili per allacciamento
contatori**

COD.	TIPO O DIAMETRO			PREZZO EURO
TG-16145	1" 1/4	FG X 3/4" M	senza guaina	
TG-16150	1" 1/4	FG X 3/4" F	senza guaina	
TG-16146	1" 1/4	FG X 1" M	senza guaina	
TG-16149	1" 1/4	FG X 1" F	senza guaina	
TG-16147	1"	FG X 3/4" M	senza guaina	
TG-16148	1"	FG X 3/4" F	senza guaina	
TG-16181	1" 1/4	FG X 3/4" F	con guaina	
TG-16182	1" 1/4	FG X 1" F	con guaina	
TG-16183	1"	FG X 3/4" F	con guaina	


**Rubinetti sfera
gas per cucine**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
R-0676	1/2 x 1/2	



Regolatori di pressione per G.P.L.


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
<i>Per bassa pressione</i>		
R-0153	MOD. 754	Kg. 4
R-0154	MOD. 706	Kg. 7
R-0155	MOD. 712	Kg. 12
R-0156	MOD. 768	Kg. 20
R-0158	MOD. 768	Kg. 60



Regolatori di pressione per G.P.L.

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
<i>Per alta pressione con manometro</i>		
R-0180	MOD. APO	Kg. 8
R-0181	MOD. APZ	Kg. 12
R-0182	MOD. ARZ	Kg. 30
R-0183	MOD. AP	Kg. 40
R-0184	MOD. APS	Kg. 100

RIVENDITORI AUTORIZZATI DUNGS



PREZZI A RICHIESTA



**Cassette UNI 45 EN 671-2:2012
con lancia a rotazione
a 3 effetti Q = 225 l/min.**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-2300/R	mt. 15	
A-2301/R	mt. 20	
A-2302/R	mt. 25	
A-2303/R	mt. 30	

Dimensioni: 370x200x520
Completa di lastra infrangibile




**Cassetta tipo Texas
esterno UNI 45**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-2000	15	
A-2002	20	
A-2004	25	
A-2006	30	



**Cassetta porta naspo completa
con vetro infrangibile**
*Tubo semirigido bianco uni 9488 DN 25
Lancia a leva 3 posizioni*

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-3801	20 mt.	
A-3802	25 mt.	
A-3803	30 mt.	



**Cassetta naspo completa
da incasso con portello pieno**
*Tubo semirigido bianco DN 25
con lancia 3 posizioni*

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-3801/P	20 mt.	
A-3802/P	25 mt.	
A-3803/P	30 mt.	



Selle per cassette

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-2009		



**Cassette UNI 45 EN 671-2:2012
con lancia a rotazione
a 3 effetti Q = 225 l/min.**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-2600	mt. 15	
A-2601	mt. 20	
A-2602	mt. 25	
A-2603	mt. 30	



Lastre safe crash

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
GH-2135	SAFE CRASH UNI 45	290x500
GH-2136	SAFE CRASH UNI 45	300x533
GH-2137	SAFE CRASH UNI 45	325x530
GH-2140	SAFE CRASH UNI 70	422x522
GH-2144	SAFE CRASH PORTANASPO	370x460
GH-2146	GRUPPO MOTOPOMPA	2" - 2"1/2
GH-2147	GRUPPO MOTOPOMPA	3" - 4"



**Manichette certificate
EN - 14540 con raccordi
UNI 804**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-3000	mt. 15	
A-3001	mt. 20	
A-3002	mt. 25	
A-3003	mt. 30	
A-3300	mt. 15	
A-3301	mt. 20	
A-3302	mt. 25	
A-3303	mt. 30	



Piantane per cassette

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-2008		


**Cassetta di protezione
da esterno**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-3960	VERNICIATURA ROSSA 600x500x300 mm.	
A-3961	VERNICIATURA ROSSA 800x600x400 mm.	
A-3960I	INOX 600x500x300 mm.	
A-3961I	INOX 800x600x400 mm.	


Rubinetto

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-3550	Rubin. idrante UNI 45 x 1 1/2 in bronzo pesante a norma	
GH-118	Rubin. idrante UNI 70 x 2"	


**Lance
a norma 3 posizioni**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-3100	Lancia a rotazione 3 effetti	
A-3101	Lancia black 3 effetti	
A-3102	Lancia gold 3 effetti	
A-3103	Lancia UNI 70 3 effetti	


**Gruppo motopompa
di mandata UNI 10779
con una uscita**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-3900	UNI 70 2"	
A-3901	UNI 70 2" 1/2	
A-3902	UNI 70 3"	
A-3903	UNI 70 4"	
A-3905	UNI 70 DN 50	
A-3904	UNI 70 DN 65	
A-3950	UNI 70 DN 80	
A-3951	UNI 70 DN 100	


**Estintori
Classi di fuoco 55A-233B-C**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
A-4900	portatile a polvere	Kg. 6
A-4901	portatile a polvere	Kg. 9
A-4902	portatile a polvere	Kg. 12
A-4903	portatile a schiuma	Kg. 9
A-4904	portatile a schiuma	Kg. 6
A-4905	CO2	Kg. 2
A-4906	CO2	Kg. 5


**Cassette porta estintore
complete di vetro infrangibile**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
A-4910	K .g6 220x320x600	
A-4911	kg. 9/12 220x320x800	
A-4912	Incasso 250x180x600	


**Gruppo motopompa
di mandata UNI 10779
con due uscite**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
A-3901/A	UNI 70 2" 1/2	
A-3902/A	UNI 70 3"	
A-3903/A	UNI 70 4"	
A-3904/A	UNI 70 DN 65	
A-3950/A	UNI 70 DN 80	
A-3951/A	UNI 70 DN 100	



**Idrante sopra suolo
EN 14384**

COD.	DN	A	N x Uscite	PREZZO EURO
A-4500	80	500	2x70	
A-4501	80	700	2x70	
A-4502	80	1000	2x70	
A-4503	100	500	2x70	
A-4504	100	700	2x70	
A-4505	100	1000	2x70	
A-4506	100	500	2x70 - 1x100	
A-4507	100	700	2x70 - 1x100	
A-4508	100	1000	2x70 - 1x100	
A-4509	150	500	2x70	
A-4510	150	700	2x70	1.229.00
A-4511	150	1000	2x70	
A-4512	150	500	2x70 - 1x100	
A-4513	150	700	2x70 - 1x100	
A-4514	150	1000	2x70 - 1x100	
A-4515	150	500	3x70 - 1x100	a richiesta
A-4516	150	700	3x70 - 1x100	a richiesta
A-4517	150	1000	3x70 - 1x100	a richiesta

A: altezza sotto suolo

Idranti completi di tappi in alluminio e catenelle.



**Idrante sotto suolo Crotone
EN 14339**

COD.	DN	N x Uscite	PREZZO EURO
A-4000	50	Baionetta 45	
A-4001	50	UNI 45	
A-4002	65	Baionetta 70	
A-4003	65	UNI 70	
A-4004	80	Baionetta 70	
A-4005	80	UNI 70	



**Cassetta Corredo
Idrante**

	EURO
A-4530	20 mt
A-4531	25 mt
A-4532	30 mt

Completa di lastra infrangibile
Corredo singolo



Curva a piede

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
A-4021	DN50	
A-4022	DN65	
A-4023	DN80	
A-4025	DN100	
A-4026	DN150	



**Chiave di manovra
per idrante sotto suolo
e saracinesca**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
A-4060		



**Chiave di manovra
per idranti sopra suolo**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
A-4070	per idrante	



**Saracinesche corpo piatto
con indicatore d'apertura
e volantino**

COD.	DN	PREZZO EURO
S-EKO50	DN50	
S-EKO65	DN65	
S-EKO80	DN80	
S-EKO100	DN100	
S-EKO125	DN125	
S-EKO150	DN150	
S-EKO200	DN200	
S-EKO250	DN250	
S-EKO300	DN300	



Chiusini per saracinesche

COD.	DN	N x Uscite	PREZZO EURO
A-4040		per presa - acqua	
A-4041		per saracinesca	
A-4042		asta di manovra e tubo riparatore	



Filtro di presa

COD.	DN	PREZZO EURO
F-3550	DN50	
F-3565	DN65	
F-3580	DN80	
F-35100	DN100	
F-35125	DN125	
F-35150	DN150	
F-35200	DN200	

PRESSIONIZZAZIONE E ANTINCENDIO




*Sistemi realizzati con pompe
normalizzate monoblocco,
base-giunto e Motopompa
a norme UNI EN12845*

APPLICAZIONI

*Moduli di pressurizzazione premontati
a più pompe normalizzate monoblocco
e su basamento per impianti di pressurizzazione
e antincendio a norma,
adatti per impianti nel settore*

- Civile Residenziale
- Hotel, Ospedali, Cliniche
- Centri commerciali, magazzini
- Impianti industriali

PREZZI A RICHIESTA




Dosatori proporzionali


COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
F-0420E	Ruotabile 1/2" con by-pass	
F-0422E	Dima 1/2" con by-pass	
F-HD34	3/4"	
F-HD1	1"	
F-HD114	1 1/4"	


Dosatori a cristalli di polifosfato per uso tecnologico PN16

COD.	TIPO DI DIAMETRO	LT/M	PREZZO EURO
F-0440	1"	54	
F-0443	Cristalli di ricambio - 1 kg		
F-0444	Cristalli di ricambio - 25 kg		


Polveri anticalcare anticorrosione


COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
F-0428E	Polifosfato - 1 kg	
F-0430E	Polifosfato 5 ricariche pronte per dosatori anticalcare	


Filtri autopulenti a ciclone "Gigant"

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
F-3020	2"	
F-3020/A	DN65	
F-3021	3"	
F-BOCCH02	BOCCHETTONI per F-3020	
F-BOCCH03	BOCCHETTONI per F-3021	
F-FLAND50	KIT FLANGE DN50 per F-3020/A	
F-FLAND80	KIT FLANGE DN80 per F-3020/A	


Filtri autopulenti semi-automatici "HF"

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
F-4000	3/4"	
F-4001	1"	
F-4002	1 1/4"	


Filtri autopulenti semi-automatici "Lindo Bios"

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
F-LINDOA	3/4"	
F-LINDOB	1"	
F-LINDOC	1 1/4"	
F-LINDOD	1 1/2"	
F-LINDOE	2"	
F-LINDOF	DN65	
F-LINDOG	DN80	


Automatismo per lo scarico programmato dei filtri sopra

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
F-3022	centralina per serie Gigant e Lindo flangiati	
F-3024	centralina per serie HF e Lindo filettati	

**Addolcitori automatici con timer digitale volumetrici completi di:
produttore di cloro e by pass**



**Addolcitori ecologici
monocorpo**

COD.	ATTACCHI	lt/h	PREZZO EURO
A-EKOSOFTM10	1"	800-100000	
A-EKOSOFTM15	1"	1500-2000	
A-EKOSOFTM20	1"	2000-2500	
A-EKOSOFTM30	1"	2200-2500	



**Addolcitori ecologici
doppio corpo**

COD.	ATTACCHI	lt/h	PREZZO EURO
A-EKOSOFT20	1"	2000-250000	
A-EKOSOFT30	1"	2200-2500	
A-EKOSOFT40	1"	2200-2500	
A-EKOSOFT60	1"	3000-3500	
A-EKOSOFT80	1"	4000-4500	
A-EKOSOFT100	1"	4200-4800	

Per altri modelli/versioni: prezzi a richiesta

**Addolcitori industriali
"a richiesta"**



**Sistema anticalcare
uso civile**

COD.	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PREZZO EURO
Portata massima 23 l/minuto			
WA-OF23	Onflow OFTWH-R	3/4" 190x190x630mm	
WA-CARTOF23	Cartuccia anticalcare ricambio		
Portata massima 38 l/minuto			
WA-OF38	Onflow OFTWH	3/4" 190x190x630mm	
WA-CARTOF38	Cartuccia anticalcare ricambio		



**Sistema anticalcare
uso industriale**

COD.	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PREZZO EURO
Portata massima 60 l/minuto			
WA-OF60	Onflow OF948-16-C	1" 230x230x1334mm	a richiesta
WA-CARTOF60	Materiale granulare ricambio		
Portata massima 75 l/minuto			
WA-OF75	Onflow OF1054-20-D	1 1/4 255x255x1511mm	a richiesta
WA-CARTOF75	Materiale granulare ricambio		

Possibilità di installazione in serie per maggiori portate


**Pompe dosatrici per
caldaie ed elettrodomestici**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
P-SMARTR	1/2"	
P-EUROSIL18	Soluzione polifosfati 1 kg	


**Pompe dosatrici per
impianto**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
F-PM010	1/2"	
F-PM012	3/4"	
F-PM014	1"	
F-PM016	1 1/4"	
F-PC003	Soluzione polifosfati 5 kg	


**Pompe dosatrici a
portata proporzionale
più costante reg. digitale**

COD.	PORTATA lt/h	PREZZO EURO
A-1501	6	7 bar
A-1501/A	4 autospurgo	7 bar
A-1549	10	10 bar
A-1549/A	Staffa per A-1549	
A-1499	Lancia iniezione 1/2"	
A-1553	Sensore flusso	
A-1503	Serbatoio vert. 120 lt.	
A-1504	Serbatoio vert. 250 lt.	


**Contatori lancia impuls
per pompe proporzionali**

COD.	TIPO DI DIAMETRO	PREZZO EURO
A-1508	1/2"	
A-1509	3/4"	
A-1510	1"	
A-1511	1 1/4"	
A-1512	1 1/2"	
A-1513	2"	
A-1514	DN 65	
A-1515	DN 80	
A-1516	DN 100	
A-KIT	Kit collegamento 2 pompe 1 contatore	


**Liquido anticorrosivo
anti-incrostante per
acque potabili - sanitarie**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
P-EUROSIL525	25 kg	

Sanitizzante anti-legionella

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
P-EUROOXI18	Da 15 a 60 PPM - 25 kg	

Protettivi filmanti

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
------	-------------	----------------

alta temperatura

P-XS21	Anticorrosivo/antincrostante 1 LT
P-XS210	Anticorrosivo/antincrostante 10LT
P-XS225	Anticorrosivo/antincrostante 25LT

alta e bassa temperatura - caldo e freddo

P-TOTALBIO10	Anticorrosivo/antincrostante 10 LT
P-TOTALBIO25	Anticorrosivo/antincrostante 25 LT


**Chiarificatori defangatori
con caricatori protettivi**

N° APPARTAMENTI	PREZZO EURO
-----------------	----------------

A-CHIAR12	5 - 12
A-CHIAR25	5 - 25
A-CHIAR50	25 - 50


**Addolcitore manuale
per carico impianti**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
------	-------------	----------------

A-LT25	25 lt. con contatore
A-LT5	5 lt. senza contatore


**Gruppo di riempimento
automatico e disconnessione,
completo di addolcitore**

COD.	DESCRIZIONE	PREZZO EURO
------	-------------	----------------

HW-NK300SOFT	1/2" con cartuccia a scambio ionico
HW-NK300VE1/2	1/2" con cartuccia di demineralizzazione




Pompe per disincrostazioni

COD.	Serbatoio Litri	Pressione Max	Litri H	Pot. Ass. HP	Dimensioni cm	PREZZO EURO
P-EURO20	20	1	2600	0,18	45x46x32	



Neutralizzatori di condensa

COD.	Articolo	PREZZO EURO
F-NEUTRAL10	3/4" 110 Kw	
P-NEUTRO350	a vaschetta 350 Kw	
P-NEUTROAA	a vaschetta 800 Kw	
P-NEUTROPUMP	a vaschetta 800 Kw c/pompa	



Prodotti per la pulizia dell'impianto

COD.	kg.	Articolo	PREZZO EURO
P-XSFANGHI10	10	Prodotto non acido per rimozione incrostazioni, fanghi e ossidi negli impianti di riscaldamento. Idoneo anche per impianti radianti a pavimento	
P-XSFANGHI25	25		

per rimuovere colonie batteriche e alghe aggiungere:


P-XSBIOX5	5
-----------	---

dosaggio 1%



Contenitori per cartucce filtranti


COD.	DESCRIZIONE	ATTACCHI	PREZZO EURO
Contenitori vuoti attacchi da 1/2" (Tipo 3 pz)			
F-1002	5" 3p. A SQUADRA	1/2"	
F-1000	5" 3p. 3VIE	1/2"	
Contenitori vuoti (Tipo 3 pz)			
F-1029	7" 3p. STAFFABILE	3/4"	
F-1033	7" 3p. STAFFABILE	1"	
F-1017	10" 3p. STAFFABILE	3/4"	
F-1018	10" 3p. STAFFABILE	1"	
F-2017	20" 3p. STAFFABILE	3/4"	
F-2018	20" 3p. STAFFABILE	1"	
F-2020	20" PLUS 3p.	1" 1/4	
Esecuzioni speciali: contenitori vuoti Duplex con staffa per n° 2 cartucce			
F-DUPLEX34	10" 3p. x 2 + STAFFA	3/4"	
F-DUPLEX1	10" 3p. x 2 + STAFFA	1"	



Disincrostanti per impianti riscaldamento-condizionamento, scambiatori e bollitori


COD.	kg.	Descrizione	PREZZO EURO
P-EURO801	10	per rame e ferro	
P-EURO800	10	non fumigante per rame e ferro	
P-EURO805	10	per alluminio e sue leghe	
P-EURO808	10	per superfici zincate e inox	

N.B. successivamente ad ogni disincrostazione usare:



Neutralizzante in polvere

COD.	kg.	Descrizione	PREZZO EURO
P-NEUTRO	1	Elimina l'acidità residua post-disincrostazione su impianti e scambiatori	



Antigelo

COD.	Articolo	kg.	PREZZO EURO
P-0501	Antigelo atossico	25	a richiesta
FI-02430	Densimetro		



Cartucce filtranti


COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
Cartucce filtranti (Nylon) Standard 60 microns		
F-1200	5"	
F-1092	4"	
F-1090	7"	
F-1052	10"	
F-2052	20" x 3/4 - 1"	
F-2052PLUS	20" x 1"1/4 (plus)	
Cartucce filtranti (Filo avvolto) Standard 50 - 100 microns		
F-1057 FA	5"	
F-1084 FA	4"	
F-1086 FA	7"	
F-1056 FA	10"	
F-2056 FA	20" (3/4" - 1")	
Cartucce filtranti (Inox) Standard 80 - 100 microns		
F-1085	10"	


**Disincrostanti / detergenti
per pulizia caldaie
Lato fumi**

COD.	Articolo	kg.	Pz.	Descrizione	PREZZO EURO
P-0479		0,185	1		
P-0480	Boiler cleaner fumi 10	1		Da nebulizzare con	
P-RAPID10	Pulitore universale 10	1		Detergente, sgrassante per batteria alettate, dilui- bile in acqua	


**Prodotti di consumo
FIMI**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
Pulitori / Sgrassatori spray		
FI-00301	Pasta verde 460gr.	
FI-05503	Filoil spray 400 ml	
FI-06051	Disincrostante per tutti i metalli	
FI-06010	Disincrostante per acciaio, rame e ghisa 10	
FI-02491	Detergente per pannelli fotovoltaici e solari	
FI-00502	Canapa confezione 1 kg	
FI-06365	Sanificante Condibat	
FI-00402	Nastro teflon 12mm x 12mt	
FI-00412	Nastro teflon per vapore 12mm x 12mt	
FI-00420	Nastro teflon professionale 19mm x 15mt	


Prodotti protettivi vari

COD.	KG	ARTICOLO	PREZZO EURO
P-XSDEC10	10	Decappante biocida per solare	
P-ALGOL110L	25	Alghicida antilegionella	


**Flessibili per acqua calda
caldaia - autoclave**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
Lunghezza 400		
F-0750	1/2" M x 1/2" Fp	
F-0751	3/4" M x 3/4" Fp	
F-0752	1" M x 1" Fp	
F-0753	1" 1/4 M x 1" 1/4 Fp	
F-0754	1" 1/2 M x 1" 1/2 Fp	
F-0755	2" M x 2" Fp	
Lunghezza 600		
F-0760	1/2" M x 1/2" Fp	
F-0761	3/4" M x 3/4" Fp	
F-0762	1" M x 1" Fp	
F-0763	1" 1/4 M x 1" 1/4 Fp	
F-0764	1" 1/2 M x 1" 1/2 Fp	
F-0765	2" M x 2" Fp	
Lunghezza 800		
F-0770	1/2" M x 1/2" Fp	
F-0771	3/4" M x 3/4" Fp	
F-0772	1" M x 1" Fp	
F-0773	1" 1/4 M x 1" 1/4 Fp	
F-0774	1" 1/2 M x 1" 1/2 Fp	
F-0775	2" M x 2" Fp	


**Flessibili in acciaio
omologati**

COD.	TIPO O DIAMETRO	M X FP	PREZZO EURO
F-0500	1/2" x 1/2"	cm. 50	
F-0501	1/2" x 1/2"	cm. 100	
F-0502	3/4" x 3/4"	cm. 50	
F-0503	3/4" x 3/4"	cm. 100	
F-0504	1" x 1"	cm. 50	
F-0505	1" x 1"	cm. 100	
F-0506	1" 1/4 x 1" 1/4	cm. 50	
F-0507	1" 1/4 x 1" 1/4	cm. 100	
F-0508	1" 1/2 x 1" 1/2	cm. 50	
F-0509	1" 1/2 x 1" 1/2	cm. 100	
F-0510	2" x 2"	cm. 50	
F-0511	2" x 2"	cm. 100	


**Flessibili estensibile inox
maschio - femmina per acqua**

COD.	TIPO O DIAMETRO	PREZZO EURO
Da 100 a 200 mm.		
F-0335	1/2"	
F-0336	3/4"	
F-0337	1"	
F-0338	1" 1/4	
F-0339	1" 1/2	
F-0340	2"	
Da 200 a 400 mm.		
F-0341	1/2"	
F-0342	3/4"	
F-0343	1"	
F-0344	1" 1/4	

Giunti di transizione rivestiti

Rettilineo

COD.	DIMENSIONI	PREZZO EURO
TG-20450	25 x 3/4"	
TG-20451	32 x 1"	
TG-20452	40 x 1" 1/4	
TG-20453	50 x 1" 1/2	
TG-20454	63 x 2"	
TG-20455	75 x 2" 1/2	
TG-20456	90 x 3"	
TG-20457	110 x 4"	
TG-20458	125 x 4"	


Curvo

COD.	DIMENSIONI	PREZZO EURO
TG-20480	25 x 3/4"	
TG-20481	32 x 1"	
TG-20482	40 x 1" 1/4	
TG-20483	50 x 1" 1/2	
TG-20484	63 x 2"	


Flangiato

COD.	DIMENSIONI	PREZZO EURO
TG-20560	63 x 50	
TG-20561	75 x 65	
TG-20562	90 x 80	
TG-20563	110 x 100	
TG-20564	125 x 100	
TG-20565	140 x 125	
TG-20566	160 x 150	
TG-20567	180 x 150	
TG-20568	200 x 200	
TG-20569	225 x 200	
TG-20570	250 x 250	

Elemento lineare h=2000


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4020	80	
C-4021	100	

Elemento lineare h=1000


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4000/60	60	
C-4000	80	
C-4001	100	
C-4002	120	
C-4003	130	
C-4004	140	
C-4005	150	
C-4006	160	
C-4007	180	
C-4008	200	
C-4009	220	
C-4010	250	
C-4011	300	
C-4012	350	
C-4013	400	
C-4014	450	
C-4015	500	

Elemento lineare h=500


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4050/60	60	
C-4050	80	
C-4051	100	
C-4052	120	
C-4053	130	
C-4054	140	
C-4055	150	
C-4056	160	
C-4057	180	
C-4058	200	
C-4059	220	
C-4060	250	
C-4061	300	
C-4062	350	
C-4063	400	
C-4064	450	
C-4065	500	

Elemento lineare h=250


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4100/60	60	
C-4100	80	
C-4101	100	
C-4102	120	
C-4103	130	
C-4104	140	
C-4105	150	
C-4106	160	
C-4107	180	
C-4108	200	
C-4109	220	
C-4110	250	
C-4111	300	
C-4112	350	
C-4113	400	
C-4114	450	
C-4115	500	

Elemento telescopico


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4150	80	
C-4151	100	
C-4152	120	
C-4153	130	
C-4154	140	
C-4155	150	
C-4156	160	
C-4157	180	
C-4158	200	
C-4159	220	
C-4160	250	
C-4161	300	
C-4162	350	
C-4163	400	
C-4164	450	
C-4165	500	

**Elemento prelievo fumi
+ Termometro h=500**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5100	80	
C-5101	100	
C-5102	120	
C-5103	130	
C-5104	140	
C-5105	150	
C-5106	160	
C-5107	180	
C-5108	200	
C-5109	220	
C-5110	250	
C-5111	300	
C-5112	350	
C-5113	400	
C-5114	450	
C-5115	500	

Raccordo a 135°


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4300	80	
C-4301	100	
C-4302	120	
C-4303	130	
C-4304	140	
C-4305	150	
C-4306	160	
C-4307	180	
C-4308	200	
C-4309	220	
C-4310	250	
C-4311	300	
C-4312	350	
C-4313	400	
C-4314	450	
C-4315	500	

Raccordo a T 90° uscita maschio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4250/60	60	
C-4250	80	
C-4251	100	
C-4252	120	
C-4253	130	
C-4254	140	
C-4255	150	
C-4256	160	
C-4257	180	
C-4258	200	
C-4259	220	
C-4260	250	
C-4261	300	
C-4262	350	
C-4263	400	
C-4264	450	
C-4265	500	

Raccordo a T 90° uscita femmina


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4280/60	60	
C-4280	80	
C-4281	100	
C-4282	120	
C-4283	130	
C-4284	140	
C-4285	150	
C-4286	160	
C-4287	180	
C-4288	200	
C-4289	220	
C-4290	250	
C-4291	300	
C-4292	350	
C-4293	400	
C-4294	450	
C-4295	500	

Elemento di ispezione con tappo


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4350	80	
C-4351	100	
C-4352	120	
C-4353	130	
C-4354	140	
C-4355	150	
C-4356	160	
C-4357	180	
C-4358	200	
C-4359	220	
C-4360	250	
C-4361	300	
C-4362	350	
C-4363	400	
C-4364	450	
C-4365	500	

Raccordo a T 90° ridotto a 80 maschio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4331	100	
C-4332	120	
C-4333	130	
C-4334	140	
C-4335	150	
C-4336	160	
C-4337	180	
C-4338	200	
C-4339	220	
C-4340	250	
C-4341	300	
C-4342	350	
C-4343	400	
C-4344	450	
C-4345	500	

Raccordo a T 90° ridotto a 80 femmina


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4401	100	
C-4402	120	
C-4403	130	
C-4404	140	
C-4405	150	
C-4406	160	
C-4407	180	
C-4408	200	
C-4409	220	
C-4410	250	
C-4411	300	
C-4412	350	
C-4413	400	
C-4414	450	
C-4415	500	



Curva a 90°



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4200/60	60	
C-4200	80	
C-4201	100	
C-4202	120	
C-4203	130	
C-4204	140	
C-4205	150	
C-4206	160	
C-4207	180	
C-4208	200	
C-4209	220	
C-4210	250	
C-4211	300	
C-4212	350	
C-4213	400	
C-4214	450	
C-4215	500	

Curva a 45°



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4450/60	60	
C-4450	80	
C-4451	100	
C-4452	120	
C-4453	130	
C-4454	140	
C-4455	150	
C-4456	160	
C-4457	180	
C-4458	200	
C-4459	220	
C-4460	250	
C-4461	300	
C-4462	350	
C-4463	400	
C-4464	450	
C-4465	500	

Curva a 30°



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4470	80	
C-4471	100	
C-4472	120	
C-4473	130	
C-4474	140	
C-4475	150	
C-4476	160	
C-4477	180	
C-4478	200	
C-4479	220	
C-4479/A	250	
C-4479/B	300	
C-4479/C	350	
C-4479/D	400	
C-4479/E	450	
C-4479/F	500	

Curva girevole regolabile 0-90°



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4480	80	
C-4481	100	
C-4482	120	
C-4483	130	
C-4484	140	
C-4485	150	
C-4486	160	
C-4487	180	
C-4488	200	
C-4489	220	
C-4490	250	
C-4491	300	

Tappo con scarico condensa



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4500/60	60	
C-4500	80	
C-4501	100	
C-4502	120	
C-4503	130	
C-4504	140	
C-4505	150	
C-4506	160	
C-4507	180	
C-4508	200	
C-4509	220	
C-4510	250	
C-4511	300	
C-4512	350	
C-4513	400	
C-4514	450	
C-4515	500	

Tappo cieco con maniglia



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4530	80	
C-4531	100	
C-4532	120	
C-4533	130	
C-4534	140	
C-4535	150	
C-4536	160	
C-4537	180	
C-4538	200	
C-4539	220	
C-4540	250	
C-4541	300	
C-4542	350	
C-4543	400	
C-4544	450	
C-4545	500	



Manicotto femmina-femmina



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4120/60	60	
C-4120	80	
C-4121	100	
C-4122	120	
C-4123	130	
C-4124	140	
C-4125	150	
C-4126	160	
C-4127	180	
C-4128	200	
C-4129	220	
C-4130	250	
C-4131	300	
C-4132	350	
C-4133	400	
C-4134	450	
C-4135	500	

Manicotto maschio-maschio



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-0481	80	
C-0482	100	
C-0483	120	
C-0484	130	
C-0485	140	
C-0486	150	
C-0487	160	
C-0488	180	
C-0489	200	
C-0490	220	
C-0491	250	
C-0492	300	
C-0493	350	
C-0494	400	
C-0495	450	
C-0496	500	

Piastra intermedia di supporto



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5220	80	
C-5221	100	
C-5222	120	
C-5223	130	
C-5224	140	
C-5225	150	
C-5226	160	
C-5227	180	
C-5228	200	
C-5229	220	
C-5230	250	
C-5231	300	
C-5232	350	
C-5233	400	
C-5234	450	
C-5235	500	

Base a terra con scarico condensa



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5140	80	
C-5141	100	
C-5142	120	
C-5143	130	
C-5144	140	
C-5145	150	
C-5146	160	
C-5147	180	
C-5148	200	
C-5149	220	
C-5150	250	
C-5151	300	
C-5152	350	
C-5153	400	
C-5154	450	
C-5155	500	

Coppia di alette per piastra e base



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4600	80	
C-4601	100	
C-4602	120	
C-4603	130	
C-4604	140	
C-4605	150	
C-4606	160	
C-4607	180	
C-4608	200	
C-4609	220	
C-4610	250	
C-4611	300	
C-4612	350	
C-4613	400	
C-4614	450	
C-4615	500	

Guarnizione in silicone (max 200°C)



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4800/60	60	
C-4800	80	
C-4801	100	
C-4802	120	
C-4803	130	
C-4804	140	
C-4805	150	
C-4806	160	
C-4807	180	
C-4808	200	
C-4809	220	
C-4810	250	
C-4811	300	
C-4812	350	
C-4813	400	
C-4814	450	
C-4815	500	

Terminale antivento


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5120	80	
C-5121	100	
C-5122	120	
C-5123	130	
C-5124	140	
C-5125	150	
C-5126	160	
C-5127	180	
C-5128	200	
C-5129	220	
C-5130	250	
C-5131	300	
C-5132	350	
C-5133	400	
C-5134	450	
C-5135	500	

Terminale parapigioggia



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4650	80	
C-4651	100	
C-4652	120	
C-4653	130	
C-4654	140	
C-4655	150	
C-4656	160	
C-4657	180	
C-4658	200	
C-4659	220	
C-4660	250	
C-4661	300	
C-4662	350	
C-4663	400	
C-4664	450	
C-4665	500	

Terminale tronco di cono



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4820	80	
C-4821	100	
C-4822	120	
C-4823	130	
C-4824	140	
C-4825	150	
C-4826	160	
C-4827	180	
C-4828	200	
C-4829	220	
C-4830	250	
C-4831	300	
C-4832	350	
C-4833	400	
C-4834	450	
C-4835	500	

Terminale eolico


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4840/80	80	
C-4840	100	
C-4841	120	
C-4842	130	
C-4843	140	
C-4844	150	
C-4845	160	
C-4846	180	
C-4847	200	
C-4848	220	
C-4849	250	
C-4850	300	
C-4851	350	
C-4852	400	

Griglia di protezione piana


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-1500	80	
C-1501	100	
C-1502	120	
C-1503	130	
C-1504	140	
C-1505	150	
C-1506	160	
C-1507	180	
C-1508	200	
C-1509	220	
C-1510	250	
C-1511	300	

Griglia di protezione a 45°


COD.	Ø	PREZZO EURO
CN-TERFS08	80	
CN-TERFS10	100	
CN-TERFS12	120	
CN-TERFS13	130	
CN-TERFS14	140	
CN-TERFS15	150	
CN-TERFS16	160	
CN-TERFS18	180	
CN-TERFS20	200	
CN-TERFS22	220	
CN-TERFS25	250	
CN-TERFS30	300	

Staffa a parete fissa 50 mm


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4700	80	
C-4701	100	
C-4702	120	
C-4703	130	
C-4704	140	
C-4705	150	
C-4706	160	
C-4707	180	
C-4708	200	
C-4709	220	
C-4710	250	
C-4711	300	
C-4712	350	
C-4713	400	
C-4714	450	
C-4715	500	

**Staffa a parete regolabile
50 mm/ 80 mm**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4900	80	
C-4901	100	
C-4902	120	
C-4903	130	
C-4904	140	
C-4905	150	
C-4906	160	
C-4907	180	
C-4908	200	
C-4909	220	
C-4910	250	
C-4911	300	
C-4912	350	
C-4913	400	
C-4914	450	

Prolunga universale x staffa a parete


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1930	300 mm	
C-P1940	400 mm	
C-P1920	200 mm	

Collare di fissaggio con tassello



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5300	80	
C-5301	100	
C-5302	120	
C-5303	130	
C-5304	140	
C-5305	150	
C-5306	160	
C-5307	180	
C-5308	200	
C-5309	220	
C-5310	250	
C-5311	300	
C-5312	350	

Rosone piano di finitura



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4750	80	
C-4751	100	
C-4752	120	
C-4753	130	
C-4754	140	
C-4755	150	
C-4756	160	
C-4757	180	
C-4758	200	
C-4759	220	
C-4760	250	
C-4761	300	
C-4762	350	

Scossalina x faldale


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5200	80	
C-5201	100	
C-5202	120	
C-5203	130	
C-5204	140	
C-5205	150	
C-5206	160	
C-5207	180	
C-5208	200	
C-5209	220	
C-5210	250	
C-5211	300	
C-5212	350	
C-5213	400	
C-5214	450	
C-5215	500	

**Faldale piano inox base piombo
(1000x700)**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5180P	80	
C-5181P	100	
C-5182P	120	
C-5183P	130	
C-5184P	140	
C-5185P	150	
C-5186P	160	
C-5187P	180	
C-5188P	200	
C-5189P	220	
C-5190P	250	
C-5191P	300	
C-5192P	350	
C-5193P	400	
C-5194P	450	
C-5195P	500	

**Faldale inclinato inox base piombo
(1000x700)**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5180	80	
C-5181	100	
C-5182	120	
C-5183	130	
C-5184	140	
C-5185	150	
C-5186	160	
C-5187	180	
C-5188	200	
C-5189	220	
C-5190	250	
C-5191	300	
C-5192	350	
C-5193	400	
C-5194	450	
C-5195	500	

Fascetta cavi tiranti


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5000	80	
C-5001	100	
C-5002	120	
C-5003	130	
C-5004	140	
C-5005	150	
C-5006	160	
C-5007	180	
C-5008	200	
C-5009	220	
C-5010	250	
C-5011	300	
C-5012	350	
C-5013	400	
C-5014	450	

Fascetta di centraggio - multiuso


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5160	80	
C-5161	100	
C-5162	120	
C-5163	130	
C-5164	140	
C-5165	150	
C-5166	160	
C-5167	180	
C-5168	200	
C-5169	220	
C-5170	250	
C-5171	300	
C-5172	350	
C-5173	400	
C-5174	450	
C-5175	500	

Fascetta di giunzione


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4550/60	60	
C-4550	80	
C-4551	100	
C-4552	120	
C-4553	130	
C-4554	140	
C-4555	150	
C-4556	160	
C-4557	180	
C-4558	200	
C-4559	220	
C-4560	250	
C-4561	300	
C-4562*	350	
C-4563*	400	
C-4564*	450	
C-4565*	500	

*Fascetta coprigiunto H=32mm

Guarnizione fibra di vetro


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4799		

Aumento di sezione


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-R80	60/80	
C-R100	100	
C-R120	120	
C-R130	130	
C-R140	140	
C-R150	150	
C-R160	160	
C-R180	180	
C-R200	200	
C-R220	220	
C-R250	250	
C-R300	300	
C-R350	350	
C-R400	400	
C-R450	450	
C-R500	500	

Riduzione di sezione


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-R80	80/60	
C-R100	100	
C-R120	120	
C-R130	130	
C-R140	140	
C-R150	150	
C-R160	160	
C-R180	180	
C-R200	200	
C-R220	220	
C-R250	250	
C-R300	300	
C-R350	350	
C-R400	400	
C-R450	450	
C-R500	500	

Raccordo caldaia


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-R80	60/80	
C-R100	100	
C-R120	120	
C-R130	130	
C-R140	140	
C-R150	150	
C-R160	160	
C-R180	180	
C-R200	200	
C-R220	220	
C-R250	250	
C-R300	300	
C-R350	350	
C-R400	400	
C-R450	450	
C-R500	500	

A richiesta

Monoparete in rame

Monoparete col. ramato

Canna fumaria ovale

Portine inox per ispezione


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-3992	119X190	
C-3991	220X230	
C-3990	330X330	

Tubo flessibile


N.B. PREZZI PER ROTOLI INTERI
TAGLIO SU MISURA + 10%

COD.	Ø	LUNGHEZZA BARRA	PREZZO EURO
C-0399	60	25 mt	
C-0400	80	30 mt	
C-0402	100	30 mt	
C-0404	120	30 mt	
C-0406	130	30 mt	
C-0407	140	30 mt	
C-0408	150	30 mt	
C-0409	160	30 mt	
C-0411	180	25 mt	
C-0412	200	25 mt	
C-0413	220	25 mt	
C-0414	250	20 mt	
C-0416	300	10 mt	

Flessibile estendibile alluminio con invito


COD.	Ø	LUNGHEZZA BARRA	PREZZO EURO
C-0499	60	1-3 mt	
C-0500	80	1-3 mt	
C-0501	100	1-3 mt	
C-0503	120	1-3 mt	
C-0505	130	1-3 mt	
C-0506	140	1-3 mt	
C-0507	150	1-3 mt	
C-0508	160	1-3 mt	
C-0509	180	1-3 mt	
C-0510	200	1-3 mt	
C-0511	220	1-3 mt	
C-0512	250	1-3 mt	
C-0513	300	1-3 mt	

Raccordo flessibile/rigido maschio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-1369	60	
C-1370	80	
C-1372	100	
C-1375	120	
C-1377	130	
C-1379	140	
C-1380	150	
C-1381	160	
C-1383	180	
C-1385	200	
C-1386	220	
C-1388	250	
C-1390	300	

Raccordo flessibile/rigido femmina


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-1369F	60	
C-1370F	80	
C-1372F	100	
C-1375F	120	
C-1377F	130	
C-1379F	140	
C-1380F	150	
C-1381F	160	
C-1383F	180	
C-1385F	200	
C-1386F	220	
C-1388F	250	
C-1390F	300	

Raccordo flessibile/flessibile


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-1400/60	60	
C-1400	80	
C-1402	100	
C-1405	120	
C-1407	130	
C-1409	140	
C-1410	150	
C-1411	160	
C-1413	180	
C-1415	200	
C-1416	220	
C-1418	250	
C-1420	300	

Compella sp. 25 mm lana di roccia


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-0740	80	
C-0741	100	
C-0742	120	
C-0743	130	
C-0744	140	
C-0745	150	
C-0746	160	
C-0747	180	
C-0748	200	
C-0749	220	
C-0750	250	
C-0751	300	

Siliconi alta temperatura


COD.	Colore	PREZZO EURO
C-0931	300°C nero	
C-0930	1200°C rosso	

Schiuma poliuretanic


COD.	TIPO	PREZZO EURO
P-0678		
P-0679	EI 240	

Pistola per siliconi


COD.	PREZZO EURO
C-PISTOLA	

Nastro anticondensa


COD.	LUNGHEZZA	PREZZO EURO
I-0510	50 mm x 10 mt	

Nastro alluminio


COD.	LUNGHEZZA	PREZZO EURO
C-0392	50 mm	

Elemento lineare h=1000


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0001	80/100	
C-K0002	100/120	

Elemento lineare h=500


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0051	80/100	
C-K0052	100/120	

Elemento lineare h=250


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0101	80/100	
C-K0102	100/120	

Elemento telescopico 270/340


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1301	80/100	
C-K1302	100/120	

**Raccordo a "T" 90° stacco
doppia parete**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0351	80/100	
C-K0352	100/120	

**Raccordo a "T" 90° stacco
monoparete**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0452	100/120	

**Raccordo a "T" 90° ridotto
a 80mp - maschio**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1401	80/100	
C-K1402	100/120	

**Raccordo a "T" 90° ridotto
a 80mp - femmina**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1401F	80/100	
C-K1402F	100/120	

Tappo con scarico


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1051	80/100	
C-K1052	100/120	

Tappo cieco


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1701	80/100	
C-K1702	100/120	

Modulo di ispezione con tappo per gas


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0601	80/100	
C-K0602	100/120	

Curva a 30°


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0301	80/100	
C-K0302	100/120	

Curva a 90°


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0201	80/100	
C-K0202	100/120	

Curva a 45°


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0251	80/100	
C-K0252	100/120	

Piastra con elemento intermedia


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0751	80/100	
C-K0752	100/120	

Coppia alette


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4601	80/100	
C-4602	100/120	

Base a terra con scarico


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0701	80/100	
C-K0702	100/120	

Collare con tassello


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5301	80/100	
C-5302	100/120	

Staffa di fissaggio 50 mm


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4701	80/100	
C-4702	100/120	

**Staffa di fissaggio regolabile
50mm/80mm**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4901	80/100	
C-4902	100/120	

Raccordo doppia/mono


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1601/31	80/100	
C-K1602/31	100/120	

Raccordo mono/doppia


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1601/29	80/100	
C-K1602/29	100/120	

Raccordo caldaia


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1601/30	80/100	
C-K1602/30	100/120	

Fascetta di chiusura


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4551	80/100	
C-4552	100/120	

Cappello antivento


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0851	80/100	
C-K0852	100/120	

Terminale tronco di cono



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0901	80/100	
C-K0902	100/120	

Cappello parapioggia



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0801	80/100	
C-K0802	100/120	

Terminale a elementi


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1851	80/100	
C-K1852	100/120	

**Faldale inclinato inox base
piombo (1000x700)**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5181	80/100	
C-5182	100/120	

**Faldale piano inox base
piombo (1000x700)**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5181P	80/100	
C-5182P	100/120	

Scossalina


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5201	80/100	
C-5202	100/120	

Rosone di finitura


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4751	80/100	
C-4752	100/120	

**Coppia prolunghe per staffa
murale acciaio**


COD.	LUNGHEZZA	PREZZO EURO
C-P1920	200 mm	
C-P1930	300 mm	
C-P1940	400 mm	

Guarnizioni in silicone


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4800	80	
C-4801	100	2.00

Elemento lineare h=1000


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0001R	80/100	
C-K0002R	100/120	

Elemento lineare h=500


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0051R	80/100	
C-K0052R	100/120	

Elemento lineare h=250


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0101R	80/100	
C-K0102R	100/120	

Elemento telescopico 270/340


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1301R	80/100	
C-K1302R	100/120	

**Raccordo a "T" 90° stacco
doppia parete**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0351R	80/100	
C-K0352R	100/120	

**Raccordo a "T" 90° stacco
monoparete**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0452R	100/120	

**Raccordo a "T" 90° ridotto
a 80mp - maschio**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1401R	80/100	
C-K1402R	100/120	

**Raccordo a "T" 90° ridotto
a 80mp - femmina**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1401FR	80/100	
C-K1402FR	100/120	

Tappo con scarico


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1051R	80/100	
C-K1052R	100/120	

Tappo cieco


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1701R	80/100	
C-K1702R	100/120	

Modulo di ispezione con tappo per gas


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0601R	80/100	
C-K0602R	100/120	

Curva a 30°


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0301R	80/100	
C-K0302R	100/120	

Curva a 90°


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0201R	80/100	
C-K0202R	100/120	

Curva a 45°


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0251R	80/100	
C-K0252R	100/120	

Piastra con elemento intermedia


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0751R	80/100	
C-K0752R	100/120	

Coppia alette


	Ø	PREZZO EURO
C-4601R	80/100	
C-4602R	100/120	

Base a terra con scarico


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0701R	80/100	
C-K0702R	100/120	

Collare con tassello


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR019	80/100	
C-4702R	100/120	

Staffa di fissaggio 50 mm


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4702R	100/120	

**Staffa di fissaggio regolabile
50mm/80mm**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR022	80/100	
C-4902R	100/120	

Raccordo doppia/mono


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1601R/3	80/100	
C-K1602R/31	100/120	

Raccordo mono/doppia


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1601R/29	80/100	
C-K1602R/29	100/120	

Raccordo caldaia


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1601R/30	80/100	
C-K1602R/30	100/120	

Fascetta di chiusura


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR016	80/100	
C-4552R	100/120	

Cappello antivento


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0851R	80/100	
C-K0852R	100/120	

Terminale tronco di cono



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0901R	80/100	
C-K0902R	100/120	

Cappello parapigioggia



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K0801R	80/100	
C-K0802R	100/120	

Terminale a elementi


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-K1851R	80/100	
C-K1852R	100/120	

**Faldale inclinato inox base
piombo (1000x700)**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR014	80/100	
C-5182R	100/120	

**Faldale piano inox base
piombo (1000x700)**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR023	80/100	
C-5182P/R	100/120	

Scossalina


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR015	80/100	
C-5202R	100/120	

Rosone di finitura


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR020	80/100	
C-4752R	100/120	

**Coppia prolunghe per staffa
murale acciaio**


COD.	LUNGHEZZA	PREZZO EURO
C-P1920R	200 mm	
C-P1940R	400 mm	

Guarnizioni in silicone


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4800	80	
C-4801	100	

Elemento lineare h=1000 acciaio

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P0001	80/130	
	C-P0002	100/150	
	C-P0003	130/180	
	C-P0004	150/200	
	C-P0005	180/230	
	C-P0006	200/250	
	C-P0007	250/300	
	C-P0008	300/350	
	C-P0009	350/450	
	C-P0010	400/500	
	C-P0011	450/550	
	C-P0012	500/600	

Elemento lineare h=1000 rame

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P0001R	80/130	
	C-P0002R	100/150	
	C-P0003R	130/180	
	C-P0004R	150/200	
	C-P0005R	180/230	
	C-P0006R	200/250	
	C-P0007R	250/300	
	C-P0008R	300/350	
	C-P0009R	350/450	
	C-P0010R	400/500	
	C-P0011R	450/550	
	C-P0012R	500/600	

Elemento lineare h=750 acciaio

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P0951	80/130	
	C-P0952	100/150	
	C-P0953	130/180	
	C-P0954	150/200	
	C-P0955	180/230	
	C-P0956	200/250	
	C-P0957	250/300	
	C-P0958	300/350	
	C-P0959	350/450	
	C-P0960	400/500	
	C-P0961	450/550	
	C-P0962	500/600	

Elemento lineare h=750 rame

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P0951R	80/130	
	C-P0952R	100/150	
	C-P0953R	130/180	
	C-P0954R	150/200	
	C-P0955R	180/230	
	C-P0956R	200/250	
	C-P0957R	250/300	
	C-P0958R	300/350	
	C-P0959R	350/450	
	C-P0960R	400/500	
	C-P0961R	450/550	
	C-P0962R	500/600	

Elemento lineare h=500 acciaio

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P0051	80/130	
	C-P0052	100/150	
	C-P0053	130/180	
	C-P0054	150/200	
	C-P0055	180/230	
	C-P0056	200/250	
	C-P0057	250/300	
	C-P0058	300/350	
	C-P0059	350/450	
	C-P0060	400/500	
	C-P0061	450/550	
	C-P0062	500/600	

Elemento lineare h=500 rame

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P0051R	80/130	
	C-P0052R	100/150	
	C-P0053R	130/180	
	C-P0054R	150/200	
	C-P0055R	180/230	
	C-P0056R	200/250	
	C-P0057R	250/300	
	C-P0058R	300/350	
	C-P0059R	350/450	
	C-P0060R	400/500	
	C-P0061R	450/550	
	C-P0062R	500/600	

Elemento lineare h=333 acciaio

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P1251	80/130	
	C-P1252	100/150	
	C-P1253	130/180	
	C-P1254	150/200	
	C-P1255	180/230	
	C-P1256	200/250	
	C-P1257	250/300	
	C-P1258	300/350	
	C-P1259	350/450	
	C-P1260	400/500	
	C-P1261	450/550	
	C-P1262	500/600	

Elemento lineare h=333 rame

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P1251R	80/130	
	C-P1252R	100/150	
	C-P1253R	130/180	
	C-P1254R	150/200	
	C-P1255R	180/230	
	C-P1256R	200/250	
	C-P1257R	250/300	
	C-P1258R	300/350	
	C-P1259R	350/450	
	C-P1260R	400/500	
	C-P1261R	450/550	
	C-P1262R	500/600	

Elemento lineare h=250 acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0101	80/130	
C-P0102	100/150	
C-P0103	130/180	
C-P0104	150/200	
C-P0105	180/230	
C-P0106	200/250	
C-P0107	250/300	
C-P0108	300/350	
C-P0109	350/450	
C-P0110	400/500	
C-P0111	450/550	
C-P0112	500/600	

Elemento lineare h=250 rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0101R	80/130	
C-P0102R	100/150	
C-P0103R	130/180	
C-P0104R	150/200	
C-P0105R	180/230	
C-P0106R	200/250	
C-P0107R	250/300	
C-P0108R	300/350	
C-P0109R	350/450	
C-P0110R	400/500	
C-P0111R	450/550	
C-P0112R	500/600	

Elemento telescopico 270/390 acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1301	80/130	
C-P1302	100/150	
C-P1303	130/180	
C-P1304	150/200	
C-P1305	180/230	
C-P1306	200/250	
C-P1307	250/300	
C-P1308	300/350	
C-P1309	350/450	
C-P1310	400/500	
C-P1311	450/550	
C-P1312	500/600	

Elemento telescopico 270/390 rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1301R	80/130	
C-P1302R	100/150	
C-P1303R	130/180	
C-P1304R	150/200	
C-P1305R	180/230	
C-P1306R	200/250	
C-P1307R	250/300	
C-P1308R	300/350	
C-P1309R	350/450	
C-P1310R	400/500	
C-P1311R	450/550	
C-P1312R	500/600	

Elemento telescopico 340/550 acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0151	80/130	
C-P0152	100/150	
C-P0153	130/180	
C-P0154	150/200	
C-P0155	180/230	
C-P0156	200/250	
C-P0157	250/300	
C-P0158	300/350	
C-P0159	350/450	
C-P0160	400/500	
C-P0161	450/550	
C-P0162	500/600	

Elemento telescopico 340/550 rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0151R	80/130	
C-P0152R	100/150	
C-P0153R	130/180	
C-P0154R	150/200	
C-P0155R	180/230	
C-P0156R	200/250	
C-P0157R	250/300	
C-P0158R	300/350	
C-P0159R	350/450	
C-P0160R	400/500	
C-P0161R	450/550	
C-P0162R	500/600	

Elemento telescopico 550/880 acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1351	80/130	
C-P1352	100/150	
C-P1353	130/180	
C-P1354	150/200	
C-P1355	180/230	
C-P1356	200/250	
C-P1357	250/300	
C-P1358	300/350	
C-P1359	350/450	
C-P1360	400/500	
C-P1361	450/550	
C-P1362	500/600	

Elemento telescopico 550/880 rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1351R	80/130	
C-P1352R	100/150	
C-P1353R	130/180	
C-P1354R	150/200	
C-P1355R	180/230	
C-P1356R	200/250	
C-P1357R	250/300	
C-P1358R	300/350	
C-P1359R	350/450	
C-P1360R	400/500	
C-P1361R	450/550	
C-P1362R	500/600	

**Modulo prelievo fumi
+ Termometro acciaio**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0501	80/130	
C-P0502	100/150	
C-P0503	130/180	
C-P0504	150/200	
C-P0505	180/230	
C-P0506	200/250	
C-P0507	250/300	
C-P0508	300/350	
C-P0509	350/450	
C-P0510	400/500	
C-P0511	450/550	
C-P0512	500/600	

**Modulo prelievo fumi
+ Termometro rame**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0501R	80/130	
C-P0502R	100/150	
C-P0503R	130/180	
C-P0504R	150/200	
C-P0505R	180/230	
C-P0506R	200/250	
C-P0507R	250/300	
C-P0508R	300/350	
C-P0509R	350/450	
C-P0510R	400/500	
C-P0511R	450/550	
C-P0512R	500/600	

Modulo solo prelievo fumi acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1501	80/130	
C-P1502	100/150	
C-P1503	130/180	
C-P1504	150/200	
C-P1505	180/230	
C-P1506	200/250	
C-P1507	250/300	
C-P1508	300/350	
C-P1509	350/450	
C-P1510	400/500	
C-P1511	450/550	
C-P1512	500/600	

Modulo solo prelievo fumi rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1501R	80/130	
C-P1502R	100/150	
C-P1503R	130/180	
C-P1504R	150/200	
C-P1505R	180/230	
C-P1506R	200/250	
C-P1507R	250/300	
C-P1508R	300/350	
C-P1509R	350/450	
C-P1510R	400/500	
C-P1511R	450/550	
C-P1512R	500/600	

Raccordo "braga" 135° acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0401	80/130	
C-P0402	100/150	
C-P0403	130/180	
C-P0404	150/200	
C-P0405	180/230	
C-P0406	200/250	
C-P0407	250/300	
C-P0408	300/350	
C-P0409	350/450	
C-P0410	400/500	
C-P0411	450/550	
C-P0412	500/600	

Raccordo "braga" 135° rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0401R	80/130	
C-P0402R	100/150	
C-P0403R	130/180	
C-P0404R	150/200	
C-P0405R	180/230	
C-P0406R	200/250	
C-P0407R	250/300	
C-P0408R	300/350	
C-P0409R	350/450	
C-P0410R	400/500	
C-P0411R	450/550	
C-P0412R	500/600	

**Raccordo "T" 90° con stacco
doppia parete acciaio**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0351	80/130	
C-P0352	100/150	
C-P0353	130/180	
C-P0354	150/200	
C-P0355	180/230	
C-P0356	200/250	
C-P0357	250/300	
C-P0358	300/350	
C-P0359	350/450	
C-P0360	400/500	
C-P0361	450/550	
C-P0362	500/600	

**Raccordo "T" 90° con stacco
doppia parete rame**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0351R	80/130	
C-P0352R	100/150	
C-P0353R	130/180	
C-P0354R	150/200	
C-P0355R	180/230	
C-P0356R	200/250	
C-P0357R	250/300	
C-P0358R	300/350	
C-P0359R	350/450	
C-P0360R	400/500	
C-P0361R	450/550	
C-P0362R	500/600	

**Raccordo "T" 90° con stacco
monoparete acciaio**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0452	100/150	
C-P0453	130/180	
C-P0454	150/200	
C-P0455	180/230	
C-P0456	200/250	
C-P0457	250/300	
C-P0458	300/350	
C-P0459	350/450	
C-P0460	400/500	
C-P0461	450/550	
C-P0462	500/600	

**Raccordo "T" 90° con stacco
monoparete rame**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0452R	100/150	
C-P0453R	130/180	
C-P0454R	150/200	
C-P0455R	180/230	
C-P0456R	200/250	
C-P0457R	250/300	
C-P0458R	300/350	
C-P0459R	350/450	
C-P0460R	400/500	
C-P0461R	450/550	
C-P0462R	500/600	

**Raccordo "T" 90° con stacco
ridotto a 80 mp acciaio**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1401	80/130	
C-P1402	100/150	
C-P1403	130/180	
C-P1404	150/200	
C-P1405	180/230	
C-P1406	200/250	
C-P1407	250/300	
C-P1408	300/350	
C-P1409	350/450	
C-P1410	400/500	
C-P1411	450/550	
C-P1412	500/600	

**Raccordo "T" 90° con stacco
ridotto a 80 mp rame**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1401R	80/130	
C-P1402R	100/150	
C-P1403R	130/180	
C-P1404R	150/200	
C-P1405R	180/230	
C-P1406R	200/250	
C-P1407R	250/300	
C-P1408R	300/350	
C-P1409R	350/450	
C-P1410R	400/500	
C-P1411R	450/550	
C-P1412R	500/600	

**Elemento di ispezione raccolta
incombusti acciaio**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1451	80/130	
C-P1452	100/150	
C-P1453	130/180	
C-P1454	150/200	
C-P1455	180/230	
C-P1456	200/250	
C-P1457	250/300	
C-P1458	300/350	
C-P1459	350/450	
C-P1460	400/500	
C-P1461	450/550	
C-P1462	500/600	

**Elemento di ispezione raccolta
incombusti rame**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1451R	80/130	
C-P1452R	100/150	
C-P1453R	130/180	
C-P1454R	150/200	
C-P1455R	180/230	
C-P1456R	200/250	
C-P1457R	250/300	
C-P1458R	300/350	
C-P1459R	350/450	
C-P1460R	400/500	
C-P1461R	450/550	
C-P1462R	500/600	

**Elemento ispezione con tappo
per gas acciaio**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0601	80/130	
C-P0602	100/150	
C-P0603	130/180	
C-P0604	150/200	
C-P0605	180/230	
C-P0606	200/250	
C-P0607	250/300	
C-P0608	300/350	
C-P0609	350/450	
C-P0610	400/500	
C-P0611	450/550	
C-P0612	500/600	

**Elemento ispezione con tappo
per gas rame**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0601R	80/130	
C-P0602R	100/150	
C-P0603R	130/180	
C-P0604R	150/200	
C-P0605R	180/230	
C-P0606R	200/250	
C-P0607R	250/300	
C-P0608R	300/350	
C-P0609R	350/450	
C-P0610R	400/500	
C-P0611R	450/550	
C-P0612R	500/600	

Curva a 15° acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1551	80/130	
C-P1552	100/150	
C-P1553	130/180	
C-P1554	150/200	
C-P1555	180/230	
C-P1556	200/250	
C-P1557	250/300	
C-P1558	300/350	
C-P1559	350/450	
C-P1560	400/500	
C-P1561	450/550	
C-P1562	500/600	

Curva a 15° rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1551R	80/130	
C-P1552R	100/150	
C-P1553R	130/180	
C-P1554R	150/200	
C-P1555R	180/230	
C-P1556R	200/250	
C-P1557R	250/300	
C-P1558R	300/350	
C-P1559R	350/450	
C-P1560R	400/500	
C-P1561R	450/550	
C-P1562R	500/600	

Curva a 30° acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0301	80/130	
C-P0302	100/150	
C-P0303	130/180	
C-P0304	150/200	
C-P0305	180/230	
C-P0306	200/250	
C-P0307	250/300	
C-P0308	300/350	
C-P0309	350/450	
C-P0310	400/500	
C-P0311	450/550	
C-P0312	500/600	

Curva a 30° rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0301R	80/130	
C-P0302R	100/150	
C-P0303R	130/180	
C-P0304R	150/200	
C-P0305R	180/230	
C-P0306R	200/250	
C-P0307R	250/300	
C-P0308R	300/350	
C-P0309R	350/450	a richiesta
C-P0310R	400/500	a richiesta
C-P0311R	450/550	a richiesta
C-P0312R	500/600	a richiesta

Curva a 45° acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0251	80/130	
C-P0252	100/150	
C-P0253	130/180	
C-P0254	150/200	
C-P0255	180/230	
C-P0256	200/250	
C-P0257	250/300	
C-P0258	300/350	
C-P0259	350/450	
C-P0260	400/500	
C-P0261	450/550	
C-P0262	500/600	

Curva a 45° rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0251R	80/130	
C-P0252R	100/150	
C-P0253R	130/180	
C-P0254R	150/200	
C-P0255R	180/230	
C-P0256R	200/250	
C-P0257R	250/300	
C-P0258R	300/350	
C-P0259R	350/450	
C-P0260R	400/500	
C-P0261R	450/550	
C-P0262R	500/600	

Curva a 90° acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0201	80/130	
C-P0202	100/150	
C-P0203	130/180	
C-P0204	150/200	
C-P0205	180/230	
C-P0206	200/250	
C-P0207	250/300	
C-P0208	300/350	
C-P0209	350/450	
C-P0210	400/500	
C-P0211	450/550	
C-P0212	500/600	

Curva a 90° rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0201R	80/130	
C-P0202R	100/150	
C-P0203R	130/180	
C-P0204R	150/200	
C-P0205R	180/230	
C-P0206R	200/250	
C-P0207R	250/300	
C-P0208R	300/350	
C-P0209R	350/450	
C-P0210R	400/500	
C-P0211R	450/550	
C-P0212R	500/600	

Piastra di supporto intermedia acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0751	80/130	
C-P0752	100/150	
C-P0753	130/180	
C-P0754	150/200	
C-P0755	180/230	
C-P0756	200/250	
C-P0757	250/300	
C-P0758	300/350	
C-P0759	350/450	
C-P0760	400/500	
C-P0761	450/550	
C-P0762	500/600	

Piastra di supporto intermedia rame



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0751R	80/130	
C-P0752R	100/150	
C-P0753R	130/180	
C-P0754R	150/200	
C-P0755R	180/230	
C-P0756R	200/250	
C-P0757R	250/300	
C-P0758R	300/350	
C-P0759R	350/450	
C-P0760R	400/500	
C-P0761R	450/550	
C-P0762R	500/600	

Coppia di alette per piastra supporto acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1101	80/130	
C-P1102	100/150	
C-P1103	130/180	
C-P1104	150/200	
C-P1105	180/230	
C-P1106	200/250	
C-P1107	250/300	
C-P1108	300/350	
C-P1109	350/450	
C-P1110	400/500	
C-P1111	450/550	
C-P1112	500/600	

Coppia di alette per piastra supporto rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1101R	80/130	
C-P1102R	100/150	
C-P1103R	130/180	
C-P1104R	150/200	
C-P1105R	180/230	
C-P1106R	200/250	
C-P1107R	250/300	
C-P1108R	300/350	
C-P1109R	350/450	
C-P1110R	400/500	
C-P1111R	450/550	
C-P1112R	500/600	

Base a terra con scarico condensa laterale acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0701	80/130	
C-P0702	100/150	
C-P0703	130/180	
C-P0704	150/200	
C-P0705	180/230	
C-P0706	200/250	
C-P0707	250/300	
C-P0708	300/350	
C-P0709	350/450	
C-P0710	400/500	
C-P0711	450/550	
C-P0712	500/600	

Base a terra con scarico condensa laterale rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0701R	80/130	
C-P0702R	100/150	
C-P0703R	130/180	
C-P0704R	150/200	
C-P0705R	180/230	
C-P0706R	200/250	
C-P0707R	250/300	
C-P0708R	300/350	
C-P0709R	350/450	
C-P0710R	400/500	
C-P0711R	450/550	
C-P0712R	500/600	

Tappo con scarico condensa acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1051	80/130	
C-P1052	100/150	
C-P1053	130/180	
C-P1054	150/200	
C-P1055	180/230	
C-P1056	200/250	
C-P1057	250/300	
C-P1058	300/350	
C-P1059	350/450	
C-P1060	400/500	
C-P1061	450/550	
C-P1062	500/600	

Tappo con scarico condensa rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1051R	80/130	
C-P1052R	100/150	
C-P1053R	130/180	
C-P1054R	150/200	
C-P1055R	180/230	
C-P1056R	200/250	
C-P1057R	250/300	
C-P1058R	300/350	
C-P1059R	350/450	
C-P1060R	400/500	
C-P1061R	450/550	
C-P1062R	500/600	

Tappo cieco con maniglia acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1701	80/130	
C-P1702	100/150	
C-P1703	130/180	
C-P1704	150/200	
C-P1705	180/230	
C-P1706	200/250	
C-P1707	250/300	
C-P1708	300/350	
C-P1709	350/450	
C-P1710	400/500	
C-P1711	450/550	
C-P1712	500/600	

Tappo cieco con maniglia rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1701R	80/130	
C-P1702R	100/150	
C-P1703R	130/180	
C-P1704R	150/200	
C-P1705R	180/230	
C-P1706R	200/250	
C-P1707R	250/300	
C-P1708R	300/350	
C-P1709R	350/450	
C-P1710R	400/500	
C-P1711R	450/550	
C-P1712R	500/600	

Raccordo mono/doppia acciaio fig.29


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1601/29	80/130	
C-P1602/29	100/150	
C-P1603/29	130/180	
C-P1604/29	150/200	
C-P1605/29	180/230	
C-P1606/29	200/250	
C-P1607/29	250/300	
C-P1608/29	300/350	
C-P1609/29	350/450	
C-P1610/29	400/500	
C-P1611/29	450/550	
C-P1612/29	500/600	

Raccordo mono/doppia rame fig.29


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1601R/29	80/130	
C-P1602R/29	100/150	
C-P1603R/29	130/180	
C-P1604R/29	150/200	
C-P1605R/29	180/230	
C-P1606R/29	200/250	
C-P1607R/29	250/300	
C-P1608R/29	300/350	
C-P1609R/29	350/450	
C-P1610R/29	400/500	
C-P1611R/29	450/550	
C-P1612R/29	500/600	

Raccordo caldaia acciaio fig.30


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1601/30	80/130	
C-P1602/30	100/150	
C-P1603/30	130/180	
C-P1604/30	150/200	
C-P1605/30	180/230	
C-P1606/30	200/250	
C-P1607/30	250/300	
C-P1608/30	300/350	
C-P1609/30	350/450	
C-P1610/30	400/500	
C-P1611/30	450/550	
C-P1612/30	500/600	

Raccordo caldaia rame fig.30


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1601R/30	80/130	
C-P1602R/30	100/150	
C-P1603R/30	130/180	
C-P1604R/30	150/200	
C-P1605R/30	180/230	
C-P1606R/30	200/250	
C-P1607R/30	250/300	
C-P1608R/30	300/350	
C-P1609R/30	350/450	a richiesta
C-P1610R/30	400/500	a richiesta
C-P1611R/30	450/550	a richiesta
C-P1612R/30	500/600	a richiesta

Raccordo doppia/mono acciaio fig.31


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1601/31	80/130	
C-P1602/31	100/150	
C-P1603/31	130/180	
C-P1604/31	150/200	
C-P1605/31	180/230	
C-P1606/31	200/250	
C-P1607/31	250/300	
C-P1608/31	300/350	
C-P1609/31	350/450	
C-P1610/31	400/500	
C-P1611/31	450/550	
C-P1612/31	500/600	

Raccordo doppia/mono rame fig.31


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1601R/31	80/130	
C-P1602R/31	100/150	
C-P1603R/31	130/180	
C-P1604R/31	150/200	
C-P1605R/31	180/230	
C-P1606R/31	200/250	
C-P1607R/31	250/300	
C-P1608R/31	300/350	
C-P1609R/31	350/450	a richiesta
C-P1610R/31	400/500	a richiesta
C-P1611R/31	450/550	a richiesta
C-P1612R/31	500/600	a richiesta

**Aumento di sezione doppia/doppia
acciaio fig.32**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1652/32	80x100	
C-P1653/32	100x130	
C-P1654/32	130x150	
C-P1655/32	150x180	
C-P1656/32	180x200	
C-P1657/32	200x250	
C-P1658/32	250x300	
C-P1659/32	300x350	
C-P1660/32	350x400	
C-P1661/32	400x450	
C-P1662/32	450x500	

**Aumento di sezione doppia/doppia
rame fig.32**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1652R/32	80x100	
C-P1653R/32	100x130	
C-P1654R/32	130x150	
C-P1655R/32	150x180	
C-P1656R/32	180x200	
C-P1657R/32	200x250	
C-P1658R/32	250x300	
C-P1659R/32	300x350	
C-P1660R/32	350x400	
C-P1661R/32	400x450	
C-P1662R/32	450x500	

**Riduzione di sezione doppia/doppia
acciaio fig.33**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1652/33	100x80	
C-P1653/33	130x100	
C-P1654/33	150x130	
C-P1655/33	180x150	
C-P1656/33	200x180	
C-P1657/33	250x200	
C-P1658/33	300x250	
C-P1659/33	350x300	
C-P1660/33	400x350	
C-P1661/33	450x400	
C-P1662/33	500x450	

**Riduzione di sezione doppia/doppia
rame fig.33**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1652R/33	100x80	
C-P1653R/33	130x100	
C-P1654R/33	150x130	
C-P1655R/33	180x150	
C-P1656R/33	200x180	
C-P1657R/33	250x200	
C-P1658R/33	300x250	
C-P1659R/33	350x300	
C-P1660R/33	400x350	
C-P1661R/33	450x400	
C-P1662R/33	500x450	

Terminale cono rovescio acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1801	80/130	
C-P1802	100/150	
C-P1803	130/180	
C-P1804	150/200	
C-P1805	180/230	
C-P1806	200/250	
C-P1807	250/300	
C-P1808	300/350	
C-P1809	350/450	
C-P1810	400/500	
C-P1811	450/550	
C-P1812	500/600	

Terminale cono rovescio rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1801R	80/130	
C-P1802R	100/150	
C-P1803R	130/180	
C-P1804R	150/200	
C-P1805R	180/230	
C-P1806R	200/250	
C-P1807R	250/300	
C-P1808R	300/350	
C-P1809R	350/450	
C-P1810R	400/500	
C-P1811R	450/550	
C-P1812R	500/600	

Terminale a elementi acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1851	80/130	
C-P1852	100/150	
C-P1853	130/180	
C-P1854	150/200	
C-P1855	180/230	
C-P1856	200/250	
C-P1857	250/300	
C-P1858	300/350	
C-P1859	350/450	
C-P1860	400/500	
C-P1861	450/550	
C-P1862	500/600	

Terminale a elementi rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1851R	80/130	
C-P1852R	100/150	
C-P1853R	130/180	
C-P1854R	150/200	
C-P1855R	180/230	
C-P1856R	200/250	
C-P1857R	250/300	
C-P1858R	300/350	
C-P1859R	350/450	
C-P1860R	400/500	
C-P1861R	450/550	
C-P1862R	500/600	

Terminale antivento acciaio

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P0851	80/130	115,5,0
	C-P0852	100/150	
	C-P0853	130/180	
	C-P0854	150/200	
	C-P0855	180/230	
	C-P0856	200/250	
	C-P0857	250/300	
	C-P0858	300/350	
	C-P0859	350/450	
	C-P0860	400/500	
	C-P0861	450/550	
	C-P0862	500/600	

Terminale antivento rame

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P0851R	80/130	
	C-P0852R	100/150	
	C-P0853R	130/180	
	C-P0854R	150/200	
	C-P0855R	180/230	
	C-P0856R	200/250	
	C-P0857R	250/300	
	C-P0858R	300/350	
	C-P0859R	350/450	
	C-P0860R	400/500	
	C-P0861R	450/550	
	C-P0862R	500/600	

Terminale parapigioggia acciaio

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P0801	80/130	
	C-P0802	100/150	
	C-P0803	130/180	
	C-P0804	150/200	
	C-P0805	180/230	
	C-P0806	200/250	
	C-P0807	250/300	
	C-P0808	300/350	
	C-P0809	350/450	
	C-P0810	400/500	
	C-P0811	450/550	
	C-P0812	500/600	

Terminale parapigioggia rame

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P0801R	80/130	
	C-P0802R	100/150	
	C-P0803R	130/180	
	C-P0804R	150/200	
	C-P0805R	180/230	
	C-P0806R	200/250	
	C-P0807R	250/300	
	C-P0808R	300/350	
	C-P0809R	350/450	
	C-P0810R	400/500	
	C-P0811R	450/550	
	C-P0812R	500/600	

Terminale tronco di cono acciaio

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P0901	80/130	
	C-P0902	100/150	
	C-P0903	130/180	
	C-P0904	150/200	
	C-P0905	180/230	
	C-P0906	200/250	
	C-P0907	250/300	
	C-P0908	300/350	
	C-P0909	350/450	
	C-P0910	400/500	
	C-P0911	450/550	
	C-P0912	500/600	


Terminale tronco di cono rame

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P0901R	80/130	
	C-P0902R	100/150	
	C-P0903R	130/180	
	C-P0904R	150/200	
	C-P0905R	180/230	
	C-P0906R	200/250	
	C-P0907R	250/300	
	C-P0908R	300/350	
	C-P0909R	350/450	
	C-P0910R	400/500	
	C-P0911R	450/550	
	C-P0912R	500/600	

Terminale eolico/girevole acciaio

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P1901	80/130	
	C-P1902	100/150	
	C-P1903	130/180	
	C-P1904	150/200	
	C-P1905	180/230	
	C-P1906	200/250	
	C-P1907	250/300	
	C-P1908	300/350	

Terminale eolico/girevole rame

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P1901R	80/130	
	C-P1902R	100/150	
	C-P1903R	130/180	
	C-P1904R	150/200	
	C-P1905R	180/230	
	C-P1906R	200/250	
	C-P1907R	250/300	
	C-P1908R	300/350	

Fascetta coprigiunto acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1201	80/130	
C-P1202	100/150	
C-P1203	130/180	
C-P1204	150/200	
C-P1205	180/230	
C-P1206	200/250	
C-P1207	250/300	
C-P1208	300/350	
C-P1209	350/450	
C-P1210	400/500	
C-P1211	450/550	
C-P1212	500/600	

Fascetta coprigiunto rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1201R	80/130	
C-P1202R	100/150	
C-P1203R	130/180	
C-P1204R	150/200	
C-P1205R	180/230	
C-P1206R	200/250	
C-P1207R	250/300	
C-P1208R	300/350	
C-P1209R	350/450	
C-P1210R	400/500	
C-P1211R	450/550	
C-P1212R	500/600	

Fascetta cavi tiranti acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1751	80/130	
C-P1752	100/150	
C-P1753	130/180	
C-P1754	150/200	
C-P1755	180/230	
C-P1756	200/250	
C-P1757	250/300	
C-P1758	300/350	
C-P1759	350/450	
C-P1760	400/500	
C-P1761	450/550	
C-P1762	500/600	

Fascetta cavi tiranti rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1751R	80/130	
C-P1752R	100/150	
C-P1753R	130/180	
C-P1754R	150/200	
C-P1755R	180/230	
C-P1756R	200/250	
C-P1757R	250/300	
C-P1758R	300/350	
C-P1759R	350/450	
C-P1760R	400/500	
C-P1761R	450/550	
C-P1762R	500/600	

Staffa a muro fissa 50mm acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0651	80/130	
C-P0652	100/150	
C-P0653	130/180	
C-P0654	150/200	
C-P0655	180/230	
C-P0656	200/250	
C-P0657	250/300	
C-P0658	300/350	
C-P0659	350/450	
C-P0660	400/500	
C-P0661	450/550	
C-P0662	500/600	

Staffa a muro fissa 50mm rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P0651R	80/130	
C-P0652R	100/150	
C-P0653R	130/180	
C-P0654R	150/200	
C-P0655R	180/230	
C-P0656R	200/250	
C-P0657R	250/300	
C-P0658R	300/350	
C-P0659R	350/450	
C-P0660R	400/500	
C-P0661R	450/550	
C-P0662R	500/600	

**Staffa a muro regolabile
50mm/80mm acciaio**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1941	80/130	
C-P1942	100/150	
C-P1943	130/180	
C-P1944	150/200	
C-P1945	180/230	
C-P1946	200/250	
C-P1947	250/300	
C-P1948	300/350	
C-P1949	350/450	
C-P1950	400/500	

a richiesta

**Staffa a muro regolabile
50mm/80mm rame**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-P1941R	80/130	
C-P1942R	100/150	
C-P1943R	130/180	
C-P1944R	150/200	
C-P1945R	180/230	
C-P1946R	200/250	
C-P1947R	250/300	
C-P1948R	300/350	


Coppia prolunghe per staffa murale acciaio

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P1930	300mm	
	C-P1940	400mm	
	C-P1920	200mm	


Coppia prolunghe per staffa murale rame

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P1940R	400mm	
	C-P1920R	200mm	


Faldale piano inox base piombo (1000x700)

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P1001P	80/130	
	C-P1002P	100/150	
	C-P1003P	130/180	
	C-P1004P	150/200	
	C-P1005P	180/230	
	C-P1006P	200/250	
	C-P1007P	250/300	
	C-P1008P	300/350	
	C-P1009P	350/450	
	C-P1010P	400/500	
	C-P1011P	450/550	
	C-P1012P	500/600	


Faldale piano rame base piombo (1000x700)

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P1001PR	80/130	
	C-P1002PR	100/150	
	C-P1003PR	130/180	
	C-P1004PR	150/200	
	C-P1005PR	180/230	
	C-P1006PR	200/250	
	C-P1007PR	250/300	
	C-P1008PR	300/350	
	C-P1009PR	350/450	
	C-P1010PR	400/500	
	C-P1011PR	450/550	
	C-P1012PR	500/600	

Faldale inclinato inox base piombo (1000x700)

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P1001	80/130	
	C-P1002	100/150	
	C-P1003	130/180	
	C-P1004	150/200	
	C-P1005	180/230	
	C-P1006	200/250	
	C-P1007	250/300	
	C-P1008	300/350	
	C-P1009	350/450	
	C-P1010	400/500	
	C-P1011	450/550	
	C-P1012	500/600	

Faldale inclinato rame base piombo (1000x700)

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P1001R	80/130	
	C-P1002R	100/150	
	C-P1003R	130/180	
	C-P1004R	150/200	
	C-P1005R	180/230	
	C-P1006R	200/250	
	C-P1007R	250/300	
	C-P1008R	300/350	
	C-P1009R	350/450	
	C-P1010R	400/500	
	C-P1011R	450/550	
	C-P1012R	500/600	

Scossalina per faldale acciaio

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P1151	80/130	
	C-P1152	100/150	
	C-P1153	130/180	
	C-P1154	150/200	
	C-P1155	180/230	
	C-P1156	200/250	
	C-P1157	250/300	
	C-P1158	300/350	
	C-P1159	350/450	
	C-P1160	400/500	
	C-P1161	450/550	
	C-P1162	500/600	

Scossalina per faldale rame

	COD.	Ø	PREZZO EURO
	C-P1151R	80/130	
	C-P1152R	100/150	
	C-P1153R	130/180	
	C-P1154R	150/200	
	C-P1155R	180/230	
	C-P1156R	200/250	
	C-P1157R	250/300	
	C-P1158R	300/350	
	C-P1159R	350/450	
	C-P1160R	400/500	
	C-P1161R	450/550	
	C-P1162R	500/600	

Rosone piano di finitura acciaio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4753	80/130	
C-4755	100/150	
C-4757	130/180	
C-4758	150/200	
C-4759/B	180/230	
C-4760	200/250	
C-4761	250/300	
C-4762	300/350	

Rosone piano di finitura rame


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4753R	80/130	
C-4755R	100/150	
C-4757R	130/180	
C-4758R	150/200	
C-4759R	180/230	
C-4760R	200/250	
C-4761R	250/300	
C-4762R	300/350	a richiesta

Guarnizione in silicone



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4800	80	
C-4801	100	
C-4803	130	
C-4805	150	
C-4807	180	
C-4808	200	
C-4810	250	
C-4811	300	
C-4812	350	
C-4813	400	
C-4814	450	
C-4815	500	


Passante tetti in legno in acciaio sp. 40mm


COD.	Ø DP	INTERNO mm	ESTERNO mm	Ø FORO mm	ALTEZZA mm	PREZZO EURO
C-PAT080	80	150	230	270	500	
C-PAT100	100	170	250	290	500	
C-PAT130	130	200	280	320	500	
C-PAT150	150	220	300	340	500	
C-PAT180	180	250	330	370	500	
C-PAT200	200	270	350	390	500	
C-PAT250	250	320	400	440	500	
C-PAT300	300	370	450	490	500	

ISTITUTO
GIORDANO

**SCHEMA DI MONTAGGIO PER LE PROVE DI TENUTA AI GAS,
RESISTENZA AL CALORE E RESISTENZA ALLO SHOCK TERMICO**



Elemento lineare h=1000


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI001	80/100	

Elemento lineare h=500


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI002	80/100	

Elemento lineare h=250


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI003	80/100	

Raccordo caldaia


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI004	80/100	

Raccordo a "T" 90°


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI005	80/100	

Elemento di ispezione


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI006	80/100	

Tappo con scarico


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI009	80/100	

Curva a 90°


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI007	80/100	

Curva a 45°


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI008	80/100	

Fascetta di chiusura


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4551	100	

Fascetta cavi tiranti


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI017	100	

Supporto murale


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI018	80/100	

Collare con tassello


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5301	100	

Staffa a muro 50 mm


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4701	80/100	

**Staffa a muro regolabile
50 mm / 80 mm**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4901	100	

Cappello antivento


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI010	80/100	

Cappello parapioggia



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI011	80/100	

Terminale tronco di cono



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI012	80/100	

Terminale lamellare


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PI013	80/100	

**Faldale piano inox base piombo
(1000x700)**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5181P	100	

**Faldale inclinato inox base piombo
(1000x700)**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5181	100	

Scossalina


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5201	100	

Rosone di finitura


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4751	100	

Elemento lineare h=1000


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR001	80/100	

Elemento lineare h=500


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR002	80/100	

Elemento lineare h=250


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR003	80/100	

Raccordo caldaia


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR004	80/100	

Raccordo a "T" 90°


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR005	80/100	

Elemento di ispezione


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR006	80/100	

Tappo con scarico


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR009	80/100	

Curva a 90°


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR007	80/100	

Curva a 45°


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR008	80/100	

Fascetta di chiusura


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR016	100	

Fascetta cavi tiranti


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR017	100	

Supporto murale


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR018	80/100	

Collare con tassello


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR019	100	

Rosone di finitura


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR020	100	

**Staffa a muro regolabile
50 mm / 80 mm**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR022	100	

Cappello antivento


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR010	80/100	

Cappello parapioggia



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR011	80/100	

Terminale tronco di cono



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR012	80/100	

Terminale lamellare


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR013	80/100	

**Faldale piano rame base piombo
(1000x700)**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR023	100	

**Faldale inclinato rame base
piombo (1000x700)**


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR014	100	

Scossalina


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-PR015	100	



Elemento lineare h=1000



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4000/60PL	60	
C-4000PL	80	
C-4001PL	100	
C-4003PL	125	
C-4006PL	160	
C-4008PL	200	

Elemento lineare h=500



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4050/60PL	60	
C-4050PL	80	
C-4051PL	100	
C-4053PL	125	
C-4056PL	160	
C-4058PL	200	

Elemento lineare h=250



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4100/60PL	60	
C-4100PL	80	
C-4101PL	100	
C-4103PL	125	
C-4106PL	160	
C-4108PL	200	

Elemento lineare h=2000



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4020/60PL	60	
C-4020PL	80	
C-4021PL	100	
C-4023PL	125	
C-4026PL	160	
C-4028PL	200	

Curva a 45°



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4450/60PL	60	
C-4450PL	80	
C-4451PL	100	
C-4453PL	125	
C-4456PL	160	
C-4458PL	200	

Curva a 90°



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4200/60PL	60	
C-4200PL	80	
C-4201PL	100	
C-4203PL	125	
C-4206PL	160	
C-4208PL	200	

Tappo scarico condensa



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4500/60PL	60	
C-4500PL	80	
C-4501PL	100	
C-4503PL	125	
C-4506PL	160	
C-4508PL	200	

Tappo cieco



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4530/60PL	60	
C-4530PL	80	
C-4531PL	100	
C-4533PL	125	
C-4536PL	160	
C-4538PL	200	

a richiesta

Raccordo a "T" 90°



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4250/60PL	60	
C-4250PL	80	
C-4251PL	100	
C-4253PL	125	
C-4256PL	160	
C-4258PL	200	

Elemento prelievo fumi



COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5100/60PL	60	
C-5100PL	80	
C-5101PL	100	
C-5103PL	125	
C-5106PL	160	
C-5108PL	200	

Rosone in E.P.D.M.


COD.	Ø	PREZZO EURO
CN-RCEP06	60	
CN-RCEP08	80	
CN-RCEP10	100	

Modulo ispezione


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-4350PL	80	
C-4351PL	100	
C-4353PL	125	
C-4356PL	160	
C-4358PL	200	

Flessibile bianco in PP


COD.	Ø	PREZZO MT EURO
C-0400/60PL	60/50mt	
C-0400PL	80/50mt	
C-0402PL	100/25mt	
C-0405PL	125/30mt	
C-0409PL	160/25mt	
C-0412PL	200/30mt	

Collare di centraggio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-5160/60PL	60	
C-5160PL	80	
C-5161PL	100	
C-5163PL	125	
C-5166PL	160	
C-5168PL	200	

Raccordo flex/maschio


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-1363	125	
C-1364	160	
C-1365	200	

Raccordo flex/mono femmina


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-1433	125	
C-1434	160	
C-1435	200	

Aumento di sezione verticale bianco


COD.	Ø	PREZZO EURO
C-R10080PL	80Mx100F	
C-R12580PL	80Mx125F	
C-R125100PL	100Mx125F	
C-R160100PL	100Mx160F	
C-R160125PL	125Mx160F	

Manicotto battente


COD.	Ø	PREZZO EURO
TI-115	15	
TI-118	18	
TI-122	22	
TI-128	28	
TI-135	35	
TI-142	42	
TI-154	54	
TI-176	76,1	
TI-189	88,9	
TI-1108	108	

Manicotto passante


COD.	Ø	PREZZO EURO
TI-215	15	
TI-218	18	
TI-222	22	
TI-228	28	
TI-235	35	
TI-242	42	
TI-254	54	
TI-276	76,1	
TI-289	88,9	
TI-2108	108	

Curva 90° FF


COD.	Ø	PREZZO EURO
TI-315	15	
TI-318	18	
TI-322	22	
TI-328	28	
TI-335	35	
TI-342	42	
TI-354	54	
TI-376	76,1	
TI-389	88,9	
TI-3108	108	

Curva 90° MF


COD.	Ø	PREZZO EURO
TI-415	15	
TI-418	18	
TI-422	22	
TI-428	28	
TI-435	35	
TI-442	42	
TI-454	54	
TI-476	76,1	
TI-489	88,9	
TI-4108	108	

Curva 45° FF


COD.	Ø	PREZZO EURO
TI-515	15	
TI-518	18	
TI-522	22	
TI-528	28	
TI-535	35	
TI-542	42	
TI-554	54	
TI-576	76,1	
TI-589	88,9	
TI-5108	108	

Curva 45° MF


COD.	Ø	PREZZO EURO
TI-615	15	
TI-618	18	
TI-622	22	
TI-628	28	
TI-635	35	
TI-642	42	
TI-654	54	
TI-676	76,1	
TI-689	88,9	
TI-6108	108	

**Tee con derivazione
filetto femmina**


COD.	Ø	PREZZO EURO
TI-121512	15x1/2"x15	
TI-121812	18x1/2"x18	
TI-121834	18x3/4"x18	
TI-122212	22x1/2"x22	
TI-122234	22x3/4"x22	
TI-122812	28x1/2"x28	
TI-122834	28x3/4"x28	
TI-123512	35x1/2"x35	
TI-123534	35x3/4"x35	
TI-124212	42x1/2"x42	
TI-124234	42x3/4"x42	
TI-125412	54x1/2"x54	
TI-125434	54x3/4"x54	
TI-12542	54x2"x54	
TI-127634	76,1x3/4"x76,1	
TI-12762	76,1x2"x76,1	
TI-128934	88,9x3/4"x88,9	
TI-12892	88,9x2"x88,9	
TI-1210834	108x3/4"x108	
TI-121082	108x2"x108	

Riduzione MF


COD.	Ø	PREZZO EURO
TI-141815	18-15	
TI-142215	22-15	
TI-142218	22-18	
TI-142815	28-15	
TI-142818	28-18	
TI-142822	28-22	
TI-143515	35-15	
TI-143518	35-18	
TI-143522	35-22	
TI-143528	35-28	
TI-144215	42-15	
TI-144218	42-18	
TI-144222	42-22	
TI-144228	42-28	
TI-144235	42-35	
TI-145415	54-15	
TI-145418	54-18	
TI-145422	54-22	
TI-145428	54-28	
TI-145435	54-35	
TI-145442	54-42	
TI-147642	76,1-42	
TI-147654	76,1-54	
TI-148954	88,9-54	
TI-148976	88,9-76,1	
TI-1410854	108-54	
TI-1410876	108-76,1	
TI-1410889	108-88,9	

Tee ridotto


COD.	Ø	PREZZO EURO
TI-151815	18-15-18	
TI-152215	22-15-22	
TI-152218	22-18-22	
TI-152815	28-15-28	
TI-152818	28-18-28	
TI-152822	28-22-28	
TI-153515	35-15-35	
TI-153518	35-18-35	
TI-153522	35-22-35	
TI-153528	35-28-35	
TI-154222	42-22-42	
TI-154228	42-28-42	
TI-154235	42-35-42	
TI-155422	54-22-54	
TI-155428	54-28-54	
TI-155435	54-35-54	
TI-155442	54-42-54	
TI-157622	76,1-22-76,1	
TI-157628	76,1-28-76,1	
TI-157635	76,1-35-76,1	
TI-157642	76,1-42-76,1	
TI-157654	76,1-54-76,1	
TI-158922	88,9-22-88,9	
TI-158928	88,9-28-88,9	
TI-158935	88,9-35-88,9	
TI-158942	88,9-42-88,9	
TI-158954	88,9-54-88,9	
TI-158976	88,9-76,1-88,9	
TI-1510822	108-22-108	
TI-1510828	108-28-108	
TI-1510835	108-35-108	
TI-1510842	108-42-108	
TI-1510854	108-54-108	
TI-1510876	108-76,1-108	
TI-1510889	108-88,9-108	

Tee


COD.	Ø	PREZZO EURO
TI-1615	15	
TI-1618	18	
TI-1622	22	
TI-1628	28	
TI-1635	35	
TI-1642	42	
TI-1654	54	
TI-1676	76,1	
TI-1689	88,9	
TI-16108	108	

Manicotto misto filetto femmina


	Ø	PREZZO EURO
TI-171512	15x1/2"	
TI-171534	15x3/4"	
TI-171812	18x1/2"	
TI-171834	18x3/4"	
TI-172212	22x1/2"	
TI-172234	22x3/4"	
TI-17221	22x1"	
TI-172834	28x3/4"	
TI-17281	28x1"	
TI-1728114	28x1"1/4	
TI-17351	35x1"	
TI-1735114	35x1"1/4	
TI-1735112	35x1"1/2	
TI-1742114	42x1"1/4	
TI-1742112	42x1"1/2	
TI-1754112	54x1"1/2	
TI-17542	54x2"	

Manicotto misto filetto maschio


	Ø	PREZZO EURO
TI-181512	15x1/2"	
TI-181534	15x3/4"	
TI-181538	15x3/8"	
TI-181812	18x1/2"	
TI-181834	18x3/4"	
TI-182212	22x1/2"	
TI-182234	22x3/4"	
TI-18221	22x1"	
TI-182834	28x3/4"	
TI-18281	28x1"	
TI-1828114	28x1"1/4	
TI-18351	35x1"	
TI-1835114	35x1"1/4	
TI-1835112	35x1"1/2	
TI-1842114	42x1"1/4	
TI-1842112	42x1"1/2	
TI-1854112	54x1"1/2	
TI-18542	54x2"	
TI-1876212	76,1x2"1/2	
TI-18893	88,9x3"	

Tubo aisi 316


COD.	Ø	PREZZO AL MT EURO
TI-TUBO15	15	
TI-TUBO18	18	
TI-TUBO22	22	
TI-TUBO28	28	
TI-TUBO35	35	
TI-TUBO42	42	
TI-TUBO54	54	
TI-TUBO76	76,1	
TI-TUBO89	88,9	
TI-TUBO108	108	

Canalina con coperchio e film


COD.	Ø	PREZZO AL METRO EURO
GIA-110601070	65X50X2000 mm	
GIA-110601110	80X60X2000 mm	
GIA-110601120	90X65X2000 mm	
GIA-110601150	125X75X2000 mm	

Supporto di bloccaggio


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-110203070	65X50	
GIA-110203110	80X60	
GIA-110203120	90X65	
GIA-110203150	125X75	

Giunto coperchio


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-110204070	65X50	
GIA-110204110	80X60	
GIA-110204120	90X65	
GIA-110204150	125X75	

Angolo interno


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-110205070	65X50	
GIA-110205110	80X60	
GIA-110205120	90X65	
GIA-110205150	125X75	

Angolo esterno


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-110206070	65X50	
GIA-110206110	80X60	
GIA-110206120	90X65	
GIA-110206150	125X75	

Curva piana


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-110207070	65X50	
GIA-110207110	80X60	
GIA-110207120	90X65	
GIA-110207150	125X75	

Tappo di chiusura terminale



COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-110208070	65X50	
GIA-110208110	80X60	
GIA-110208120	90X65	
GIA-110208150	125X75	

Curva terminale a muro


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-110209070	65X50	
GIA-110209110	80X60	
GIA-110209120	90X65	
GIA-110209150	125X75	

Passaggio a muro


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-110210070	65X50	3,51
GIA-110210110	80X60	4,08
GIA-110210120	90X65	4,34
GIA-110210150	125X75	5,86

Derivazione a T


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-110213070	65X50	6,43
GIA-110213110	80X60	8,04
GIA-110213120	90X65	8,68
GIA-110213150	125X75	10,04

Riduzione


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-110214000	80X65	
GIA-110214120	90X65	
GIA-110214150	125X90	
GIA-110210150	125X80	

Curva piana regolabile


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-110223070	65X50	
GIA-110223110	80X60	
GIA-110223120	90X65	
GIA-110223150	125X75	

Mensole regolabili universali


COD.	MISURE	PREZZO EURO
GIA-122102020	420X800X375mm 100kg	
GIA-122102040	465X800X375mm 100kg	
GIA-121411030	450X800X375mm 160kg	
GIA-121411070	540X800X375mm 200kg	
GIA-121411110	600X800X375mm 200kg	

Mensole saldate


COD.	MISURE	PREZZO EURO
GIA-120200020	420X315mm 140kg	
GIA-120200060	520X420mm 140kg	

**Kit antivibranti cilindrici
doppia vite**


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-150605007	40/40 mm	
GIA-150605004	30/20 mm	

Basi a pavimento


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-150100020	80X80 L450	

Piedini conici a pavimento


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-150200160	105X95 mm - H 90	

Piedini regolabili a pavimento


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-150200260	100 mm - H120-180	

Supporto in gomma


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-130202070	160X90 L450	
GIA-130202090	160X90 L600	

Supporto a pavimento regolabile


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-130707020	160X160 H120-200	

Tubo scarico condensa rigido


COD.	Ø	PREZZO AL METRO EURO
GIA-140203050	20X2000 mm	
GIA-140204050	25X2000 mm	
GIA-140205050	32X2000 mm	

Curva 45°


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-140511050	20	
GIA-140512050	25	
GIA-140513050	32	

Curva 90°


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-140511052	20	
GIA-140512052	25	
GIA-140513052	90X65	

**Manicotto
femmina-femmina**


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-140511053	20	
GIA-140512053	25	
GIA-140513053	32	

Riduzione maschio-femmina


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-140500050	M 25 - F 20	
GIA-140500052	M 32 - F20 / F25	

Raccordo a T


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-140511054	20	
GIA-140512054	25	
GIA-140513054	32	

Raccordo per scatole di predisposizione


COD.	Ø	PREZZO EURO
GIA-140511055	20	
GIA-140512055	25	
GIA-140513055	32	

Tubo corrugato


COD.	Ø	PREZZO AL METRO EURO
GIA-110209110	16-18-20	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La venditrice si riserva il diritto di adeguare unilateralmente i prezzi della fornitura nell'ipotesi di aumenti dovuti a cause esterne, e comunque indipendenti dalla propria organizzazione imprenditoriale, senza obbligo di preavviso.

I prezzi di intendono al netto di IVA e franco sede della Venditrice se non diversamente concordato.

La merce rimane di proprietà della Venditrice fino all'integrale pagamento del prezzo. Il Cliente è, comunque, responsabile per l'integrità e l'utilizzo dei Prodotti oggetto di fornitura.

Non si accettano reclami decorso il termine di otto giorni dalla consegna.

Gli eventuali resi e le eventuali sostituzioni di Prodotti non conformi dovranno essere autorizzati in forma scritta dalla Venditrice. Quest'ultima si riserva il diritto di non accettare la restituzione della merce nell'ipotesi di danni causati durante il trasporto, inosservanza delle istruzioni relative al funzionamento, uso negligente o improprio dei beni.

La merce resa con nostra autorizzazione sarà accreditata solo se in perfette condizioni, trattenendo il 10% dell'importo.